



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 19.3

18. zasedání zastupitelstva konané dne 4. 3. 2019

Věc:

Aktualizace č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK) – obec Kyškovice

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na svém území. Podle ust. § 4 odst. 2 tohoto zákona kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje plán rozvoje pro své území, při zpracování aktualizací plánu rozvoje se vychází z návrhů změn plánu rozvoje vodovodů a kanalizací předkládaných krajskému úřadu obcemi.

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje

Dne: 13. 2. 2019 Pro: ☐ Proti: ☐ Zdržel se: ☐ Č. usnesení:

Přílohy:

19.3-1 Název: bod 19.3 příloha 1.pdf

Navrhovaná aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK č. 43

☐ U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

aktualizaci č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, zpracovanou ve smyslu § 4 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje změnu výhledového stavu, spočívající ve zvýšení akumulace vody výstavbou nového vodojemu (VDJ), včetně realizace nového vrtu pro zásobování obyvatelstva vodou v obci Kyškovice, dle přílohy tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

Zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje vyplývá z § 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, podle kterého kraje v samostatné působnosti zajišťují zpracování a schválení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území, včetně jeho aktualizací. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod, v daném územním celku. Na území Ústeckého kraje je více než 1 100 samostatných místních částí.

Pokud se investiční záměr výstavby vodovodů a kanalizací v obcích z různých důvodů odchýlí od řešení navrhovaného v PRVKÚK, žadatelé o dotace absolvují proces schválení aktualizace PRVKÚK zastupitelstvem kraje. Soulad investičního záměru s PRVKÚK je nezbytnou podmínkou pro přiznání dotace na výstavbu vodovodů a kanalizací z veřejných zdrojů.

Dle „Pravidel pro zpracování, projednání a schválení průběžné aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“, schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 115/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 (dále jen „Pravidla“), se v případě, že se řešení odvedení a čištění odpadních vod obce odlišuje od řešení navrženého ve výhledové části PRVKÚK, je nutné navrženou změnu řešení posoudit a případně doporučit/nedoporučit Zastupitelstvu ÚK ke schválení jako průběžnou aktualizaci PRVKÚK.

Návrh aktualizace č. 43 byl odborem ZPZ Krajského úřadu Ústeckého kraje posouzen podle platných Pravidel z technicko ekonomického a provozního hlediska, s použitím MP Ministerstva zemědělství č. j. 39935/2018-MZE-15132 a s použitím Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe.

Předmětem navržené aktualizace č. 43 je zvýšení akumulace vody výstavbou VDJ (2x 60 m³) na pozemku parc. č. 350/2 v katastrálním území Kyškovice s ATS pro zvýšení tlaku, který bude plněn vodou z vrtu o vydatnosti 2,5 l/s.

43. Kyškovice

Předkládaný záměr řeší vybudování nového místního zdroje (70 m hluboký vrt) a vodojemu Kyškovice na pozemku parc. č. 350/2 v katastrálním území Kyškovice s tím, že zásobní síť v obci bude přepojena ze stávajícího skupinového vodovodu Obrtka na nově vybudovaný místní zdroj. Ve výhledu v PRVKÚK se neuvažovalo o změně systému zásobení, předpokládala se rekonstrukce stávajících rozvodných řadů a rozšíření vodovodní sítě v hodnotě 2,339 mil. Kč. Obec návrh na realizaci místního zdroje odůvodňuje vysokou cenou předané vody od SČVK. Od vlastního zdroje vody si slibuje ušetření nákladů za vodu, které budou následně využity na rekonstrukci stávajících vodovodních sítí. Vodoprávní úřad i správce povodí se navrženou změnou koncepce souhlasí, na stavbu vrtané trubicí studny a vodojemu bylo vydáno územní rozhodnutí. Dle metodického pokynu MZe 401/2010-15000 odpovídá realizace místního zdroje, včetně související infrastruktury ceně 4,571 mil. Kč, cena na 1 TBO odpovídá 17 tis. Kč. Zpracovatel předložené aktualizace odhaduje cenu 1 kubického metru vody na 43,95 Kč, oproti stávající ceně 59,10 Kč za kubický metr. Obec nezasahuje do oblasti postižené suchem, v opačném případě by nebylo možné záměr doporučit ke schválení, protože v rámci boje se suchem je uplatňována opačná koncepce, např. z OPŽP jsou financována ta opatření, která vedou k propojování vodárenských soustav. Snahou je obce zásobit z místních zdrojů napojit na skupinové a oblastní vodovody. Místní zdroje jsou často mělké a v období sucha se obec potýká s nedostatkem vody ve zdroji, nebo se zhoršenou kvalitou zdroje.

Ministerstvo zemědělství ve svém stanovisku č.j. 63621/2017-MZE-15132 ze dne 2. 11. 2017 nesouhlasí s navrhovanou aktualizací technického řešení zásobování pitnou vodou a navrhuje řešit zásobování pitnou vodou v obci Kyškovice napojením na nadobecní vodovodní systém, který bude, dle jeho názoru zárukou vyřešení problémů s jakostí dodávané pitné vody i potřebného množství. Jsme však toho názoru, že ministerstvo zemědělství zde požaduje zapojení třetího subjektu v zásobování vodou, a to mimo vůli obce Kyškovice.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ZPZ doporučuje schválit navrženou aktualizaci č. 43 výhledového stavu PRVKÚK, týkající se zvýšení akumulace vody a realizaci nové studny v obci Kyškovice.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Monika Zeman, MBA,
zástupkyně ředitele pro výkon
přenesené působnosti,
vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství

Předkládá:

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Monika Zeman (vedoucí odboru)	 Ing. Monika Zeman 18. 2. 2019
2	Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)	 Jitka Sachetová 18.2.2019

Podpis zpracovatele:**Jana Koutecká 18. 2. 2019**
.....