

Krajský úřad Ústeckého kraje

do rukou  
Ing. Petr Severy  
vedoucího odboru zdravotnictví  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem

29.3.2019 55395/2019/KUUK



KUUK/43660/2019

Naše značka  
značka

Vaše značka  
značka

Linka  
Linka 477114111

E-mail  
Ludek.ruckl@kzcr.eu

Ústí nad Labem  
29. 3. 2019

### Předložení výsledné kalkulace SOHZ 2018

V souladu s ustanovením čl. V. odst. 9 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, uzavřené mezi Krajskou zdravotní, a.s. a Ústeckým krajem dne 26. 6. 2017 zasíláme ve stanovené lhůtě výslednou kalkulaci vyrovnávací platby SOHZ 2018 za rok 2018.

Výsledná kalkulace – vyúčtování poskytnuté investiční dotace je předkládáno v dohodnuté struktuře, investiční prostředky, poskytnuté Ústeckým krajem dle Smlouvy o poskytnutí investiční dotace pro rok 2018 ze dne 25. 6. 2018 ve výši 465 mil. Kč byly v roce 2018 řádně čerpány v objemu 200 030 018,59 Kč. Dočerpání zbývajících prostředků je předpokládáno v průběhu r. 2019.

S pozdravem

Ing. Luděk Růckl  
náměstek pro ekonomické řízení a controlling  
Krajská zdravotní, a.s.

Příloha: Výsledná kalkulace vyrovnávací platby za rok 2017 ze dne 28. 3. 2018

**Vyúčtování investiční dotace SOHZ 2018 – předložení Výsledné kalkulace výše  
Vyrovňovací platby pro rok 2018 (Výsledná kalkulace) v souladu se Smlouvou o SOHZ ze  
dne 26. 6. 2017 a Smlouvou o poskytnutí investiční dotace ze dne 25. 6. 2018**

**1. Identifikační údaje o žadateli:**

1.1 Jméno, příjmení/Název žadatele: **Krajská zdravotní, a.s.**

1.2 Organizační forma (forma právní osobnosti): **Akciová společnost**

1.3 Datum narození/IČ: **25488627** DIČ: **CZ25488627**

**1.4 Adresa bydliště/Sídlo:**

obec: Ústí nad Labem                      část obce: Severní Terasa                      PSČ : 401 13  
ulice: Sociální péče                      č. p. 3316                      č. or.: 12A  
telefon/fax: +420 477 114 105              e-mail: sekretariat@kzcr.eu                      <http://www.kzcr.eu>  
datová schránka: 5gueuef

**1.5 Registrace**

*(Spolky a ústavy uvedou datum a číslo zapsání do veřejného rejstříku; obecně prospěšné společnosti datum, oddíl, vložku a název krajského soudu, v jehož rejstříku jsou zapsány; církevní právnické osoby datum a číslo evidence na Ministerstvu kultury; jiné typy subjektů odpovídající registraci):*

1.6 Číslo účtu: **280078178/0300, nebo 216686400/0300** u peněžního ústavu: **CSOB**

**2. U právnických osob identifikace:**

**a) osob zastupujících právnickou osobu (včetně uvedení právního důvodu zastoupení)**

I. Jméno, titul, funkce: **Ing. Petr Fiala, generální ředitel**

Kontaktní adresa: **Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem**

Telefon/Fax: **+420 477 114 105**

E-mail: **sekretariat@kzcr.eu**

II. Jméno, titul, funkce:

Kontaktní adresa:

Telefon/Fax:

E-mail:

III. Jméno, titul, funkce:

Kontaktní adresa:

Telefon/Fax:

E-mail:

### **b) osob s podílem v této právnické osobě**

- I. Jméno, **Ústecký kraj**  
příjmení/název:  
adresa **Velká Hradební 3318/48, 400 02 Ústí nad Labem**  
bydliště/sídlo:  
Datum narození/IČ: **70892156**  
Telefon/E-mail: **+420 475 657 111, urad@kr-ustecky.cz**
- II. Jméno,  
příjmení/název:  
adresa  
bydliště/sídlo:  
Datum narození/IČ:  
Telefon/E-mail:

### **c) osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl (včetně výše tohoto podílu)**

- I. Název:  
Sídlo:  
IČ:  
Telefon/E-mail:  
Výše podílu:
- II. Název:  
Sídlo:  
IČ:  
Telefon/E-mail:  
Výše podílu:

### **3. Kontaktní osoba**

Jméno, titul, funkce: **Ing. Luděk Rückl, náměstek pro ekonomické řízení a controlling**

Kontaktní adresa: **Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem**

Telefon/Fax: **+420 477 114 111**

E-mail: **Ludek.Ruckl@kzcr.eu**

#### 4. Výsledná kalkulace na dotaci Ústeckého kraje za rok 2017

V souladu se Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, uzavřené mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s. dne 26. 6. 2017, Smlouvou o poskytnutí investiční dotace pro rok 2018 ze dne 25. 6. 2018 a aplikací „Model výpočtu stanovení maximální výše úhrad z titulu výkonu Služby v obecném hospodářském zájmu“ je předkládána výsledná kalkulace investiční dotace ve výši 465 000 000,- Kč, přičemž podrobný seznam jednotlivých investičních aktivit vč. jejich specifikace, odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti je uveden v příloze č. 3 této žádosti.

#### 5. Celková výše dotace: 465 000 000,00 Kč, celkem v r. 2018 čerpáno 200 030 018,59 Kč.

V roce 2018 byly vynaloženy v oblasti prioritních investičních akcí investiční výdaje ve výši 200 030 018,59 Kč a v oblasti náhradních investičních akcí investiční výdaje ve výši 0,- Kč. Z hlediska členění dle druhu investice, pak byly vynaloženy investiční prostředky na obnovovací investice ve výši 44 185 833,18 Kč, na rozvojové 38 392 233,90 Kč a nově 117 451 951,51 Kč. Podrobný přehled čerpání je uveden v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto vyúčtování.


	OZ	NÁZEV AKCE	druh investice	předpokládané výdaje celkem	skutečně vyčerpáno 2018 (z dotace)
<b>č.poř.</b>	<b>Prioritní investiční akce</b>				
1	Nemocnice Teplice	Výstavba 4 operačních sálů a centrální sterilizace Teplice	nová	83 200 500	111 656 116,31
3	Nemocnice Děčín	Přístavba pro umístění MR vč. rekonstrukce 1.PP odd. gastro a jídelna budova I	nová	14 000 000	55 450,00
5	Masarykova nemocnice UL	Echokardiografický přístroj	obnovovací	5 000 000	4 862 830,00
6	Masarykova nemocnice UL	Monitory vitálních funkcí - 5 ks vč.centrálního monitoru	obnovovací	1 300 000	1 704 071,51
7	Masarykova nemocnice UL	Monitor vitálních funkcí - anest.připravna	obnovovací	500 000	326 700,00
8	Masarykova nemocnice UL	Monitor vitálních funkcí pro transport pacienta	obnovovací	500 000	326 700,00
9	Masarykova nemocnice UL	Elektrokoagulace	obnovovací	350 000	182 498,25
10	Masarykova nemocnice UL	Extrakorporální membránová oxygenace (EMCO)	nová	2 300 000	2 325 765,20
12	Masarykova nemocnice UL	Tromboelastometr	nová	1 149 500	1 149 500,00
13	Masarykova nemocnice UL	Hemodynamický monitor	nová	2 280 000	2 265 120,00
15	Masarykova nemocnice UL	Anesteziologický přístroj vč.monitoru	obnovovací	2 000 000	2 480 779,51
16	Masarykova nemocnice UL	Anesteziologický přístroj vč.monitoru (pro předsáň)	obnovovací	1 500 000	1 865 820,00
18	Masarykova nemocnice UL	Zřízení oddělení RHB v objektu "T"	rozvojová	29 700 000	24 441 080,60
23	Masarykova nemocnice UL	Výměn oken budova "R"	rozvojová	7 020 000	6 948 544,15
30	Nemocnice Teplice	Rekonstrukce st. gynekologie 9 a chirurgie L	rozvojová	7 500 000	6 773 556,15
31	Masarykova nemocnice UL	Tabletové vozy 30 ks	obnovovací	3 480 000	3 394 667,10
38	Nemocnice Chomutov	SPECT dvouhlavá gamakamera	obnovovací	11 000 000	12 618 624,00
39	Nemocnice Teplice	Mobilní skiskopický rtg přístroj s C ramenem	obnovovací	3 800 000	3 327 500,00
41	Masarykova nemocnice UL	Transfúzní pumpa s vysokým průtokem	obnovovací	261 000	261 360,00
42	Masarykova nemocnice UL	Defibrilátor s vnitřními elektrodami	obnovovací	191 000	191 059,06
44	Masarykova nemocnice UL	Stemální pila	obnovovací	583 000	582 721,00
45	Masarykova nemocnice UL	Instrumentárium pro kardiochirurgické operace	obnovovací	1 600 000	1 722 915,85
46	Masarykova nemocnice UL	Mitrální rozvěrač	obnovovací	336 000	335 847,60
48	Masarykova nemocnice UL	Čelová lampa	obnovovací	175 000	175 450,00
52	Masarykova nemocnice UL	Mimotoční oběh	obnovovací	9 035 000	9 034 550,00
53	Masarykova nemocnice UL	Autotransfúzní přístroj - Cell Saver	obnovovací	604 000	603 790,00
54	Masarykova nemocnice UL	Instrumentárium pro endoskopické odběry žilních štěpů	obnovovací	190 000	187 949,30
56	Krajská zdravotní, a. s.	Výtahy - modernizace	rozvojová	7 000 000	229 053,00
<b>CELKEM V R. 2018 VYČERPÁNO</b>					<b>200 030 018,59</b>

Přehled jednotlivých investičních akcí vč. jejich specifikace, odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti je v dohodnuté struktuře uveden v příloze č. 3 tohoto vyúčtování.

Zadání jednotlivých investičních akcí bylo provedeno v souladu se zákonem 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž u dokončených investičních akcí jsou doklady k zadávacímu řízení uvedeny v příloze č. 4 tohoto vyúčtování.

Realizací investičních akcí, zahrnutých v SOHZ 2018 došlo ke zvýšení komfortu poskytovaných zdravotních služeb, v řadě případů pak k odstranění nevyhovujícího technického stavu, modernizaci a povýšení technologického standardu na v současné době běžně požadovaný.

V Ústí nad Labem dne 29. 3. 2019



.....  
Ing. Petr Fiala,  
generální ředitel  
Krajské zdravotní, a.s.

Přílohy vyúčtování:

1. Seznam jednotlivých zahrnutých investičních aktivit vč. informace o skutečných vynaložených nákladech
2. Položkový přehled účetních dokladů vč. čerpání dotačních prostředků
3. Seznam jednotlivých realizovaných (zcela či částečně), náhradních a odložených obnovovacích, rozvojových a nových investičních aktivit vč. jejich specifikace, odůvodnění jejich účelnosti
4. Seznam dokumentace k doložení hospodárnosti realizovaných investic

č.poř.	OZ	NÁZEV AKCE	druh investice	výsledná kalkulace 2018				výsledná kalkulace 2019	
				předpokládané výdaje celkem	skutečně vyčerpano 2018 (z dotace)	investice, které nebyly v roce 2018 zcela či částečně realizovány/odložené investice/dokončené inv.	předpokládané výdaje 2019	skutečně vyčerpano 2019 (z dotace)*	celková skutečná hodnota investiční akce**
	<b>Prioritní investiční akce</b>	Filtr	Filtr	Filtr	Filtr				
1	Nemocnice Teplice	Výstavba 4 operačních sálů a centrální sterilizace Teplice	nová	83 200 500	111 656 116,31	částičná realizace	45 890 000,00	0,00	0,00
2	Masarykova nemocnice UL	Rekonstrukce hygienických zařízení vč. výměny rozvodů ZTI budovy D (1.etapa)	rozvojová	20 000 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace	0,00	0,00	0,00
3	Nemocnice Děčín	Přístavba pro umístění MR vč. rekonstrukce 1.PP odd. gastro a jídelna budova I	nová	14 000 000	55 450,00	částičná realizace	16 600 000,00	0,00	0,00
4	Nemocnice Děčín	Magnetická rezonance	nová	32 000 000	0,00	započato	32 000 000	0,00	0,00
5	Masarykova nemocnice UL	Echokardiografický přístroj	obnovovací	5 000 000	4 862 830,00	dokončeno	0,00	0,00	4 862 830,00 100,00%
6	Masarykova nemocnice UL	Monitory vitálních funkcí - 5 ks vč.centrálního monitoru	obnovovací	1 300 000	1 704 071,51	dokončeno	0,00	0,00	1 704 071,51 100,00%
7	Masarykova nemocnice UL	Monitor vitálních funkcí - anest.připrava	obnovovací	500 000	326 700,00	dokončeno	0,00	0,00	326 700,00 100,00%
8	Masarykova nemocnice UL	Monitor vitálních funkcí pro transport pacienta	obnovovací	500 000	326 700,00	dokončeno	0,00	0,00	326 700,00 100,00%
9	Masarykova nemocnice UL	Elektrokoagulace	obnovovací	350 000	182 498,25	dokončeno	0,00	0,00	182 498,25 100,00%
10	Masarykova nemocnice UL	Extrakorporální membránová oxygenace (EMCO)	nová	2 300 000	2 325 765,20	dokončeno	0,00	0,00	2 325 765,20 100,00%
11	Masarykova nemocnice UL	Centrální sálový monitor	nová	600 000	0,00	odložená investice	600 000	0,00	0,00
12	Masarykova nemocnice UL	Tromboelastometr	nová	1 149 500	1 149 500,00	dokončeno	0,00	0,00	1 149 500,00 100,00%
13	Masarykova nemocnice UL	Hemodynamický monitor	nová	2 280 000	2 265 120,00	dokončeno	0,00	0,00	2 265 120,00 100,00%
14	Masarykova nemocnice UL	Infuzní technika (1pumpa + 5linear.dávkačů + dokovací stanice)	obnovovací	450 000	0,00	započato	450 000	0,00	
15	Masarykova nemocnice UL	Anesteziologický přístroj vč.monitoru	obnovovací	2 000 000	2 480 779,51	dokončeno	0,00	0,00	2 480 779,51 100,00%
16	Masarykova nemocnice UL	Anesteziologický přístroj vč.monitoru (pro předsálí)	obnovovací	1 500 000	1 865 820,00	dokončeno	0,00	0,00	1 865 820,00 100,00%
17	Nemocnice Most	„Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.“	rozvojová	12 000 000	0,00	odložená investice	12 000 000	0,00	
18	Masarykova nemocnice UL	Zřízení oddělení RHB v objektu "T"	rozvojová	29 700 000	24 441 080,60	částičná realizace	5 258 919,40	0,00	0,00
19	Nemocnice Most	Magnetická rezonance	nová	32 000 000	0,00	započato	32 000 000	0,00	
20	Nemocnice Most	Budova A_rekonstrukce chirurgických ambulancí	rozvojová	10 000 000	0,00	započato	10 000 000	0,00	
21	Masarykova nemocnice UL	Centrální dispečink sanitářů_přístavba k budově D2	nová	6 000 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace	0,00	0,00	
22	Masarykova nemocnice UL	PD_Rozšíření Centrálních operačních sálů	nová	9 000 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace	0,00	0,00	0,00
23	Masarykova nemocnice UL	Výměn oken budova "R"	rozvojová	7 020 000	6 948 544,15	dokončeno	0,00	0,00	7 238 279,95 96,00%
24	Masarykova nemocnice UL	Budova D_Rekonstrukce stanice větších dětí	rozvojová	8 000 000	0,00	odložená investice	8 000 000	0,00	
25	Nemocnice Chomutov	2. etapa výměny oken v budově "D" trojskla	rozvojová	1 000 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace	0,00	0,00	
26	Nemocnice Most	Nová parkoviště v areálu nemocnice (mezi budovou "F" a "C" a před budovou "G")	nová	4 500 000	0,00	započato	4 500 000	0,00	
27	Nemocnice Most	Rekonstrukce oddělení neurologie	rozvojová	7 500 000	0,00	započato	9 000 000	0,00	
28	Nemocnice Most	Zřízení oddělení ortopedie - blok B, 9.NP	rozvojová	8 000 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace	0,00	0,00	
29	Nemocnice Most	Rekonstrukce chirurgických JIP	rozvojová	10 000 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace	0,00	0,00	
30	Nemocnice Teplice	Rekonstrukce st. gynekologie 9 a chirurgie I.	rozvojová	7 500 000	6 773 556,15	dokončeno	0,00	0,00	6 773 556,15 100,00%
31	Masarykova nemocnice UL	Tabletové vozy 30 ks	obnovovací	3 480 000	3 394 667,10	dokončeno	0,00	0,00	3 394 667,10 100,00%
32	Nemocnice Chomutov, Děčín, Most a T	Anesteziologický přístroj do MR - 4 ks	nová	6 200 000	0,00	odložená investice	6 200 000	0,00	
33	Nemocnice Chomutov, Děčín, Most a T	Laryngoskop do MR - 4 ks	nová	1 200 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace	0,00	0,00	
34	Nemocnice Chomutov, Děčín, Most a T	Transportní monitor VF do MR - 4 ks	nová	4 400 000	0,00	odložená investice	4 400 000	0,00	
35	Nemocnice Chomutov, Děčín, Most a T	Transportní ventilátor do MR - 4 ks	nová	1 200 000	0,00	odložená investice	1 200 000	0,00	
36	Nemocnice Chomutov, Děčín, Most, Teplice	Dokovací stanice pro infuzní techniku do MR vč. vybavení (3 dávkače a 1 pumpa) - 5 Ks	nová	5 000 000	0,00	odložená investice	5 000 000	0,00	
37	Masarykova nemocnice UL	Skioskopicko-skiografický komplet - gastro	obnovovací	15 000 000	0,00	započato	15 000 000	0,00	
38	Nemocnice Chomutov	SPECT dvouhlavá gamakamera	obnovovací	11 000 000	12 618 624,00	dokončeno	0,00	0,00	12 618 624,00 100,00%
39	Nemocnice Teplice	Mobilní skioskopický rtg přístroj s C ramenem	obnovovací	3 800 000	3 327 500,00	dokončeno	0,00	0,00	3 327 500,00 100,00%
40	Masarykova nemocnice UL	Měřič koagulačního času	obnovovací	500 000	0,00	odložená investice	500 000	0,00	
41	Masarykova nemocnice UL	Transfúzní pumpa s vysokým průtokem	obnovovací	261 000	261 360,00	dokončeno	0,00	0,00	261 360,00 100,00%
42	Masarykova nemocnice UL	Defibrilátor s vnitřními elektrodami	obnovovací	191 000	191 059,06	dokončeno	0,00	0,00	191 059,06 100,00%
43	Masarykova nemocnice UL	Zpětnovazební systém managementu teploty pacienta	obnovovací	485 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace	0,00	0,00	0,00
44	Masarykova nemocnice UL	Sternální pila	obnovovací	583 000	582 721,00	dokončeno	0,00	0,00	582 721,00 100,00%
45	Masarykova nemocnice UL	Instrumentarium pro kardiologické operace	obnovovací	1 600 000	1 722 915,85	dokončeno	0,00	0,00	1 722 915,85 100,00%
46	Masarykova nemocnice UL	Mitrální rozvěrač	obnovovací	336 000	335 847,60	dokončeno	0,00	0,00	335 847,60 100,00%
47	Masarykova nemocnice UL	PCA dávkače	obnovovací	240 000	0,00	odložená investice	240 000	0,00	
48	Masarykova nemocnice UL	Čelová lampa	obnovovací	175 000	175 450,00	dokončeno	0,00	0,00	175 450,00 100,00%
49	Masarykova nemocnice UL	Defibrilátor	obnovovací	130 000	0,00	odložená investice	130 000	0,00	
50	Masarykova nemocnice UL	EKG přístroj daváctisvodový	obnovovací	150 000	0,00	odložená investice	150 000	0,00	
51	Masarykova nemocnice UL	Defibrilátor	obnovovací	190 000	0,00	odložená investice	190 000	0,00	
52	Masarykova nemocnice UL	Mimotělní oběh	obnovovací	9 035 000	9 034 550,00	dokončeno	0,00	0,00	9 034 550,00 100,00%
53	Masarykova nemocnice UL	Autotransfúzní přístroj - Cell Saver	obnovovací	604 000	603 790,00	dokončeno	0,00	0,00	603 790,00 100,00%
54	Masarykova nemocnice UL	Instrumentarium pro endoskopické odběry žilních štěpů	obnovovací	190 000	187 949,30	dokončeno	0,00	0,00	187 949,30 100,00%
55	Masarykova nemocnice UL	Kardio-angiografický rtg komplet pro kardiologii	obnovovací	22 000 000	0,00	odložená investice	22 000 000	0,00	
56	Krajská zdravotní, a. s.	Výtahy - modernizace	rozvojová	7 000 000	229 053,00	částičná realizace	6 770 947,00	0,00	0,00
57	Masarykova nemocnice UL	Obnova mycí a sterilizační techniky	obnovovací	15 000 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace	0,00	0,00	

ZÚK ze dne 25.6.2018 usnesením č. 035/13Z/2018

ze dne 22.10.2018 usnesením č. 009/15Z/2018

ZUK 2

OZ	NÁZEV AKCE	druh investice	předpokládané výdaje celkem	skutečně vyčerpáno 2018 (z dotace)	investice, které nebyly v roce 2018 zcela či částečně realizovány/odložené investice/dokončené inv.	předpokládané výdaje 2019	skutečně vyčerpáno 2019 (z dotace)*	celková skutečná hodnota investiční akce**	% podíl dotace na investiční akci
58	Masarykova nemocnice UL	Endoskopická věž	4 000 000	0,00	odložená investice	4 000 000	0,00		
59	Nemocnice Most a Masarykova nemocnice	Kapalinový chromatograf s hmotností spektrometrií - 2 ks	12 000 000	0,00	odložená investice	12 000 000	0,00		
60	Nemocnice Most	Angiografický rtg komplet pro RDG	15 000 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace	0,00	0,00		
61	Masarykova nemocnice UL	Barvicí automat	700 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace	0,00	0,00	0,00	
62	Nemocnice Most	Obnova 2 ks parních sterilizátorů	4 000 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace	0,00	0,00		

<b>Filtr:</b>	<b>465 000 000</b>	<b>200 030 018,59</b>	<b>254 079 866,40</b>	<b>0,00</b>	<b>63 938 054,48</b>
<b>Celkem prioritní investiční akce</b>	<b>465 000 000</b>	<b>200 030 019</b>	<b>254 079 866,40</b>	<b>0,00</b>	<b>63 938 054,48</b>
z toho obnovovací	120 250 000	44 185 833	42 660 000	0	0
z toho rozvojová	139 720 000	38 392 234	63 029 866	0	0
z toho nová	205 030 000	117 451 952	148 390 000	0	0

Náhradní investiční akce	druh investice	výsledná kalkulace 2018			výsledná kalkulace 2019			celková skutečná hodnota investiční akce**	% podíl dotace na investiční akci
		předpokládané investiční výdaje	skutečně vyčerpáno 2018 (z dotace)	realizace/nerealizace náhradních investic	předpokládané výdaje 2019	skutečně vyčerpáno 2019 (z dotace)*			
63	Nemocnice Teplice	Mobilní skiografický rtg přístroj	3 000 000	0	nerealizováno/odstoupeno od realizace	0,00	0,00	0,00	
64	Masarykova nemocnice UL	Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace s hysteroresektoskopem - 2 ks	2 700 000	0	nerealizováno/odstoupeno od realizace	0,00	0,00	0,00	
65	Nemocnice Děčín	Fakoemulsifikační přístroj	1 500 000	0	nerealizováno/odstoupeno od realizace	0,00	0,00	0,00	
66	Masarykova nemocnice UL	Evakuační výtah a propojení pavilonů – pavilon T (dle PBR)	3 500 000	0	započato	0,00	0,00	0,00	
67	Nemocnice Chomutov	Rekonstrukce osvětlení a rozvaděčů na 6-ti operačních sálech	4 000 000	0	nerealizováno/odstoupeno od realizace	0,00	0,00	0,00	
68	Nemocnice Chomutov	Stacionář onkologie (4.NP)	6 700 000	0	nerealizováno/odstoupeno od realizace	0,00	0,00	0,00	
69	Nemocnice Děčín	Rekonstrukce budovy O Gynekologická vila	9 000 000	0	započato	11 000 000,00	0,00	0,00	
70	Krajská zdravotní, a.s.	SW pro správu certifikátů a karet	4 000 000	0	započato	0,00	0,00	0,00	

<b>Celkem náhradní investiční akce</b>	<b>34 400 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0</b>
z toho obnovovací	11 200 000	0	0	0
z toho rozvojová	19 200 000	0	11 000 000	0
z toho nová	4 000 000	0	0	0

Zpracoval:

Ing. Zuzana Javůrková

Schválil:

Ing. Luděk Růček

<b>499 400 000,00</b>	<b>200 030 018,59</b>
předpokládané výdaje za veškeré investiční akce	čerpano z dotace v roce 2018 (prioritní a náhradní inv. akce)
<b>465 000 000,00</b>	
max. výše poskytnuté dotace	

<b>265 079 866,40</b>	<b>0,00 Kč</b>
předpokládané výdaje r. 2019	
<b>264 969 981,41</b>	<b>0,00 Kč</b>
nedočerpano	čerpano z dotace v roce 2019 (prioritní a náhradní inv. akce)
	z čerpání z dotace r. 2018 a 2019

**převod do roku 2019 264 969 981,41 Kč**

**Případné stručné informace k vyúčtování:**

Výstavba 4 operačních sálů a centrální sterilizace Teplice - urychlení výstavby a předpokládané dočerpání zbývajících prostředků již ve 2 finanční etapě

**Poznámky:**

\* připraveno pro vyúčtování odložených investic do roku 2019 (pro výslednou kalkulaci předkládanou v roce 2020)

\*\* CELKOVÁ VÝŠE INV. PO DOKONČENÍ AKCE, V PŘÍPADĚ, ŽE AKCE NENÍ DOKONČENA NEBUDE VYPLŇOVÁNO





Poř.číslo	Pracovní úsek	ID	Název investiční akce	Nákl.druh	Označení nákl.druhu	Protílúč	Popis protílúči	Datum účtování	Číslo dokladu	Fakturační	Označení	Čerpáno (uhrazeno)	Reference Dokl.o vyrovnání	Datum vyrovnání	Číslo účtu	
30	5000	5ST17001	Rekonstrukce st. gynekologie 9 a chirurgie I.	4207000	Pořízení DHM - stave	1014024	Tomáš Kratina	31.8.2018	280000498	45 980,00	TDS - výměna oken bud.R	45 980,00	180100082	310084956	6.11.2018	280078178/0300
						1013776	INVESTSERVIS, spol. s r.o.	31.5.2018	280000321	19 239,00	*0208**Stavební úpravy Chir. I.+Gynekologie - BOZP	19 239,00	18032	310059660	6.8.2018	280078178/0300
						1012963	PS projekty spol. s r.o.	31.5.2018	300000062	2 723,00	*0208**Stavební úpravy Chir. I.+Gynekologie - AD	2 723,00	182075	310065123	21.8.2018	280078178/0300
						1013776	INVESTSERVIS, spol. s r.o.	29.6.2018	300000070	7 260,00	*0208**Stavební úpravy Chir. I.+Gynekologie - BOZP	7 260,00	18042	310067524	3.9.2018	280078178/0300
							DPH	31.7.2018	280000432	561 156,80	*0208**Stav.úpravy chir.I + gynek., RCH - vratka	561 156,80	1718	310077765	9.10.2018	216686400/0300
						1013476	SVP Chomutov spol. s r.o.	31.7.2018	280000432	2 672 175,08	*0208**Stav.úpravy chir.I + gynek., RCH	2 672 175,08	1718	310077765	9.10.2018	280078178/0300
						1013776	INVESTSERVIS, spol. s r.o.	31.7.2018	300000086	7 260,00	*0208**Stav.úpravy chir.I + gynek.-BOZP	7 260,00	18053	310076085	3.10.2018	280078178/0300
						1013476	SVP Chomutov spol. s r.o.	1.9.2018	280000531	2 529 136,20	*0208**Stavební úpravy Chir. I.+Gynekol.,RCH	2 529 136,20	1918	310076681	9.10.2018	280078178/0300
							DPH	1.9.2018	280000531	531 118,60	*0208**Stavební úpravy Chir. I.+Gynekol.,RCH-vratka	531 118,60	1918	310076681	9.10.2018	216686400/0300
						1013982	Ing.Jaroslav Horák	23.10.2018	280000607	35 000,00	*0208**Stavební úpravy Chir. I.+Gynekologie - TDS	35 000,00	20180020	310085114	8.11.2018	280078178/0300
						1003114	I.SDZP družstvo	30.10.2018	280000619	62 264,00	*0208**Stav. úpravy Chir.I.+Gyn.kom.syst.,RCH	62 264,00	201801307	310085099	8.11.2018	280078178/0300
							DPH	30.10.2018	280000619	13 075,50	*0208**Stav. úpravy Chir.I.+Gyn.kom.syst.,RCH-vrat	13 075,50	201801307	310085099	8.11.2018	216686400/0300
						1013476	SVP Chomutov spol. s r.o.	13.12.2018	280000720	275 328,87	*0208**Stavební úpravy Chir. I.+Gyn.,RCH	275 328,87	2518	120013757	27.12.2018	280078178/0300
							DPH	13.12.2018	280000720	57 819,10	*0208**Stavební úpravy Chir. I.+Gyn.,RCH-vratka	57 819,10	2518	120013757	27.12.2018	216686400/0300
31	2000	2SR18001	Tabletové vozy 30 ks	4202000	Pořízení DHM - stroj	1000186	HOSPIMED spol. s r.o.	14.11.2018	280000680	3 394 667,10	dot.ÚK-30x tabletový vozík - stravovací MNUL	3 394 667,10	280000481	310095702	17.12.2018	216686400/0300
38	3000	3ZP16008	SPECT dvouhlavá gamakamera	4201000	Pořízení DHM -zdravo	1002062	GE Medical Systems	1.6.2018	280000354	12 618 624,00	SPECT dvouhlavá gamakamera	12 618 624,00	1001471	120008834	28.8.2018	280078178/0300
39	5000	5ZP17045.5	Mobilní skiaskopický rtg přístroj s C ramenem	4201000	Pořízení DHM -zdravo	1000020	AURA Medical s.r.o.	21.6.2018	280000363	3 327 500,00	*0208**Skiskopický přístroj s C-ramenem-117000007	3 327 500,00	810000809	310067611	4.9.2018	280078178/0300
41	2000	2ZP18001.12	Transfúzní pumpa s vysokým průtokem	4201000	Pořízení DHM -zdravo	1000080	ASQA a.s.	3.9.2018	280000551	261 360,00	přístroj pro velkoobjemový ohřev krve - anesteze.	261 360,00	18804647	310085084	8.11.2018	280078178/0300
42	2000	2ZP18001.15	Defibrilátor s vnitřními elektrodami	4201000	Pořízení DHM -zdravo	1000035	CHEIRÓN,a.s.	30.7.2018	280000458	191 059,06	dot.ÚK - defibrilátor - kardioložka	191 059,06	110808103	310076747	9.10.2018	216686400/0300
44	2000	2ZP18001.25	Sternální píla	4201000	Pořízení DHM -zdravo	1001701	RADIX CZ s.r.o.	11.6.2018	280000401	582 721,00	sternální píla vč.příl. - kardioložka	582 721,00	21811042	310061409	10.8.2018	216686400/0300
45	2000	2ZP18001.26	Instrumentárium pro kardioložku	4201000	Pořízení DHM -zdravo	1000832	BÍLEK Petr 3 B Instruments	11.12.2018	280000712	1 722 915,85	Dot.ÚK-instrumentárium kardioložka - kardio	1 722 915,85	384084	310097185	19.12.2018	280078178/0300
46	2000	2ZP18001.27	Mitrální rozvěrač	4201000	Pořízení DHM -zdravo	1000509	TEMAMEDICA a.s.	1.8.2018	280000472	335 847,60	2x sada mitrálního rozvěrače - kardio	335 847,60	2018110512	310069024	5.9.2018	216686400/0300
48	2000	2ZP18001.29	Čelová lampa	4201000	Pořízení DHM -zdravo	1000044	MEDIAL spol.s.r.o.	1.9.2018	280000552	175 450,00	LED čelní operační světlo - kardioložka	175 450,00	220183013	310081595	29.10.2018	216686400/0300
52	2000	2ZP18001.6	Mimotělní oběh	4201000	Pořízení DHM -zdravo	1000762	BIOMEDICA ČS s.r.o.	23.5.2018	280000284	9 034 550,00	dot.ÚK-přístroj pro mimotělní oběh - kardioložka	9 034 550,00	18411161	310058609	31.7.2018	216686400/0300
53	2000	2ZP18001.8	Autotransfúzní přístroj - Cell Saver	4201000	Pořízení DHM -zdravo	1000190	VAMEX spol. s r. o.	3.5.2018	280000248	603 790,00	autotransfúzní přístroj Cell Saver Elite - kardio	603 790,00	201861827	310052272	10.7.2018	216686400/0300
54	2000	2ZP18001.9	Instrumentárium pro endoskopické odběry žilních štěpů	4201000	Pořízení DHM -zdravo	1005720	IMMOMEDICAL CZ s.r.o.	1.12.2018	720004963	187 949,30	dotace ÚK-instrumentárium-z 11101001-nákup lékárny	187 949,30	32318	310037172	15.5.2018	216686400/0300
56	1000	1ST18002	Výtahy - modernizace	4207000	Pořízení DHM - stave	1000770	HELGOS s.r.o.	1.9.2018	280000520	189 300,00	dot.ÚK-modernizace výtahu č.69 bud.D	189 300,00	20381005	310074350	27.9.2018	216686400/0300
							DPH	1.9.2018	280000520	39 753,00	dot.ÚK-modernizace výtahu č.69 bud.D	39 753,00	20381005	310074350	27.9.2018	280078178/0300
<b>Celkem</b>									<b>200 030 018,59</b>			<b>200 030 018,59</b>				

## Seznam dokumentace k doložení hospodárnosti realizovaných investic

V této příloze jsou k jednotlivým realizovaným investičním akcím doložena rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek v rámci realizovaných zadávacích řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, popř. jiné doklady prokazující hospodárnost realizovaných investic.

Doklady jsou přiloženy pouze k dokončeným investičním akcím.

**Seznam jednotlivých realizovaných (zcela či částečně), náhradních a odložených obnovovacích, rozvojových a nových investičních aktivit vč. jejich specifikace, odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti**

**a) Seznam realizovaných a dokončených prioritních investičních akcí**

č.poř.	OZ	NÁZEV AKCE	druh investice	předpokládané výdaje celkem	skutečně vyčerpano 2018 (z dotace)	Stav realizace
<b>Prioritní investiční akce</b>						
5	Masarykova nemocnice UL	Echokardiografický přístroj	obnovovací	5 000 000	4 862 830,00	dokončeno
6	Masarykova nemocnice UL	Monitory vitálních funkcí - 5 ks vč.centrálního monitoru	obnovovací	1 300 000	1 704 071,51	dokončeno
7	Masarykova nemocnice UL	Monitor vitálních funkcí - anest.přípravna	obnovovací	500 000	326 700,00	dokončeno
8	Masarykova nemocnice UL	Monitor vitálních funkcí pro transport pacienta	obnovovací	500 000	326 700,00	dokončeno
9	Masarykova nemocnice UL	Elektrokoagulace	obnovovací	350 000	182 498,25	dokončeno
10	Masarykova nemocnice UL	Extrakorporální membránová oxygenace (EMCO)	nová	2 300 000	2 325 765,20	dokončeno
12	Masarykova nemocnice UL	Tromboelastometr	nová	1 149 500	1 149 500,00	dokončeno
13	Masarykova nemocnice UL	Hemodynamický monitor	nová	2 280 000	2 265 120,00	dokončeno
15	Masarykova nemocnice UL	Anesteziologický přístroj vč.monitoru	obnovovací	2 000 000	2 480 779,51	dokončeno
16	Masarykova nemocnice UL	Anesteziologický přístroj vč.monitoru (pro předsáří)	obnovovací	1 500 000	1 865 820,00	dokončeno
23	Masarykova nemocnice UL	Výměn oken budova "R"	rozvojová	7 020 000	6 948 544,15	dokončeno
30	Nemocnice Teplice	Rekonstrukce st. gynekologie 9 a chirurgie I.	rozvojová	7 500 000	6 773 556,15	dokončeno
31	Masarykova nemocnice UL	Tabletové vozy 30 ks	obnovovací	3 480 000	3 394 667,10	dokončeno
38	Nemocnice Chomutov	SPECT dvouhlavá gamakamera	obnovovací	11 000 000	12 618 624,00	dokončeno
39	Nemocnice Teplice	Mobilní skiaskopický rtg přístroj s C ramenem	obnovovací	3 800 000	3 327 500,00	dokončeno
41	Masarykova nemocnice UL	Transfúzní pumpa s vysokým průtokem	obnovovací	261 000	261 360,00	dokončeno
42	Masarykova nemocnice UL	Defibrilátor s vnitřními elektrodami	obnovovací	191 000	191 059,06	dokončeno
44	Masarykova nemocnice UL	Sternální pila	obnovovací	583 000	582 721,00	dokončeno
45	Masarykova nemocnice UL	Instrumentárium pro kardiochirurgické operace	obnovovací	1 600 000	1 722 915,85	dokončeno
46	Masarykova nemocnice UL	Mitrální rozvěrač	obnovovací	336 000	335 847,60	dokončeno
48	Masarykova nemocnice UL	Čelová lampa	obnovovací	175 000	175 450,00	dokončeno
52	Masarykova nemocnice UL	Mimotělní oběh	obnovovací	9 035 000	9 034 550,00	dokončeno
53	Masarykova nemocnice UL	Autotransfúzní přístroj - Cell Saver	obnovovací	604 000	603 790,00	dokončeno
54	Masarykova nemocnice UL	Instrumentárium pro endoskopické odběry žilních štěpů	obnovovací	190 000	187 949,30	dokončeno

**5. Echokardiografický přístroj, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.**

Echokardiografický přístroj s využitím pro Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Kardiologickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. je základním ultrazvukovým přístrojem pro zobrazovací metody využívané k ultrazvukovému vyšetření srdce. Jedná se o zcela bezbolestné vyšetření bez nutnosti přípravy pacienta. Stav současného vybavení UZ přístroji tohoto druhu není odpovídající současným trendům a technologiím v echokardiografii. Nahrazovaný přístroj již není servisně podporován a není možné dále zajistit legislativní podmínky provozu.

Předpokládané investiční náklady: 5,0 mil. Kč  
Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je pořízení echokardiografického přístroje, na kterém bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. Níže uvedená zdravotnická technika je pro KZ nevyužitelná a v době jejího vyřazení bude zcela účetně odepsaná.

Obnovovaný ultrazvukový přístroj:

Typ: ALOKA SSD 5500 Extended, výrobce: ALOKA, rok výroby: 2003


Způsob pořízení:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.

Dodáno: 17. 5. 2018

Skutečná pořizovací cena: 4 862 830 Kč

Fotodokumentace:



**6. Monitor vitálních funkcí – 5 ks vč. centrální monitorovacího systému, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.**

Monitory vitálních funkcí vč. centrální monitorace pro Kardiologickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. jsou standardním vybavením nejen jednotek intenzivní péče ale i vybraných lůžek akutní lůžkové péče pro sledování životních funkcí. Současné vybavení je vzhledem k roku pořízení 2003 již bez servisní podpory a je udržováno v provozu pouze na základě nákladných oprav. Dále již je avizováno od autorizované servisní organizace kompletní ukončení provádění legislativně povinných bezpečnostně technických kontrol.

Předpokládané investiční náklady: 1,3 mil. Kč  
Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je pořízení monitorů vitálních funkcí vč. centrální monitorace, na kterých bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. Níže uvedená zdravotnická technika je pro KZ nevyužitelná a v době jejího vyřazení bude zcela účetně odepsaná.

**Obnovované vybavení:**

Typy: DASH 4000, výrobce: GE HealthCare, rok výroby: 2003

Centrální monitorovací stanice: CIC, výrobce: GE HealthCare, rok výroby: 2003



**Způsob pořízení:**

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.

Dodáno: 17. 9. 2018

Skutečná pořizovací cena: 1 704 071,51 Kč

**Fotodokumentace:**



**7. Monitor vitálních funkcí – anest. příprava, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.**

Modulární monitor životních funkcí pro Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. je určen jako operativní řešení havarijního a dále neudržitelného stavu tohoto typu monitorů vitálních funkcí pro zajištění bezpečné a řádné anesteziologické podpory při operačních výkonech v rámci přípravy pacienta v předšálích na Oddělení centrálních operačních sálů a dalších operačních sálech (např. kardiologie). Stav současného vybavení monitory vitálních funkcí není odpovídající současným trendům a postupům problematice monitorování stavu pacientů.

Předpokládané investiční náklady: 500.000,- Kč  
Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je pořízení monitoru vitálních funkcí, na kterém bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. Níže uvedená zdravotnická technika je pro KZ nevyužitelná a v době jejího vyřazení bude zcela účetně odepsaná.

Obnovované vybavení:

Typ: DASH 4000, výrobce: GE HealthCare, rok výroby: 2003


**Způsob pořízení:**

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.

Dodáno: 20. 7. 2018

Skutečná pořizovací cena: 326 700 Kč

Fotodokumentace:



## 8. Monitor vitálních funkcí pro transport pacienta, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Modulární monitor životních funkcí pro Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. je určen jako operativní řešení havarijního a dále neudržitelného stavu tohoto typu monitorů vitálních funkcí pro zajištění bezpečné a řádné anesteziologické podpory při transportu pacienta před operačním výkonem, kdy je nutné sledovat životní funkce při převozu pacienta z oddělení JIP, případně KAPIM na Oddělení centrálních operačních sálů. Stav současného vybavení monitory vitálních funkcí není odpovídající současným trendům a postupům v problematice monitorování stavu pacientů.

Předpokládané investiční náklady: 500.000,- Kč  
Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je pořízení monitoru vitálních funkcí, na kterém bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. Níže uvedená zdravotnická technika je pro KZ nevyužitelná a v době jejího vyřazení bude zcela účetně odepsaná.

Obnovované vybavení:

Typy: DASH 4000, výrobce: GE HealthCare, rok výroby: 2003

**Způsob pořízení:**

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.

Dodáno: 20. 7. 2018

Skutečná pořizovací cena: 326 700 Kč

Fotodokumentace:



## 9. Elektrokoagulace, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Elektrokoagulace – elektrochirurgický generátor pro Oddělení centrálních operačních sálů Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. je určen jako operativní řešení havarijního a dále neudržitelného stavu tohoto druhu přístrojů pro zajištění operačních výkonů, při kterých je tento druh přístroje používán. Stav současného vybavení elektrochirurgickými přístroji není odpovídající požadavkům na bezpečnost a kvalitu výkonu. Při používání elektrochirurgických přístrojů je hlášen významný počet nežádoucích příhod. Proto jejich postupná obnova je bezpodmínečně nutná.

Předpokládané investiční náklady: 350.000,- Kč  
Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018


Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je pořízení elektrochirurgického generátoru, na kterém bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. Níže uvedená zdravotnická technika je pro KZ nevyužitelná a v době jejího vyřazení bude zcela účetně odepzaná.

Obnovované vybavení:  
Typy: ERBOTOM ICC300H, výrobce: ERBE, rok výroby: 2003

Způsob pořízení:  
Pořízení bylo realizováno formou poptávkového řízení dle platné směrnice o řízení nákupních procesů Krajské zdravotní, a.s., přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizované investice.

Dodáno: 17. 7. 2018  
Skutečná pořizovací cena: 182 492,25 Kč

Fotodokumentace:





**10. Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO), Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.**

Extrakorporální membránová oxygenace pro Klinikou anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. je metodou umožňující přístrojovou podporu/náhradu funkce plic a/nebo srdce. Umožňuje léčbu pacientů s jinak neřešitelným selháním plic. Metoda ECMO umožní zvýšit bezpečnost pacientů u některých již prováděných náročných invazivně-kardiologických zákroků na Kardiologické klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., u kterých je vysoké riziko periprocedurálního přechodného selhání oběhu. Aktuálně je předpokládáno rozšíření využití této léčebné metody.

Předpokládané investiční náklady: 2,3 mil. Kč  
Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony ECMO, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.


Způsob pořízení:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.

Dodáno: 17. 5. 2018

Skutečná pořizovací cena: 2 325 765,20 Kč

Fotodokumentace:



**12. Tromboelastometr, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.**

Tromboelastometr je určen pro Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Metoda rotační trombelastografie poskytuje rychlou a komplexní informaci o stavu hemostázy. Analyzátoři jsou široce používány pro akutní diagnostiku koagulačních poruch, ať už v průběhu operace, v pooperačním monitorování nebo při jiných stavech s ovlivněnou hemostázou (polytraumata, závažné krvácivé stavy, sepse, porodní krvácení, ad.). Pomáhají určit příčiny krvácení nebo na druhé straně včas odhalit trombotické riziko. Uplatnění nachází zejména v blízkosti chirurgických sálů (kardiologie, transplantace ad.), v porodnictví, na jednotkách urgentního příjmu, ARO, JIP, ale také v hematologické laboratoři jako globální monitor hemostázy (metoda velmi dobře koreluje s klinickým stavem, nejlepší metoda pro detekci (hyper)fibrinolýzy,...). Použití tromboelastometrie umožňuje aplikaci cílené léčby, jejímž důsledkem je racionální využití hemoterapie při nižších nákladech na léčbu.

Předpokládané investiční náklady: 1,15 mil. Kč  
Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018


Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení tromboelastometru, na kterém bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

Způsob pořízení:

Pořízení bylo realizováno formou poptávkového řízení dle platné směrnice o řízení nákupních procesů Krajské zdravotní, a.s., přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizované investice.

Dodáno: 14. 5. 2018  
Skutečná pořizovací cena: 1 149 500 Kč

Fotodokumentace:



**13. Hemodynamický monitor – 2 ks, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.**

Hemodynamické monitory pro Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. jsou určeny pro monitorování během operačního výkonu s integrovaným trendem minutového srdečního výdeje. S monitor s PICCO modulem sleduje hemodynamický management nestabilních pacientů. Využití zejména u nejasných objemových stavů, řešení terapeutických konfliktů, septických šoků, kardiogenních šoků, těžkých popálenin, polytraumat, vysoce rizikových výkonů.

Předpokládané investiční náklady: 2,28 mil. Kč

Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

Způsob pořízení:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.

Dodáno: 14. 9. 2018

Skutečná pořizovací cena: 2 265 120 Kč

Fotodokumentace:



**15. Anesteziologický přístroj vč. monitoru, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.**

Anesteziologický přístroj vč. monitoru životních funkcí pro Klinikou anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. je určen jako operativní řešení havarijního a dále neudržitelného stavu anesteziologických přístrojů pro zajištění bezpečné a řádné anesteziologické podpory při operačních výkonech v rámci operativy na Oddělení centrálních operačních sálů a dalších operačních sálech (např. kardiologie) Stav současného vybavení anesteziologickými přístroji není odpovídající současným trendům a postupům v anesteziologii.

Předpokládané investiční náklady: 2,0 mil. Kč  
Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. Níže uvedená zdravotnická technika je pro KZ nevyužitelná a v době jejího vyřazení bude zcela účetně odepsaná.

Obnovované vybavení:

Typ: Primus, výrobce: Draeger Medical, rok výroby: 2003


Způsob pořízení:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.

Dodáno: 20. 7. 2018

Skutečná pořizovací cena: 2 480 779,51 Kč

Fotodokumentace:



**16. Anesteziologický přístroj vč. monitoru (pro předsálí), Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.**

Anesteziologický přístroj vč. monitoru životních funkcí pro Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. je určen jako operativní řešení havarijního a dále neudržitelného stavu anesteziologických přístrojů pro zajištění bezpečné a řádné anesteziologické podpory při operačních výkonech v rámci přípravy pacienta v předsálích na Oddělení centrálních operačních sálů a dalších operačních sálech (např. kardiologie). Stav současného vybavení anesteziologickými přístroji není odpovídající současným trendům a postupům v anesteziologii.

Předpokládané investiční náklady: 1,5 mil. Kč  
Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. Níže uvedená zdravotnická technika je pro KZ nevyužitelná a v době jejího vyřazení bude zcela účetně odepsaná.

Obnovované vybavení:

Typ: Primus, výrobce: Draeger Medical, rok výroby: 2003


Způsob pořízení:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.

Dodáno: 20. 7. 2018

Skutečná pořizovací cena: 1 865 820 Kč

Fotodokumentace:



### **23. Výměna oken budova „R“, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Popis a přínosy investiční akce:

Předmětem investičního záměru byla výměna stávajících dřevo hliníkových oken v budově „R“ v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. za nová hliníková okna v provedení trojskla.

Důvodem výměny byl zejména stávající technický stav oken a související teplotní podmínky v interiéru pracovišť, dodržení hygienických norem na pracovištích a v neposlední řadě pak pozitivní ekonomické dopady v souvislosti s úsporou energií na vytápění objektu. V současné době je zpracována projektová dokumentace a v přípravě je vyhlášení veřejné zakázky na realizaci.

Realizací investiční akce došlo k významnému zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy a zvýšení komfortu,

Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2018:	7 020 000,-- Kč vč. DPH
Celková výše investičních nákladů za r. 2018:	6 948 544,-- Kč vč. DPH

Průběh realizace v čase:

Datum předání staveniště (zahájení výměny): 22. 05. 2018

Dokončení výměny oken: 23. 08. 2018

Odůvodnění hospodárnosti:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic. V příloze č. 4 je vloženo rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci realizovaného zadávacího řízení.

Fotografie před rekonstrukcí:



Fotografie po dokončení rekonstrukce:



### **30. Rekonstrukce stanice gynekologie st. 9 a chirurgie st. I, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**


Popis a přínosy investiční akce:

Předmětem investiční akce bylo provedení modernizačních stavebních prací na oddělení chirurgie st. 1 a oddělení gynekologie st. 9. Bylo zřízeno víceru typů pokojů, což je v současné době naprosto běžným standardem. Zřízení jednolůžkových pokojů, zejména pro gynekologicko-porodnické oddělení, bylo s ohledem na současné požadavky naprosto nezbytné z toho důvodu, že pro část pacientů je pobyt v jiném typu pokoje nepřijatelný a tito pacienti pak vyhledávají poskytování těchto zpravidla elektivních zdravotních služeb u jiných poskytovatelů. Zájmem Krajské zdravotní, a.s. je poskytovat Služby pro všechny pacienty v Ústeckém kraji na úrovni běžně vyžadovaného standardu. Realizací investiční akce došlo ke zvýšení standardu poskytovaných zdravotních služeb.

#### **CHIRURGIE**

Předmětem této části zakázky bylo provedení stavebních prací za účelem vybudování koupelny pro ležící pacienty, ambulance, kanceláře dokumentační sestry a rekonstrukce hygienického zázemí oddělení. Došlo ke změně dispozice hygienického zázemí, výměně oken, výměně povrchů a hygienických zařízení.

Stavební úpravy na chirurgickém oddělení st. 1:



Fotografie před a po rekonstrukci:




#### GYNEKOLOGIE


Předmětem této části zakázky bylo provedení stavebních prací za účelem vybudování dvou jednolůžkových pokojů se společnou koupelnou a rekonstrukce hygienického zázemí oddělení. Došlo ke změně dispozice hygienického zázemí, výměně oken, povrchů a hygienických zařízení. Dále byla nově osazena plastová stěna s dveřmi jako vstup na oddělení.



Stavební úpravy na gynekologii stanice 9:



Fotografie před a po rekonstrukci:



Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2018: 7 500 000,-- Kč vč. DPH  
 Celková výše investičních nákladů za r. 2018: 6 773 556,-- Kč vč. DPH

Průběh realizace v čase:  
 Datum předání staveniště: 2. 5. 2018  
 Dokončení stavby: 14. 08. 2018  
 Odůvodnění hospodárnosti:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic. V příloze č. 4 je vloženo rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci realizovaného zadávacího řízení.

### **31. Tabletové vozy 30 ks, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Popis a přínosy investiční akce:

Investičním záměrem byla dodávka nových transportních vozíků k přepravě tabletů pro Oddělení stravovacích služeb v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Důvodem byl nevyhovující technický stav stávajících tabletových vozíků a zajištění v současné době platných hygienických norem ČR. Dodávkou tabletových vozů došlo vedle odstranění nevyhovujícího technického stavu ke zvýšení komfortu poskytovaných zdravotních služeb,

Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2018: 3 480 000,-- Kč vč. DPH  
 Celková výše investičních nákladů za r. 2018: 3 394 667,-- Kč vč. DPH

Průběh realizace v čase:  
 Datum podpis smlouvy 2. 10. 2018  
 Datum dodávky vozíků: 15. 11. 2018

Odůvodnění hospodárnosti:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic. V příloze č. 4 je vloženo rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci realizovaného zadávacího řízení.

### **38. SPECT dvouhlavá gamakamera – Oddělení nukleární medicíny, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o. z.**

Předmětem investičního záměru je v rámci rekonstrukce II. části Oddělení nukleární medicíny v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Chomutov, o. z. doplnit přístrojové vybavení o přístroj SPECT.

Důvodem pořízení je technická zastaralost stávajícího zařízení po 17-ti letech provozu (rok pořízení 2001). Zařízení je plně využíváno pro zajištění diagnostických služeb ve spádové oblasti celé západní části Ústeckého kraje (cca. 350.000 obyvatel). Chomutovské pracoviště nukleární medicíny je pracovištěm akreditovaným MZ a důležitým článkem chomutovské části Komplexního onkologického centra.

Předpokládané investiční náklady: 11.000.000,- Kč vč. DPH  
 Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o obnovovací investici, jejímž předmětem je pořízení SPECT přístroje, na kterém bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění

závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. Níže uvedená zdravotnická technika je pro KZ nevyužitelná a v době jejího vyřazení bude zcela účetně odepsaná.

Obnovovaný rtg přístroj:

NUCLINE SPIRIT DHV, výrobce Mediso, rok pořízení 2002, rok výroby 2001



Způsob pořízení:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.

Dodáno: 18. 5. 2018

Skutečná pořizovací cena: 12 618 624 Kč

Fotodokumentace:



**39. Mobilní skiaskopický rtg přístroj s C ramenem, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**

Předmětem investičního záměru je v souladu s moderními trendy a aktuálními potřebami zdravotnických zařízení pořízení vybavení zdravotnickými přístroji nízkoprahového urgentního příjmu. Jedním druhem zdravotnického přístroje jako standardního vybavení RDG oddělení pro potřeby urgentního příjmu je mobilní skiaskopický rtg přístroj s C-ramenem určený pro běžné skiaskopické výkony pro pacienty všech věkových skupin. Stávající mobilní skiaskopické rtg přístroje RDG oddělení Nemocnice Teplice jsou vzhledem k roku výroby za hranicí životnosti a mimo servisní podporu dle požadavků zákona 268/2014 Sb. o zdrav. prostředcích.

Předpokládané investiční náklady: 3.800.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je pořízení rtg. přístroje, na kterém bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. Níže uvedená zdravotnická technika je pro KZ nevyužitelná a v době jejího vyřazení bude zcela účetně odepsaná

Obnovovaný mobilní skiaskopický rtg přístroj s C-ramenem:

Typ - Ziehm 8000, výrobce: Ziehm Imaging GmbH, rok výroby: 2003


Způsob pořízení:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.

Dodáno: 21. 6. 2018

Skutečná pořizovací cena: 3 327 500 Kč

Fotodokumentace:



#### **41. Transfuzní pumpa s vysokým průtokem**

V souvislosti se vznikem Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z, k 1.1.2018 a zahájením kardiochirurgických operací bylo rozhodnuto o pořízení potřebného vybavení zdravotnickou technikou zejména s ohledem na vyhlášku č. 92/2012 Sb. - „Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče“ a dále dle požadavků vedení Kardiochirurgického oddělení, Kardiologické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace.

Jednou z položek požadovaného vybavení je transfuzní pumpa s vysokým průtokem.

Předpokládané investiční náklady: 261.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 09/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.


Způsob pořízení:

Pořízení bylo realizováno formou poptávkového řízení dle platné směrnice o řízení nákupních procesů Krajské zdravotní, a.s., přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizované investice.

Dodáno: 31. 8. 2018

Skutečná pořizovací cena: 261 360 Kč

Fotodokumentace:



## 42. Defibrilátor s vnitřními elektrodami

V souvislosti se vznikem Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z, k 1.1.2018 a zahájením kardiochirurgických operací bylo rozhodnuto o pořízení potřebného vybavení zdravotnickou technikou zejména s ohledem na vyhlášku č. 92/2012 Sb. - „Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče“ a dále dle požadavků vedení Kardiochirurgického oddělení, Kardiologické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace.

Jednou z položek požadovaného vybavení je defibrilátor s vnitřními elektrodami.

Předpokládané investiční náklady: 191.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.


Způsob pořízení:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.

Dodáno: 30. 7. 2018

Skutečná pořizovací cena: 191 059,06 Kč

Fotodokumentace:



#### 44. Sternální pila

V souvislosti se vznikem Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z, k 1.1.2018 a zahájením kardiochirurgických operací bylo rozhodnuto o pořízení potřebného vybavení zdravotnickou technikou zejména s ohledem na vyhlášku č. 92/2012 Sb. - „Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče“ a dále dle požadavků vedení Kardiochirurgického oddělení, Kardiochirurgické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace.

Jednou z položek požadovaného vybavení je sternální pila.

Předpokládané investiční náklady: 583.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.


Způsob pořízení:

Pořízení bylo realizováno formou poptávkového řízení dle platné směrnice o řízení nákupních procesů Krajské zdravotní, a.s., přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizované investice.

Dodáno: 11. 6. 2018

Skutečná pořizovací cena: 582 721 Kč

Fotodokumentace:



#### 45. Instrumentárium pro kardiochirurgické operace

V souvislosti se vznikem Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z, k 1.1.2018 a zahájením kardiochirurgických operací bylo rozhodnuto o pořízení potřebného vybavení zdravotnickou technikou zejména s ohledem na vyhlášku č. 92/2012 Sb. - „Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče“ a dále dle požadavků vedení Kardiochirurgického oddělení, Kardiologické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace.

Jednou z položek požadovaného vybavení je instrumentárium pro kardiochirurgické operace.

Předpokládané investiční náklady: 1.600.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.


Způsob pořízení:

Pořízení bylo realizováno v gesci Odboru nemocničních lékáren a zdravotnického zásobování.

Dodáno: 11. 2. 2018

Skutečná pořizovací cena: 1 722 915,85 Kč

Fotodokumentace:





## 29. Mitrální rozvěrač

V souvislosti se vznikem Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z, k 1.1.2018 a zahájením kardiochirurgických operací bylo rozhodnuto o pořízení potřebného vybavení zdravotnickou technikou zejména s ohledem na vyhlášku č. 92/2012 Sb. - „Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče“ a dále dle požadavků vedení Kardiochirurgického oddělení, Kardiologické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace.

Jednou z položek požadovaného vybavení je mitrální rozvěrač.

Předpokládané investiční náklady: 336.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.


Způsob pořízení:

Pořízení bylo realizováno formou poptávkového řízení dle platné směrnice o řízení nákupních procesů Krajské zdravotní, a.s., přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizované investice.

Dodáno: 11. 7. 2018

Skutečná pořizovací cena: 335 847,60 Kč

Fotodokumentace:



**48. Čelová lampa**

V souvislosti se vznikem Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z, k 1.1.2018 a zahájením kardiochirurgických operací bylo rozhodnuto o pořízení potřebného vybavení zdravotnickou technikou zejména s ohledem na vyhlášku č. 92/2012 Sb. - „Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče“ a dále dle požadavků vedení Kardiochirurgického oddělení, Kardiologické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace.

Jednou z položek požadovaného vybavení je čelová lampa.

Předpokládané investiční náklady: 175.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.


Způsob pořízení:

Pořízení bylo realizováno formou poptávkového řízení dle platné směrnice o řízení nákupních procesů Krajské zdravotní, a.s., přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizované investice.

Dodáno: 29. 8. 2018

Skutečná pořizovací cena: 175 450 Kč

Fotodokumentace:



**52. Mimotělní oběh**

V souvislosti se vznikem Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z, k 1.1.2018 a zahájením kardiochirurgických operací bylo rozhodnuto o pořízení potřebného vybavení zdravotnickou technikou zejména s ohledem na vyhlášku č. 92/2012 Sb. - „Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče“ a dále dle požadavků vedení Kardiochirurgického oddělení, Kardiologické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace.

Jednou z položek požadovaného vybavení je přístrojový komplet pro zajištění mimotělního oběhu.

Předpokládané investiční náklady: 9.035.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.


Způsob pořízení:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.

Dodáno: 23. 5. 2018

Skutečná pořizovací cena: 9 034 550 Kč

Fotodokumentace:



**53. Autotransfúzní přístroj - Cell Saver**

V souvislosti se vznikem Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z, k 1.1.2018 a zahájením kardiochirurgických operací bylo rozhodnuto o pořízení potřebného vybavení zdravotnickou technikou zejména s ohledem na vyhlášku č. 92/2012 Sb. - „Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče“ a dále dle požadavků vedení Kardiochirurgického oddělení, Kardiologické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace.

Jednou z položek požadovaného vybavení je autotransfúzní přístroj.

Předpokládané investiční náklady: 604.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.


Způsob pořízení:

Pořízení bylo realizováno formou poptávkového řízení dle platné směrnice o řízení nákupních procesů Krajské zdravotní, a.s., přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizované investice.

Dodáno: 30. 4. 2018

Skutečná pořizovací cena: 603 790 Kč

Fotodokumentace:



**54. Instrumentárium pro endoskopické odběry žilních štěpů**

V souvislosti se vznikem Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. k 1.1.2018 a zahájením kardiochirurgických operací bylo rozhodnuto o pořízení potřebného vybavení zdravotnickou technikou zejména s ohledem na vyhlášku č. 92/2012 Sb. - „Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče“ a dále dle požadavků vedení Kardiochirurgického oddělení, Kardiologické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace.

Jednou z položek požadovaného vybavení je Instrumentárium pro endoskopické odběry žilních štěpů.

Předpokládané investiční náklady: 190.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

Způsob pořízení:

Pořízení bylo realizováno v gesci Odboru nemocničních lékáren a zdravotnického zásobování.

Dodáno: 16. 3. 2018

Skutečná pořizovací cena: 187 949,30 Kč

Fotodokumentace:



**b) Seznam částečně realizovaných prioritních investičních akcí**

č.poř.	OZ	NÁZEV AKCE	druh investice	předpokládané výdaje celkem	skutečně vyčerpáno 2018 (z dotace)	Stav realizace
<b>Prioritní investiční akce</b>						
1	Nemocnice Teplice	Výstavba 4 operačních sálů a centrální sterilizace Teplice	nová	83 200 500	111 656 116,31	částečná realizace
3	Nemocnice Děčín	Přístavba pro umístění MR vč. rekonstrukce 1.PP odd. gastro a jídelna budova I	nová	14 000 000	55 450,00	částečná realizace
18	Masarykova nemocnice UL	Zřízení oddělení RHB v objektu "T"	rozvojová	29 700 000	24 441 080,60	částečná realizace
56	Krajská zdravotní, a. s.	Výtahy - modernizace	rozvojová	7 000 000	229 053,00	částečná realizace

## 1. Výstavba 4 operačních sálů a centrální sterilizace Teplice

Popis a přínosy investiční akce:

Urbanistické řešení je determinováno pavilonovým systémem nemocnice, při nutnosti doplnění velmi specializovaného provozu operačních sálů a CS je jedině možné řešení přístavbou samostatného objektu do vhodného prostoru. V daném případě se jedná o jižní fasádu, před kterou je volný prostor pro přístavbu. Přístavba je řešena jako objekt s možností nástavby jednoho podlaží a dostavbou 1.NP. Náplň objektu zahrnuje vybudování 4 operačních sálů, centrální sterilizace a pooperačního pokoje na 2.NP. Na 1.NP následně technické a provozní zázemí těchto provozů, jedná se o strojovny vzduchotechniky, chlazení, elektro MP.

Provozní zázemí, šatny a sklady včetně administrativy nutné pro OS. Komunikační propojení s lůžkovým pavilonem na úrovni 1.NP a 2.NP. S ohledem na řešení požární bezpečnosti jsou v objektu navržena 2 schodiště a jeden lůžkový výtah. Objekt je technicky propojen technologickým kanálem s podzemím pavilonu F. V kanálu jsou umístěna vedení ÚT směřující do strojoven VZT v novém objektu. Provozní řešení objektu operačních sálů je založeno na principu čisté chodby, tzv. Nedelkovův model.

Jedná se o strategickou investici v teplické nemocnici, bez které by v budoucnu nebyl udržitelné poskytování zdravotních služeb v chirurgických oborech. Přínosem tohoto investičního záměru je rovněž zvýšení komfortu pro pacienty a zvýšení efektivity provozu centrálních operačních sálů. Současný stav operačních sálů v Nemocnici Teplice je nevyhovující.

Realizace investiční akce byla dle původních předpokladů rozdělena do 3 finančních etap, přičemž 1. etapa zahrnutá v SOHZ 2017 byla dokončena a prostředky ve výši 28 500 000,- Kč zcela vyčerpány. V rámci 2. finanční etapy bylo v r. 2018 vyčerpáno 111 656 116,34 Kč, kdy došlo k výraznému urychlení stavebních prací. S ohledem na možné využití dotačních prostředků z programu IROP „Návazná péče“, jehož realizace byla ze strany CRR oproti dosavadním informacím o nedostatečné alokaci prostředků v návaznosti na změny v programu v současné době nově potvrzena, s ohledem na aktuální situaci na trhu stavebních a projekčních prací, kdy jsou značně vyčerpány kapacity možných dodavatelů a jejich dostupnost je značně omezena (při současném nárůstu reálných nákladů na tyto práce) nebudou moci být některé investiční aktivity, plánované v rámci SOHZ 2018, realizovány a namísto nich budou urychleny a finančně rozšířeny stavební práce v rámci 2. finanční etapy, přičemž tak bude moci být v r. 2019 uvedená investiční akce zcela dokončena. Původně plánovaná 3. finanční etapa dle původního předpokladu pak již nebude realizována.

1. Finanční etapa (SOHZ 2017) ve výši:	28 500 000,- Kč
Celková výše investičních nákladů za r. 2017:	14 954 592,32 Kč vč. DPH
Předpokládaná výše investičních nákladů za r. 2018:	13 545 407,68 Kč vč. DPH
2. Finanční etapa je předpokládána ve výši:	83 200 500,- Kč
Celková výše investičních nákladů za r. 2018:	111 656 116,34 Kč vč. DPH

Dočerpání prostředků v rámci 2. Finanční etapy (SOHZ 2018) a dokončení investiční akce v roce 2019 je předpokládáno ve výši:

45 890 000,- Kč

Průběh realizace v čase (1. finanční etapa):

Datum předání staveniště:	20. 07. 2017
Dokončení 1. etapy:	31. 05. 2018

Průběh realizace v čase (2. finanční etapa):

Datum zahájení čerpání prostředků 2. finanční etapy: 1. 4. 2018

Předpokládané dokončení 2. etapy (celé investiční akce): 31. 12. 2018


Odůvodnění hospodárnosti:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic. Veřejná zakázka byla vyhlášena v režimu otevřeného nadlimitního řízení. V příloze č. 4 je vloženo rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci realizovaného zadávacího řízení.

Fotodokumentace:









### **3. Přístavba pro umístění MR včetně rekonstrukce 1.PP oddělení gastro a jídelna budova I**

Popis a přínosy investiční akce:

Jedná se o přístavbu ke stávajícímu pavilonu „I“ - interna, ve které bude umístěno nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu. Součástí záměru je také reorganizace stávajícího gastroenterologického pracoviště v 1. PP pavilonu Interny, dále pak demolice části stávajícího objektu údržby a přeložka stávající komunikace u budovy I. Současné prostory, které využívá gastroenterologické pracoviště interního oddělení děčínské nemocnice, jsou zcela kapacitně nevyhovující, s nevhodným dispozičním uspořádáním a nevyhovující současným požadavkům. Pro nápravu tohoto stavu dojde k uvolnění prostor v současné době využívaných interní příjmovou ambulancí. Stávající příjmová interní ambulance bude nově umístěna do přístavby k objektu. Součástí akce je i demolice stávajícího objektu údržby, která je nezbytná pro realizaci uvedené přístavby.

Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2018:

14 000 000,00 Kč vč. DPH

Celková výše investičních nákladů za rok 2018:

54 950, - Kč vč. DPH

Průběh realizace v čase:

Datum předání staveniště:

15. 1. 2019

Předpokládané dokončení stavby:

29.10.2019

Odůvodnění hospodárnosti:

Realizace veřejné zakázky je souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění a bude doložena při předložení „Výsledné kalkulace“, za rok 2019.

**Odůvodnění odložení realizace:**

Oproti původním předpokladům došlo k prodloužení projekční přípravy a to jak v části výběru dodavatele projektového a inženýrského servisu, tak realizace projektu jako takového. K prodloužení inženýrské činnosti došlo zejména z důvodu požadavků na doplnění či úpravu dokumentace dotčenými orgány státní správy. Provádění stavebních prací bylo zahájeno v 01/2019.

## **18. Zřízení oddělení RHB v objektu „T“**

**Popis a přínosy investiční akce:**

Jedná se o stavební úpravy 3.NP a části 4.NP stávajícího objektu T, ve kterých bude nově zřízeno oddělení následné rehabilitace. Zároveň bude provedena přístavba evakuačního lůžkového výtahu. Rehabilitační oddělení bude umístěno ve stávajících prostorách lůžkového oddělení, které však nevyhovují současným požadavkům moderní medicíny a požadovaným standardům. Zřízení Oddělení rehabilitace koreluje s požadavkem Ministerstva zdravotnictví České republiky na zajištění lůžek následné rehabilitace v rámci komplexního cerebrovaskulárního centra v ústecké nemocnici.

Realizací stavebních prací vznikne nová rehabilitační jednotka, která bude dispozičně rozdělena do několika provozních zón. Ve 3.NP bude umístěna lůžková část s hygienickým zázemím, sklady a prostor kvlastní rehabilitaci pacientů. Část 4.NP bude sloužit jako administrativní zázemí zdravotnického personálu.

Bude zřízeno vícero typů pokojů, přičemž skladba typů pokojů je spíše na úrovni nižšího standardu (který byl zvolen vzhledem ke stávajícímu dispozičnímu uspořádání - omezení). K zajištění standardu však dojde zřízením alespoň jednoho jednolůžkového pokoje, jelikož pro část pacientů je pobyt v jiném typu pokoje nepřijatelný a tito pacienti pak vyhledávají poskytování zdravotních služeb u jiných poskytovatelů. V dalších případech je umístění na jednolůžkovém pokoji vyžadováno i ze zdravotních důvodů. Krajská zdravotní, a.s. má zájem poskytovat Služby pro všechny pacienty v Ústeckém kraji.

### **Lůžková část:**

V lůžkové části vzniknou 3 čtyřlůžkové, 2 trojlůžkové a 3 dvoulůžkové pokoje a 1 jednolůžkový pokoj. Celková kapacita tedy čítá 25 lůžek.

V rámci lůžkové části je dále zřízena vyšetřovna, kuchyňka, jídelna pro pacienty a odpočinková místnost pro personál a další zázemí potřebné pro zabezpečení provozu lůžkového zařízení.

### **Rehabilitační část:**

V této části stanice se budou nacházet prostory určené pro práci a cvičení s pacienty pod odborným vedením či asistencí. Jedná se o proozy ergoterapie a fyzioterapie. Součástí je např. nácviková kuchyňka, koupelna a několik dílen. V místnosti fyzioterapie se předpokládá s umístěním dvou rehabilitačních lehátek se závěsným zařízením. Dále pak zde nalezneme pracovnu logopeda, psychologa a WC zdravotnického personálu.

### **Zázemí lékařů:**

Do 4.NP je navrženo zázemí lékařů, sester a terapeutů rehabilitačního oddělení. Pohyb pacientů se v tomto podlaží neuvažuje. Jsou zde situovány lékařské pokoje, denní místnost terapeutů, hygienická zařízení a šatny pro personál. Nově vznikne i víceúčelová místnost, která se bude využívat jako seminární nebo PC pracoviště pro zaměstnance apod.

### **Skladové hospodářství:**

Skladové hospodářství zahrnuje sklad speciálního zdravotnického materiálu, materiálně-technického zásobování, sklad čistého prádla a sklad použitého prádla a nebezpečného odpadu.

**Bezbariérové užívání stavby:**

Bezbariérový přístup bude zajištěn novým výtahem. Zároveň budou nově zřízeny i dvě bezbariérové záchodové kabiny.

**Stavebně technické řešení:**

Stavebně technické řešení spočívá ve vybourání nenosných dělicích konstrukcí a nové úpravě dispozic pro provoz rehabilitační stanice.

V upravovaných prostorách budou zejména provedeny:

kompletní výměna elektroinstalací vč. svítidel a nové rozvody datových sítí  
 nové rozvody zdravotně technických instalací vč. zařizovacích předmětů s napojením na stávající rozvody vodovodu a kanalizace  
 medicínální plyny – nad určenými místy v lůžkových pokojích a vyšetřovně budou osazeny nástěnné rampy pro rozvod plynů se zásuvkami a osvětlením  
 vzduchotechnika, klimatizace  
 vytápění - stávající teplovodní s novými rozvody v upravovaných prostorech a novými otopnými tělesy

**Obestavěné prostory, zastavěné plochy:**

Zastavěná plocha 3.NP	1140,63m <sup>2</sup>
Obestavěný prostor 3.NP	4391,43m <sup>3</sup>
Zastavěná plocha 4.NP	294,67m <sup>2</sup>
Obestavěný prostor 4.NP	1134,48m <sup>3</sup>

Realizace investiční akce byla dle původních předpokladů rozdělena do 2 finančních etap, přičemž 1. etapa zahrnutá v SOHZ 2017 byla dokončena a prostředky ve výši 10 000 000,- Kč zcela vyčerpány. V rámci 2. finanční etapy bylo v r. 2018 vyčerpáno 24 441 081,- Kč, přičemž dokončení investiční akce proběhne v roce 2019.

Celková výše investičních nákladů za rok 2017 (SOHZ 2017):	10 000 000,- Kč vč. DPH
Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2018:	29 700 000,- Kč vč. DPH
Celková výše investičních nákladů za rok 2018:	24 441 081,- Kč vč. DPH

Průběh realizace v čase:

Datum předání staveniště (v rámci 1. etapy):	6. 12. 2017
Dokončení stavby:	3. Q. 2019

Odůvodnění hospodárnosti:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic. V příloze č. 4 je vloženo rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci realizovaného zadávacího řízení.

Fotografie v průběhu rekonstrukce:



## 56. Výtahy - modernizace

### Popis a přínosy investiční akce:

Předmětem investičního záměru je modernizace vybraných výtahů v odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. U níže uvedených výtahů, určených k modernizaci, je na základě doporučení servisní organizace nezbytné realizovat rozsáhlé technické zásahy vč. změny použitých technologických prvků. Vybrané výtahy byly posouzeny jako prioritní z hlediska zajištění provozu a komfortu pro pacienty. Modernizace výtahů vedle odstranění nevyhovujícího stavu přinese zejména zvýšení spolehlivosti a komfortu jejich provozování a v neposlední řadě také předpokládanou úsporu v provozních nákladech na opravy těchto výtahů.

Přehled uvažovaných výtahů určených k modernizaci:

Odštěpný závod	Budova	Číslo výtahu	Popis

Děčín	A	1	Nákladní výtah určený pro převážení mj. stravy pro pacienty a potravin ve stravovacím provozu děčínské nemocnice. Kompletní výměna výtahu.
Ústí n.L.	T	34	Osobní výtah v budově plicního oddělení určený pro personál, pacienty a návštěvy plicního oddělení. Kompletní výměna výtahu.
Most	E	34	Osobní výtah v budově plicního oddělení určený pro personál, pacienty a návštěvy plicního oddělení. Kompletní výměna výtahu s nosností 500 kg.
Ústí n.L.	L	30	Osobní výtah v budově nemocniční lékárny, využívaný v rámci transportu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pro potřeby zdravotnických oddělení. Modernizace elektroinstalace a výtahové šachty.
Ústí n.L.	L	31	Osobní výtah v budově nemocniční lékárny, využívaný v rámci transportu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pro potřeby zdravotnických oddělení. Modernizace elektroinstalace a výtahové šachty.
Chomutov	D	18	Osobní výtah v budově D v části budovy Gynekologicko – porodnického oddělení – porodnice určený pro pacienty, návštěvy a personál. Modernizace kabiny výtahu vč. šachetních dveří.
Chomutov	E	11	Osobní výtah v budově E v části budovy Onkologického oddělení určený pro pacienty, návštěvy a personál. Modernizace kabiny výtahu vč. šachetních dveří.
Ústí n.L.	D	69 a 70	Jedná se o výtahy v budově D na dětských odděleních ústecké nemocnice. V rámci modernizace bude provedena mj. instalace frekvenčního měniče pro možnost využití přednostní jízdy s dětským pacientem při převozu z JIP na operační sál.
Ústí n.L.	N+M	39	Jedná se o prodloužení stávajícího výtahu určeného pro převoz radiofarmak do nově zřízených prostor příjmu radiofarmak s nosností 50 kg.
Teplice	D	7	Osobní výtah v budově D v části budovy Rehabilitačního oddělení určený pro pacienty, návštěvy a personál. Kompletní výměna výtahu.

Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2018: 7 000 000,-- Kč vč. DPH

Celková výše investičních nákladů za r. 2018: 229 053,-- Kč vč. DPH

Průběh realizace v čase:

Realizace v souladu se ZZVZ rozdělena na části 1-5 dle odštěpných závodů Krajské zdravotní, a.s. v souladu s výše uvedeným přehledem výtahů.

Proběhl podpis smlouvy u těchto částí:

Část 1 Nemocnice Děčín, o.z.

7.3.2019 dokončení 3Q/2019

Část 2 MNUL, o.z.

7.3.2019 dokončení 3Q/2019

Část 3 Nemocnice Most, o.z.

7.3.2019 dokončení 3Q/2019

Část 4 Nemocnice Teplice, o.z.

Probíhá příprava veřejné zakázky

Část 5 Nemocnice Chomutov, o.z.

Probíhá příprava veřejné zakázky

Předpokládaný termín dokončení realizace:

3Q/2019

**Odůvodnění hospodárnosti:**

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic. V příloze č. 4 je vloženo rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci realizovaného zadávacího řízení.

**Odůvodnění odložení realizace:**

S ohledem na delší průběh zadávacího řízení a zejména pak specifika provozu zdravotnických pracovišť a vlivu klimatických podmínek budou moci být stavební práce dokončeny až v r. 2019

## c) Seznam započatých prioritních investičních akcí

č.poř.	OZ	NÁZEV AKCE	druh investice	předpokládané výdaje celkem	skutečně vyčerpáno 2018 (z dotace)	Stav realizace
<b>Prioritní investiční akce</b>						
4	Nemocnice Děčín	Magnetická rezonance	nová	32 000 000	0,00	započato
14	Masarykova nemocnice UL	Infuzní technika (1pumpa + 5linear.dávkovačů + dokovací stanice)	obnovovací	450 000	0,00	započato
19	Nemocnice Most	Magnetická rezonance	nová	32 000 000	0,00	započato
20	Nemocnice Most	Budova A_rekonstrukce chirurgických ambulancí	rozvojová	10 000 000	0,00	započato
26	Nemocnice Most	Nová parkoviště v areálu nemocnice (mezi budovou "F" a "C" a před budovou "G")	nová	4 500 000	0,00	započato
27	Nemocnice Most	Rekonstrukce oddělení neurologie	rozvojová	7 500 000	0,00	započato
37	Masarykova nemocnice UL	Skiaskopicko-skiagrafický komplet - gastro	obnovovací	15 000 000	0,00	započato



#### **4. Magnetická rezonance + RDG oddělení, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z.**

Důvodem pořízení je snížená dostupnost možnosti MR vyšetření v severovýchodním segmentu Ústeckého kraje a trendový vývoj v radiodiagnostice. Nemocnice má statut iktového centra a plní všechny ukazatele statutu centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem. Modalita MR bude tudíž optimálním přínosem pro region se zvýšením dostupnosti zejména pro akutní i chronická neurologická onemocnění, ale i k detekci a stagingu různých onkologických onemocnění.

Pořízení přístroje magnetické rezonance přispěje ke zvýšení kvality zobrazení a efektivnější diagnostice, dále ke zvýšení dostupnosti, ale i komfortu pro pacienty při zkrácení dojezdové vzdálenosti na vyšetření.

Předpokládané investiční náklady: 32,0 mil. Kč

Předpoklad dokončení realizace 09/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení magnetické rezonance, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové diagnostické výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

Způsob pořízení:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic. Kupní smlouva je podepsána. Dodání je odloženo v souvislosti s dokončením stavební akce přístavby pavilonu I Nemocnice Děčín.

#### **14. Infuzní technika (1 pumpa +5 lineár.dávkovačů + dokovací stanice), Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.**

Set infuzní techniky pro Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. je určen jako operativní řešení havarijního a dále neudržitelného stavu infuzní techniky zejména pro zajištění bezpečné operativy na Oddělení centrálních operačních sálů ze strany anesteziologické podpory.

Předpokládané investiční náklady: 450.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je pořízení infuzní techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. Níže uvedená zdravotnická technika je pro KZ nevyužitelná a v době jejího vyřazení bude zcela účetně odepsaná.

Obnovované vybavení:

Typ: 5 x Perfusor Compact, výrobce: B.Braun, rok výroby: 2003

Typ: 1x Infusomat P, výrobce: B.Braun, rok výroby: 2003

Důvod odložení realizace:

V souvislosti se zahájením kardiochirurgické operativy a zjištěním, že je nutné dovybavit i další spolupracující zdravotnická pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem sety infuzní techniky, je v přípravě veřejná zakázka na celkové požadované vybavení.

### **19. Magnetická rezonance – RDG oddělení, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Most, o. z.**

Důvodem pořízení je rozšíření spektra výkonů o vyšetření nervového systému, ortopedická, parenchymatózních orgánů břicha, krku a zobrazení cév. Vyšetření magnetickou rezonancí je up-to-date modalitou pro zobrazení zejména nervového systému a ortopedická, diagnostiku a sledování onkologických pacientů. Pořízení přístroje zkrátí objednací doby na MR diagnostiku lůžkových oddělení nemocnice Most i ambulantních lékařů z okolí a zvýší komfort pacientů při zkrácení dojezdové vzdálenosti na vyšetření. Přesunem části vyšetření z CT na MR přispěje k snížení radiační zátěže pacientů.

Předpokládané investiční náklady: 32,0 mil. Kč  
Předpoklad dokončení realizace 12/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení magnetické rezonance, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové diagnostické výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

Způsob pořízení:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic. Kupní smlouva je podepsána. Dodání je odloženo v souvislosti s dokončením stavební akce rekonstrukce prostor bývalé lékárny v Nemocnici Most.

### **20. Budova A rekonstrukce chirurgických ambulancí, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.**

Popis a přínosy investiční akce:

Předmětem investičního záměru je komplexní rekonstrukce chirurgických ambulancí v budově A, rozvodů ZTI a hygienických zařízení. Součástí této rekonstrukce je zřízení nové recepce, optimalizace a rozšíření zákrového sálu a zřízení nové ambulance. Dále dojde ke komplexní výměně povrchů (výměna lina, malování a nové podhledy), rekonstrukci slabo a silnoproudé elektroinstalace včetně nového osvětlení, výměně zařizovacích předmětů ZTI, zřízení klimatizací v ordinacích a zákrovém sále, kde bude navíc zřízena nová vzduchotechnika.

Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2018:	10 000 000,-- Kč vč. DPH
Celkové náklady investiční nákladů za rok 2018:	0,-- Kč

Průběh realizace v čase:

Datum předání staveniště:	11. 2. 2019
Předpokládaný termín dokončení stavby:	2. Q. 2019

Odůvodnění hospodárnosti:


Realizace veřejné zakázky je v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění a bude doložena při předložení „Výsledné kalkulace,, za rok 2019.

Odůvodnění odložení realizace:

K odložení realizace došlo zejména z důvodu opakování veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací, která byla realizována ve třech kolech a v souvislosti s nutností dodržení všech lhůt

a postupů v souladu se Zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek bude tato investiční zakázka dokončena v roce 2019 viz. průběh realizace v čase výše.

Pracovní verze půdorysu nového stavu chirurgických ambulancí:



## **26. Nová parkoviště v areálu nemocnice (mezi budovou „F“ a „C“ a před budovou „G“, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.**


Popis a přínosy investiční akce:

Předmětem tohoto investičního záměru je vybudování parkoviště s 32 parkovacími stání pro osobní automobily vč. odpovídajícího počtu parkovacích stání pro ZTP („zvláště těžké postižení“) umístěných mezi budovu F a C areálu mostecké nemocnice. Řešena zde bude i příjezdová komunikace, zpevnění ploch a veřejné osvětlení. Dále je předmětem rozšíření parkovacích ploch před budovou G. Realizaci této investiční akce vyvolává nedostatek parkovacích míst v areálu, který přetrvává i po ukončené realizaci centrálního parkoviště v r. 2017.

V důsledku navýšení počtu parkovacích míst dojde ke zvýšení dostupnosti zdravotních služeb pro klienty mostecké nemocnice. V současné době, v návaznosti na dopravní obslužnost a zejména individuální řešení při vzrůstajícím standardu ve společnosti, je zahrnutí parkovacích míst zcela nezbytné, neboť mostecká nemocnice se již delší dobu potýká s nedostatkem parkovacích míst, což v konečném důsledku snižuje dostupnost zdravotních služeb. Nezanedbatelný je i vliv pro personální stabilizaci, kdy řada zdravotnických pracovníků za prací dojíždí a vyžaduje zabezpečení parkovacích míst. Optimalizací parkovacích míst však bude rozšířena možnost parkování zejména pro klienty mostecké nemocnice, kteří budou moci využít pro zaparkování svých vozidel více prostoru, dále pak i pro parkování zaměstnanců, kdy je s ohledem na charakter provozu zdravotnického zařízení poskytujícího akutní lůžkovou péči a specifickou úlohu zdravotnického personálu vhodné, aby zdravotníci mohli parkovat v blízkosti zdravotnických provozů (nemocnice). V rámci nepřetržitého poskytování zdravotních služeb a zejména standardně využívaného způsobu zajištění ústavní pohotovostní služby (formou příslužby mimo pracoviště), resp. nepřetržitě dostupnosti vysoce erudovaných lékařů s různými specializacemi, je nezbytné zajistit dostupnost vč. vymezení parkovacích míst. Zdravotnická zařízení, vybavená moderními technologiemi, která v důsledku absence obslužné infrastruktury (parkovacích míst) nebudou dostatečně dostupná pro pacienty, kdy právě dostupnost zdravotní péče je jedním z důležitých atributů poskytování zdravotní péče, v konečném důsledku neposkytují služby v dnes vyžadovaném komfortu. Je nutné mít na zřeteli, že

pacienti jsou občané se zdravotním hendikepem, který se často projevuje zároveň i v jejich horší mobilitě. Nebude-li mít zdravotnické zařízení prostory pro možnost dopravy pacientů osobními dopravními prostředky, kvalita péče se nebude zvyšovat, spíše naopak.

Jednoznačně lze konstatovat, že tímto projektem dojde ke zkvalitnění a zvýšení komfortu, resp. ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.



Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2018:

4 500 000,-- Kč vč. DPH

Celková výše investičních nákladů za r. 2018:

0,-- Kč vč. DPH

Průběh realizace v čase:

Podpis smlouvy na realizaci v režimu Design a Built:

24.9.2018

Zpracování PD vč. IČ:

1.Q/2019

Zahájení stavebních prací:

2.Q/2019

Dokončení stavebních prací:

3.Q/2019

Odůvodnění hospodárnosti:

Realizace veřejné zakázky je v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění a bude doložena při předložení „Výsledné kalkulace,, za rok 2019.

Odůvodnění odložení realizace:


Vzhledem k tomu, že proběhla tři neúspěšná kola veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektového a inženýrského servisu, bylo přistoupeno k realizaci veřejné zakázky formou tzv. design and build (zpracování návrhu, projektové dokumentace, zajištění IČ a stavebních prací). Z výše uvedených důvodů došlo k prodloužení realizace zakázky a tato bude dokončena v roce 2019 – viz výše uvedený průběh realizace v čase.

## 27. Rekonstrukce oddělení neurologie, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Popis a přínosy investiční akce:

V souvislosti s restrukturalizací ortopedického oddělení, v rámci které je nezbytné uvolnit prostory v současné době využívané neurologickým oddělením, dojde k rekonstrukci stávajících nevyužívaných prostor v 8.NP, do kterých bude nově umístěn vymístěný neurologický komplement,

Půdorys navrženého dispozičního řešení Oddělení neurologie:



Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2018:

7 500 000,-- Kč vč. DPH

Celková výše investičních nákladů za r. 2018:

0,-- Kč vč. DPH

Průběh realizace v čase:

Datum předání staveniště:

28. 1. 2019

Předpokládané dokončení stavby:

24. 6. 2019

Odůvodnění hospodárnosti:

Realizace veřejné zakázky je v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění a bude doložena při předložení „Výsledné kalkulace,“ za rok 2019.

Odůvodnění odložení realizace:

Vzhledem k úpravě záměru z provozně–medicínských důvodů na základě požadavku vedení zdravotního úseku mostecké nemocnice byla provedena úprava projektové dokumentace a z těchto důvodů došlo k prodloužení termínu dokončení realizace díla a jeho realizace je tak možná až v roce 2019.

### **37. Skiaskopicko-skiagrafický rtg komplet - gastroenterologie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.**

Předmětem investičního záměru je pořízení multifunkční skiaskopicko-skiagrafické sklopné stěny s C-ramenem (kompletu). Důvodem pořízení je morální i fyzická zastaralost stávajícího přístroje AXIOM SIRESKOP SD FLC (SIEMENS), rok výroby 2003, (rok pořízení 2003), který již nevyhovuje moderním trendům v radiodiagnostice a zejména intervenčním výkonům v gastroenterologii.

Vzhledem k velkému vyčerpání stávajícího přístroje se kvalita zobrazení tohoto 14 let starého přístroje se zřetelně snížila. Zvýšená poruchovost přístroje omezuje možnosti využití a prodlužuje objednací termíny pro pacienty.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a gastroenterologické a RDG oddělení spolupracuje s řadou klinik, například klinika chirurgie, pediatrie, kardiologie, klinika urologie a robotické chirurgie, klinika úrazové chirurgie, klinika anesiesie, je zde komplexní onkologické centrum a traumacentrum. Všechna tato oddělení mají zvyšující se nároky na složitější a komplexní gastroenterologickou diagnostiku a intervenční výkony, které se stávajícím přístrojem již není možné v plné míře uspokojit. Vzhledem k nárůstu specializovaných výkonů pod RTG či v kombinaci s endosono kontrolou je obnova RTG multifunkční skiaskopické sklopné stěny s C-ramenem jako naprosto nezbytná.

Přístroj bude též sloužit jako rezerva při poruše sklopné stěny na RDG oddělení i jako rezervní přístroj pro cévní intervence. RTG přístroj bude umístěn v původních prostorách gastro vyšetřovny s předpokladem minimálních stavebních úprav.

Předpokládané investiční náklady: 15.000.000,- Kč

Zahájení zadávacího řízení 4.Q/2018

Předpoklad dokončení realizace 2.Q/2019

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je pořízení skiaskopicko-skiagrafického rtg. přístroje, na kterém bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. Níže uvedená zdravotnická technika je pro KZ nevyužitelná a v době jejího vyřazení bude zcela účetně odepsaná.

Obnovovaný rtg přístroj:

AXIOM SIRESKOP SD FLC (SIEMENS), rok výroby 2003

Důvod odložení realizace:

Veřejná zakázka na pořízení skiaskopické-skiagrafického rtg kompletu byla připravována v posledním čtvrtletí roku 2018. Důvodem prodlevy je omezený počet potencionálních dodavatelů požadované konfigurace a proto bylo nutné osobně navštívit referenční pracoviště. Veřejná zakázka je nyní již zveřejněna. Termín pro podání nabídek je stanoven na začátek března 2019.

## d) Seznam odložených prioritních investičních akcí

č.poř.	OZ	NÁZEV AKCE	druh investice	předpokládané výdaje celkem	skutečně vyčerpano 2018 (z dotace)	Stav realizace
<b>Prioritní investiční akce</b>						
11	Masarykova nemocnice UL	Centrální sálový monitor	nová	600 000	0,00	odložená investice
17	Nemocnice Most	„Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.“	rozvojová	12 000 000	0,00	odložená investice
24	Masarykova nemocnice UL	Budova D_Rekonstrukce stanice větších dětí	rozvojová	8 000 000	0,00	odložená investice
32	Nemocnice Chomutov, Děčín, Most a Teplice	Anesteziologický přístroj do MR - 4 ks	nová	6 200 000	0,00	odložená investice
34	Nemocnice Chomutov, Děčín, Most a Teplice	Transportní monitor VF do MR - 4 ks	nová	4 400 000	0,00	odložená investice
35	Nemocnice Chomutov, Děčín, Most a Teplice	Transportní ventilátor do MR - 4 ks	nová	1 200 000	0,00	odložená investice
36	Nemocnice Chomutov, Děčín, Most, Teplice a Ústí nad Labem	Dokovací stanice pro infuzní techniku do MR vč. vybavení (3 dávkovače a 1 pumpa) - 5 Ks	nová	5 000 000	0,00	odložená investice
40	Masarykova nemocnice UL	Měnič koagulačního času	obnovovací	500 000	0,00	odložená investice
47	Masarykova nemocnice UL	PCA dávkovače	obnovovací	240 000	0,00	odložená investice
49	Masarykova nemocnice UL	Defibrilátor	obnovovací	130 000	0,00	odložená investice
50	Masarykova nemocnice UL	EKG přístroj daváctisvodový	obnovovací	150 000	0,00	odložená investice
51	Masarykova nemocnice UL	Defibrilátor	obnovovací	190 000	0,00	odložená investice
55	Masarykova nemocnice UL	Kardio-angiografický rtg komplet pro kardiologii	obnovovací	22 000 000		odložená investice
58	Masarykova nemocnice UL	Endoskopická věž	obnovovací	4 000 000	0,00	odložená investice
59	Nemocnice Most a Masarykova nemocnice UL	Kapalinový chromotograf s hmotností spektrometrií - 2 ks	rozvojová	12 000 000	0,00	odložená investice

### 11. Centrální sálový monitor, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Centrální sálový monitor pro Oddělení centrálních operačních sálů Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. je určen jako dovybavení operačního sálu, na kterém se v současné době provádí operativa oddělení hrudní chirurgie. Sálové monitory jsou v současnosti již standardním vybavením operačních sálů, umožňujícím např. v průběhu operačních výkonů zobrazovat minulé studie a vyšetření uložená v centrálním datovém úložišti PACS, zobrazovat patientskou dokumentaci z NIS apod.

Předpokládané investiční náklady: 600.000,- Kč  
Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

Důvod odložení realizace:


V souvislosti se zahájením kardiochirurgické operativy na určeném operačním sále v rámci Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace je nutné provést optimalizaci rozmístění vybavení operačního sálu s ohledem na využívání i jinými obory.

### 17. Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Popis a přínosy investiční akce:

Záměrem je vybudování odpovídajících prostor pro umístění nové magnetické rezonance v 1. NP pavilonu A v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z., kde se v současné době nachází výdejna lékárny. Jedná se o prostor o celkové ploše cca 190 m<sup>2</sup> bez technického zázemí. Přemístění stávající lékárny do nových prostor je aktuálně realizováno a není součástí této investiční akce. Nově zrekonstruované prostory budou tvořeny vyšetřovnou, ovladovnou a přípravnou. K těmto hlavním místnostem bude přiřazena denní místnost personálu včetně technické místnosti.

Půdorys umístění nové magnetické rezonance:





Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2018: 12 000 000,-- Kč vč. DPH  
 Celková výše investičních nákladů za rok 2018: 0,- Kč vč. DPH

Průběh realizace v čase:  
 Předpokládané zahájení: 07/2019  
 Předpokládaný termín dokončení stavby: 4.Q/2019

#### Odůvodnění hospodárnosti:

Realizace veřejné zakázky je souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění a bude doložena při předložení „Výsledné kalkulace,, za rok 2019.

#### Odůvodnění odložení realizace:


Z důvodu neúspěšné realizace několika opakovaně zadávaných výběrových řízení, a to jak na dodavatele projektového a inženýrského servisu, tak i veřejné zakázky v režimu design and build budou moci být stavební práce prakticky zahájeny až v r. 2019. Předpokládáme včasné dokončení projektové dokumentace a zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací tak, aby práce mohly být dokončeny do konce r. 2019.

### **24. Budova D\_Rekonstrukce stanice větších dětí, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.**

#### Popis a přínosy investiční akce:

Předmětem investiční akce je rekonstrukce Stanice větších dětí v budově D v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.. V rámci rekonstrukce dojde k celkové modernizaci stanice na úrovni provozních, technických a legislativních požadavků dnešní doby. Celková rekonstrukce sebou přinese značné zvýšení standardu poskytované zdravotní péče při současném řešení požadavků, vyplývajících ze současných hygienických a technických norem.

#### Půdorys stanice větších dětí:



Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2018: 8 000 000,-- Kč vč. DPH  
 Celková výše investičních nákladů za r. 2018: 0,-- Kč vč. DPH

Průběh realizace v čase:  
 Předpokládané zahájení: 04/2019  
 Předpokládaný termín dokončení stavby: 09/2019

**Odůvodnění hospodárnosti:**

Realizace veřejné zakázky je v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění a bude doložena při předložení „Výsledné kalkulace,, za rok 2019.

**Odůvodnění odložení realizace:**

Z důvodu neúspěšné realizace několika výběrových řízení na stavební práce budou moci být prakticky tyto stavební práce zahájeny až v r. 2019.

**32. Anesteziologický přístroj do MR – 4 ks – ARO, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, Děčín, Most a Teplice, o. z.**

V souvislosti s rozhodnutím zřídit pro všechny odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s. pracoviště s přístroji MR bude tímto investičním záměrem zajištěno potřebné vybavení pro provádění vyšetření v prostředí MR pacientů v intenzivní případně resuscitační péči dle současných standardů v tomto druhu péče. V uvedených OZ toto vybavení není k dispozici.

Předpokládané investiční náklady: 6.200.000,- Kč  
 Předpoklad dokončení realizace 12/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

**Důvod odložení realizace:**

V souvislosti s odložením dodávek přístrojů magnetické rezonance do Nemocnice Most a Nemocnice Děčín a také v souvislosti s konsolidováním provozu nového pracoviště magnetické rezonance Nemocnice Chomutov nebylo vhodné pořizovat zdravotnickou techniku do prostředí magnetické rezonance, která by byla nevyužita a zbytečně by běžela záruční doba.

**34. Transportní monitor do VF – 4 ks – ARO, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, Děčín, Most a Teplice, o. z.**

V souvislosti s rozhodnutím zřídit pro všechny odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s. pracoviště s přístroji MR bude tímto investičním záměrem zajištěno potřebné vybavení pro provádění vyšetření v prostředí MR pacientů v intenzivní případně resuscitační péči dle současných standardů v tomto druhu péče. V uvedených OZ toto vybavení není k dispozici.

Předpokládané investiční náklady: 4.400.000,- Kč  
 Předpoklad dokončení realizace 12/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o

poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

Důvod odložení realizace:

V souvislosti s odložením dodávek přístrojů magnetické rezonance do Nemocnice Most a Nemocnice Děčín a také v souvislosti s konsolidováním provozu nového pracoviště magnetické rezonance Nemocnice Chomutov nebylo vhodné pořizovat zdravotnickou techniku do prostředí magnetické rezonance, která by byla nevyužita a zbytečně by běžela záruční doba.

**35. Transportní ventilátor do MR – 4 ks – ARO, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, Děčín, Most a Teplice, o. z.**

V souvislosti s rozhodnutím zřídit pro všechny odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s. pracoviště s přístroji MR bude tímto investičním záměrem zajištěno potřebné vybavení pro provádění vyšetření v prostředí MR pacientů v intenzivní případně resuscitační péči dle současných standardů v tomto druhu péče. V uvedených OZ toto vybavení není k dispozici.

Předpokládané investiční náklady: 1.200.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 12/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

Důvod odložení realizace:

V souvislosti s odložením dodávek přístrojů magnetické rezonance do Nemocnice Most a Nemocnice Děčín a také v souvislosti s konsolidováním provozu nového pracoviště magnetické rezonance Nemocnice Chomutov nebylo vhodné pořizovat zdravotnickou techniku do prostředí magnetické rezonance, která by byla nevyužita a zbytečně by běžela záruční doba.

**36. Dokovací stanice pro infuzní techniku do MR vč. vybavení (3 dávkovače a 1 pumpa) – 5 ks – ARO, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Chomutov, Děčín, Most a Teplice, o. z.**

V souvislosti s rozhodnutím zřídit pro všechny odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s. pracoviště s přístroji MR bude tímto investičním záměrem zajištěno potřebné vybavení pro provádění vyšetření v prostředí MR pacientů v intenzivní případně resuscitační péči dle současných standardů v tomto druhu péče. V uvedených OZ toto vybavení není k dispozici.

Předpokládané investiční náklady: 5.000.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 12/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

Důvod odložení realizace:

V souvislosti s odložením dodávek přístrojů magnetické rezonance do Nemocnice Most a Nemocnice Děčín a také v souvislosti s konsolidováním provozu nového pracoviště magnetické rezonance

Nemocnice Chomutov nebylo vhodné pořizovat zdravotnickou techniku do prostředí magnetické rezonance, která by byla nevyužita a zbytečně by běžela záruční doba.

#### **40. Měřič koagulačního času**

V souvislosti se vznikem Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. k 1.1.2018 a zahájením kardiochirurgických operací bylo rozhodnuto o pořízení potřebného vybavení zdravotnickou technikou zejména s ohledem na vyhlášku č. 92/2012 Sb. - „Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče“ a dále dle požadavků vedení Kardiochirurgického oddělení, Kardiologické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace.

Jednou z položek požadovaného vybavení je měřič koagulačního času.

Předpokládané investiční náklady: 500.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

Důvod odložení realizace:

V souvislosti se zahájením kardiochirurgické operativy a optimalizací činností souvisejících zdravotnických pracovišť zejména Kardiologické kliniky byl zatím zajištěn měřič koagulačního času zápůjčkou. Jeho pořízení neplánováno na 2. Q. 2019.

#### **47. PCA dávkovače**

V souvislosti se vznikem Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. k 1.1.2018 a zahájením kardiochirurgických operací bylo rozhodnuto o pořízení potřebného vybavení zdravotnickou technikou zejména s ohledem na vyhlášku č. 92/2012 Sb. - „Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče“ a dále dle požadavků vedení Kardiochirurgického oddělení, Kardiologické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace.

Jednou z položek požadovaného vybavení jsou injekční dávkovače s možností ovládní dávkování pacientem.

Předpokládané investiční náklady: 240.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 4.Q/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

Důvod odložení realizace:

V průběhu provádění průzkumu trhu a přípravě technické specifikace na základě požadavků na funkcionality od vedení dotčeného zdravotnického pracoviště byla realizace odložena v souvislosti s očekávanými novými modely PCA dávkovačů a v souvislosti s požadavky na jejich předvedení.

#### **49. Defibrilátor**

V souvislosti se vznikem Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z, k 1.1.2018 a zahájením kardiochirurgických operací bylo rozhodnuto o pořízení potřebného vybavení zdravotnickou technikou zejména s ohledem na vyhlášku č. 92/2012 Sb. - „Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče“ a dále dle požadavků vedení Kardiochirurgického oddělení, Kardiologické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace.

Jednou ze základních položek požadovaného vybavení je defibrilátor.

Předpokládané investiční náklady: 130.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

Důvod odložení realizace:

V souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění s ohledem na eliminaci dělení zakázek bylo nutné do jedné veřejné zakázky zařadit všechny defibrilátory požadované a schválené k realizaci napříč Krajskou zdravotní, a.s.. Veřejná zakázka je již připravena ke zveřejnění.

#### **50. EKG přístroj dvanáctisvodový**

V souvislosti se vznikem Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z, k 1.1.2018 a zahájením kardiochirurgických operací bylo rozhodnuto o pořízení potřebného vybavení zdravotnickou technikou zejména s ohledem na vyhlášku č. 92/2012 Sb. - „Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče“ a dále dle požadavků vedení Kardiochirurgického oddělení, Kardiologické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace.

Jednou ze základních položek požadovaného vybavení je EKG přístroj.

Předpokládané investiční náklady: 150.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 4.Q/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

Důvod odložení realizace:

V souvislosti s požadavkem vedení zdravotnického pracoviště na připojení EKG přístroje do kardiologického informačního systému MUSE a s tím související omezený okruh potencionálních dodavatelů je nutné detailně definovat požadavky na komunikační rozhraní. Toto bylo ukončeno na začátku měsíce února a veřejná zakázka je v přípravě.

## **51. Defibrilátor**

V souvislosti se vznikem Kardiologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. k 1.1.2018 a zahájením kardiologických operací bylo rozhodnuto o pořízení potřebného vybavení zdravotnickou technikou zejména s ohledem na vyhlášku č. 92/2012 Sb. - „Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče“ a dále dle požadavků vedení Kardiologického oddělení, Kardiologické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace.

Jednou ze základních položek požadovaného vybavení je defibrilátor.

Předpokládané investiční náklady: 190.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

Důvod odložení realizace:

V souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění s ohledem na eliminaci dělení zakázek bylo nutné do jedné veřejné zakázky zařadit všechny defibrilátory požadované a schválené k realizaci napříč Krajskou zdravotní, a.s.. Veřejná zakázka je již připravena ke zveřejnění.

## **55. Kardio-angiografický rtg komplet pro kardiologii, kardiologická klinika, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Předmětem investičního záměru je obnova zastaralého kardio-angiografického přístroje pro potřeby 2. katetrizačního sálu pracoviště Kliniky kardiologie, Krajské zdravotní a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Stávající kardio-angiografický komplet z roku 2003 je zastaralý typ, který svými parametry a SW vybavením již nesplňuje standardní kritéria pro moderní kardio-angiografická vyšetření, nehledě na dnes již nevyhovující kvalitu zobrazení. Nové přístroje jsou vybaveny tzv. plochým detektorem a SW úpravami snižujícími radiační dávku jak pro personál, tak pro pacienty při vysoké kvalitě zobrazení. Softwarové vybavení umožní provádění celý sortiment běžných vyšetřovacích postupů. Přístroj bude využíván zejména intervenční kardiologií a také oddělením elektrofyziologie. V souvislosti s otevřením oddělení kardiologie v Krajské zdravotní a.s., Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. je navíc reálný předpoklad nárůstu počtu diagnostických i léčebných výkonů na tomto pracovišti. Pořízení uvedené modality je strategickou potřebou Krajské zdravotní, a.s. pro komplexní zajištění poskytovaných služeb ve stávajícím spektru.

Předpokládané investiční náklady jsou stanoveny na základě provedení průzkumu trhu pro potřeby žádosti do přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví.

Předpokládané investiční náklady: 22,0 mil. Kč

**Předpoklad dokončení realizace 1.Q/2019**

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je pořízení angiografického rtg. přístroje, na kterém bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. Níže uvedená zdravotnická technika je pro KZ nevyužitelná a v době jejího vyřazení bude zcela účetně odepsaná.

Obnovovaný angiografický přístroj:  
AXIOM ARTIS FC, výrobce Siemens, rok pořízení 2003

**Důvod odložení realizace:**

Veřejná zakázka na pořízení kardio-angiografického rtg kompletu byla připravována v lednu a první polovině února roku 2019. Důvodem prodlevy je opět omezený počet potencionálních dodavatelů požadované konfigurace vzhledem k možnému umístění v rámci stávající vyšetřovny. Veřejná zakázka je nyní již připravena pro schválení Představenstvem KZ a bude zveřejněna na začátku měsíce března. Termín pro podání nabídek bude stanoven na polovinu měsíce dubna 2019.

**58. Endoskopická věž**

Předmětem investičního záměru je obnova endoskopické věže na Gastroenterologickém oddělení Krajské zdravotní a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Stávající endoskopická věž byla uvedena do provozu v roce 2003. Stávající endoskopická věž je technologicky zastaralá – neumožňuje používat moderní endoskopy a nevyhovuje endoskopickému a endosonografickému zobrazení.

Vysoká četnost poruch omezuje provoz rtg sálu endoskopického centra Gastroenterologického oddělení. Vzhledem ke stáří přístroje narůstají servisní náklady a je avizováno ukončení servisní podpora ze strany autorizované servisní organizace.

Předpokládané investiční náklady: 4 mil. Kč  
Předpoklad dokončení realizace 1.Q/2019

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je obnova endoskopické věže, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. Níže uvedená zdravotnická technika je pro KZ nevyužitelná a v době jejího vyřazení bude zcela účetně odepsaná.

Obnovované vybavení: Endoskopická věž Olympus (soubor endoskopů, videoprocessor, elektrochir. jednotka, monitor, zdroj světla), rok výroby 2002

**Důvod odložení realizace:**

Veřejná zakázka na pořízení endoskopickou věž byla připravována v 4. Q roku 2018. Důvodem prodlevy byla nutnost brát ohled na přípravu veřejné zakázky na skiaskopicko-skiografický rtg komplet, který bude instalován na stejném pracovišti – vyšetřovně. Veřejná zakázka je nyní již připravena pro schválení Představenstvem KZ a bude zveřejněna na začátku měsíce března. Termín pro podání nabídek bude stanoven na polovinu měsíce dubna 2019.

**59. Kapalinový chromatograf s hmotnostní spektrometrií - 2ks**

Předmětem investičního záměru je pořízení kapalinových chromatografů s hmotnostní spektrometrií pro Oddělení soudního lékařství a toxikologie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Uvedená oddělení – laboratoře nedisponují funkčními kapalinovými chromatografy (dle auditu ČIA je dovybavení laboratoří tímto druhem přístroj nezbytné). Kapalinové chromatografy umožňují provádět analýzy biologického materiálu a monitorování hladin léčiv a drog pro klinická oddělení, převážně pro dětské oddělení, neurologie, interny, psychiatrie. Přístroje umožňují stanovovat koncentrace v hodnotách o řád nižších než dosavadní způsob metodou plynové chromatografie.

Předpokládané investiční náklady: 12 mil Kč

Předpoklad dokončení realizace 1.Q/2019

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

Důvod odložení realizace:

Veřejná zakázka na pořízení kapalinových chromatografů s hmotnostní spektrometrií byla připravována v 3. a 4. Q roku 2018. Důvodem prodlevy byla nutnost provádění řádných průzkumů trhu s ohledem na rozdílné požadavky uvedených pracovišť a tím pádem omezený počet potencionálních dodavatelů požadované konfigurace. Veřejná zakázka je nyní již připravena pro schválení Představenstvem KZ a bude zveřejněna na začátku měsíce března. Termín pro podání nabídek bude stanoven na polovinu měsíce dubna 2019.



## e) Seznam nerealizovaných prioritních investic

č.poř.	OZ	NÁZEV AKCE	druh investice	předpokládané výdaje celkem	skutečně vyčerpáno 2018 (z dotace)	Stav realizace
<b>Prioritní investiční akce</b>						
2	Masarykova nemocnice UL	Rekonstrukce hygienických zařízení vč. výměny rozvodů ZTI budovy D (1.etapa)	rozvojová	20 000 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
21	Masarykova nemocnice UL	Centrální dispečink sanitářů_přístavba k budově D2	nová	6 000 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
22	Masarykova nemocnice UL	PD_Rozšíření Centrálních operačních sálů	nová	9 000 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
25	Nemocnice Chomutov	2. etapa výměny oken v budově "D" trojskla	rozvojová	1 000 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
28	Nemocnice Most	Zřízení oddělení ortopedie - blok B, 9.NP	rozvojová	8 000 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
29	Nemocnice Most	Rekonstrukce chirurgických JIP	rozvojová	10 000 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
33	Nemocnice Chomutov, Děčín, Most a Teplice	Laryngoskop do MR - 4 ks	nová	1 200 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
43	Masarykova nemocnice UL	Zpětnovazební systém managementu teploty pacienta	obnovovací	485 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
57	Masarykova nemocnice UL	Obnova mycí a sterilizační techniky	obnovovací	15 000 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
60	Nemocnice Most	Angiografický rtg komplet pro RDG	obnovovací	15 000 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
61	Masarykova nemocnice UL	Barvicí automat	obnovovací	700 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
62	Nemocnice Most	Obnova 2 ks parních sterilizátorů	obnovovací	4 000 000	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace

## **2. Rekonstrukce hygienických zařízení vč. výměny rozvodů ZTI budovy D (1. etapa), Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (rozvojová investice)**

### **Popis a přínosy investiční akce:**

Investiční záměr řeší rekonstrukci rozvodů zdravotně technických instalací (svislé a vodorovné rozvody vody a kanalizace) včetně rekonstrukce hygienických zařízení a všech zařizovacích předmětů a koncových prvků (WC, umyvadla, výlevky, atd.) v budově D Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Důvodem této rekonstrukce je technický stav stávajících rozvodů v dětském pavilonu a časté odstávky díky havarijním stavům těchto rozvodů. Vizuální a technický stav těchto zařízení bude zároveň odpovídat úrovni komfortu, který je charakteristický pro dnešní dobu a který pacienti požadují. Rekonstrukcí hygienických zařízení jednoznačně dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb klientům.

**Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2018:** 20 000 000,-- Kč vč. DPH  
**Celková výše investičních nákladů za rok 2018:** 0,-- Kč vč. DPH

### **Průběh realizace v čase:**

Předpokládané zahájení: s ohledem na opakované zadávání veřejné zakázky a nenaplnění nezbytných provozně-technických předpokladů pro realizaci prací v uvažovaných termínech nebude v rámci SOHZ 2018 tato akce realizována a bude odložena do dalších období (SOHZ 2019 resp. 2020)

### **Odůvodnění odložení realizace:**

Oproti původním předpokladům došlo k prodloužení projekční přípravy a následně i zadávacího řízení, které bylo navíc opakovaně rušeno z důvodu neobdržení nabídek. Realizace této zakázky je z důvodu provozních dopadů na zdravotnický provoz (nutnost vyklizení celého dětského pavilonu D a s tím související omezení poskytování zdravotní péče) plánována na dobu letních prázdnin tak, aby byly minimalizovány dopady této odstávky. Stavební práce budou moci být prakticky zahájeny nejdříve v r. 2019, resp. v souvislosti s dokončováním probíhajících stavebních akcí až v roce 2020. Realizace investiční akce bude odložena a přesunuta do SOHZ 2019 případně SOHZ 2020.

## **21. Centrální dispečink sanitářů\_přístavba k budově D2, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (rozvojová investice)**

### **Základní popis investiční akce:**

Předmětem investiční akce je přístavba centrálního dispečinku sanitářů k pavilonu D v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. Potřeby oddělení jsou takové, aby vznikla místnost sálového dispečera, kancelář vedoucího pracovníka, místnost pochůzkových dispečerů, denní místnost, šatny a sociální zařízení a skladovací prostory (pro vozíky).

**Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2018:** 6 000 000,-- Kč vč. DPH  
**Celková výše investičních nákladů za r. 2018:** 0,-- Kč vč. DPH

### **Průběh realizace v čase:**

Předpoklad zahájení realizace: 06/2019  
 Předpoklad dokončení realizace: 12/2019

**Odůvodnění odložení realizace:**

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace byla dokončena zpracovatelem s významným prodlením a při současném výrazném nárůstu rozpočtovaných investičních nákladů, nebylo možné realizaci zahájit v roce 2018. V současné době probíhá revize projektové dokumentace za účelem snížení rozpočtových nákladů. V souvislosti s uvedeným a s plánovanými rozvojovými aktivitami v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem je vysoce pravděpodobné, že uvedená akce nebude nakonec vůbec realizována a potřebné řešení bude zahrnuto v rámci jiné investiční akce.

<b>22. PD_Rozšíření Centrálních operačních sálů, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (rozvojová investice)</b>
---

**Popis a přínosy investiční akce:**

Záměrem této investiční akce je novostavba objektu pro umístění centrálních operačních sálů, lůžek jednotky intenzivní péče, standardních lůžek a souvisejícího provozního a technického zázemí.

Objekt je navržen jako šestipodlažní s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím, který je situován v areálu Masarykovy nemocnice v klínu mezi dilatačními celky (pavilony) B1 a C (blok intenzivní péče a operační sály) a současně předpokládá vybourání pavilonu B2 (JIP).

Jedná se o nový pavilon, který je řešen jako železobetonový skelet založený na základové desce podepřené železobetonovými pilotami. Objekt bude řešen pro bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

**Zdůvodnění investiční akce:**

V případě Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. se jedná o strategickou investici, která je vyvolána omezenými kapacitami (operační sály, lůžka standardní i JIP), centralizací specializované péče, rozvojem nových technologií vč. nových diagnostických a terapeutických metod.

Demografický vývoj v Ústeckém kraji není příznivý, toto lze zobecnit i na příkladu stavu zdraví obyvatelstva kraje. Dle statistických údajů ve Zdravotnické ročence České republiky 2015 byla nejnižší střední délka života při narození u obou pohlaví v Ústeckém kraji, u mužů 73,9 let a u žen 79,6 let. Pokud jde o příčiny úmrtnosti, kopíruje kraj trend ČR, kdy nejčastější příčinou úmrtí jsou nemoci oběhové soustavy. Zachycené skutečnost je pak silným argumentem pro rozvoj zdravotní péče v regionu a vytvoření potřebného zázemí.

Toto regionálně zaměřené opatření reaguje na deficit v počtu akutních interních a intenzivních lůžek v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, která v rámci kraje zaujímá výjimečné postavení a je přirozeným centrem lékařské péče v kraji. Zvýšením kapacit lůžek, ale také dostavbou sálů by došlo k zlepšení kvality a rozsahu péče o pacienty z řad obyvatel Ústeckého kraje i sousedních regionů. Rozšíření lékařské péče a dostavba pavilonu s cca 60 standardními lůžky, 40 intenzivními lůžky, 7 operačními sály včetně dvou sálů hybridních, které dosud v Ústeckém kraji nejsou a které napomohou udržet úroveň poskytovaných zdravotních služeb v kraji v souladu s trendy soudobé moderní medicíny.


Kromě akutního nedostatku kapacit operačních sálů a lůžkové kapacity stávajících zdravotnických oddělení Masarykovy nemocnice jsou výstavbou tohoto objektu finálně řešeny i potřeby kardiochirurgie. V současné době je část pacientů nadále odesílána na pražská pracoviště k různým

typům kardiologických výkonů, přičemž bohužel okolo 5-10 akutních nemocných však každým rokem umírá ještě před samotným transportem.

Dostavba sálů by v konečném důsledku umožnila například usilovat o rozšíření statutu „Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče“ na „Centrum komplexní kardiovaskulární péče“ v Krajské zdravotní, a.s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. – tzn. rozšířit současné centrum o kardiologické pracoviště. V České republice je v současné době 12 komplexních center kardiovaskulární péče. Jejich regionální umístění je však naprosto disproporcionální (5 center v Praze) a neodpovídá současným potřebám na dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče.

Pozitivní externalitou je generování nových pracovních příležitostí pro mladé lékaře a přilákání vysoce kvalifikované pracovní síly do regionu. Stabilizace a dostupnost kvalitní zdravotní péče rovněž patří mezi významné faktory ovlivňující setrvání v kraji.

Vizualizace rozšíření Centrálních operačních sálů:



**Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2018 (SOHZ 2018):**

9 000 000,- Kč vč. DPH

**Celková výše investičních nákladů za rok 2018:**

0,- Kč vč. DPH

**předpokládaná výše investičních nákladů za r. 2019:**

0,- Kč vč. DPH

**Průběh realizace v čase:**

Datum podpis smlouvy na PD:

18.9.2018

Předpokládaný termín dokončení PD:

4.Q/2019

**Odůvodnění hospodárnosti:**

Realizace veřejné zakázky je v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění a bude doložena při předložení „Výsledné kalkulace,, za rok 2019.

**Odůvodnění odložení realizace:**

K odložení realizace došlo zejména z důvodu prodloužení v zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektového a inženýrského servisu, která byla z důvodu neobdržení nabídek realizována opakovaně. V souvislosti s nutností dodržení všech lhůt a postupů v souladu se Zákonem 134/2016

Sb. o zadávání veřejných zakázek, bude tato investiční zakázka dokončena v na přelomu roku 2019 a 2020. V souvislosti s uvedeným, aktualizací prioritních investičních potřeb, reálnými časovými harmonogramy a ve vazbě na disponibilní zdroje je vysoce pravděpodobné, že uvedená akce nebude nakonec v rámci SOHZ vůbec realizována a bude finančně kryta z vlastních zdrojů.

## **25. 2. Etapa výměny oken v budově „D“ trojskla, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.**

Základní popis investiční akce:

Předmětem 2. Etapy je dokončení výměny všech oken budovy „D“ v Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov, o. z. Z provozních důvodů zdravotnického úseku je nutné etapizovat realizaci obměny. Při této investiční akci byla plánována výměna původních dřevěných oken za nová plastová okna – trojskla.

Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2018:	1 000 000,-- Kč vč. DPH
Celková výše investičních nákladů za r. 2018:	0,-- Kč vč. DPH

Průběh realizace v čase: odloženo / zrušeno

Odůvodnění odložení (zrušení) realizace:

Oproti původním předpokladům došlo k výraznému nárůstu nákladů na realizaci investiční akce, přičemž tyto není možné s ohledem na aktuální disponibilní zdroje pokrýt. Realizace investiční akce v rámci SOHZ 2018 nebude s velkou pravděpodobností vůbec realizována a bude odložena na pozdější období.


## **28. Zřízení oddělení ortopedie – blok B, 9.NP, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.**

**Popis a přínosy investiční akce:**

Investičním záměrem je rekonstrukce stávajících prostor oddělení neurologie pro restrukturalizaci - sloučení stanic ortopedického oddělení v 9.NP. Celkově je navrženo 16 dvoulůžkových pokojů a 3 jednolůžkové nadstandardní pokoje s celkovou kapacitou 35 lůžek. Dále je zde počítáno s odpovídajícím zázemím pro personál, pacienty a materiálně technické zásobování. Realizací této investiční akce dojde k navýšení standardu ortopedického oddělení a provozně efektivnějšímu dispozičnímu uspořádání.

V současné době je zpracována projektová dokumentace k uvedenému záměru. V souvislosti s nutností uvolnění prostor současného oddělení neurologie pro sloučení pracoviště je nezbytné v první etapě realizovat rekonstrukci oddělení neurologie - viz položka č. 27 této zprávy.

Půdorys navrženého dispozičního řešení Oddělení ortopedie:



**Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2018:**  
**Celková výše investičních nákladů za r. 2018:**

8 000 000,-- Kč vč. DPH  
 0,-- Kč vč. DPH

**Průběh realizace v čase:**

Předpokládané zahájení:

02/2019

Předpokládaný termín dokončení stavby:

12/2019

**Odůvodnění hospodárnosti:**

Realizace veřejné zakázky je v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění a bude doložena při předložení „Výsledné kalkulace“, za rok 2019.

**Odůvodnění odložení realizace:**

Vzhledem k časovému posunu harmonogramu realizace investiční akce Rekonstrukce oddělení neurologie, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z. (viz položka č. 27) není možné s ohledem na návaznost obou akcí realizaci této zakázky provést v původně předpokládaných termínech. S ohledem na shora uvedené a s ohledem na omezené disponibilní zdroje na pokrytí investičních potřeb KZ nebude tato investiční akce v rámci SOHZ 2018 s velkou pravděpodobností vůbec realizována a bude odložena na pozdější období.

**29. Rekonstrukce chirurgických JIP, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.**

**Popis a přínosy investiční akce:**

Investičním záměrem je rekonstrukce jednotky intenzivní péče chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z. ve 3.NP budovy B. Jedná se o komplexní rekonstrukci oddělení v souladu s požadavky na dispoziční úpravy zdravotního úseku, realizaci dodávek a prací pro naplnění současných hygienických a technických požadavků, zejména pak v oblasti elektroinstalace, VZT a ZTI.

**Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2018:**  
**Celková výše investičních nákladů za r. 2018:**

10 000 000,-- Kč vč. DPH  
 0,-- Kč vč. DPH

**Průběh realizace v čase:**

Probíhá VZ v režimu design and build.

Dokončení veřejné zakázky:

04/2019

Zpracování PD:

08/2019

Realizace stavebních prací:

12/2019

**Odůvodnění hospodárnosti:**

Realizace veřejné zakázky je v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění a bude doložena při předložení „Výsledné kalkulace,, za rok 2019.

**Odůvodnění odložení realizace:**

Vzhledem k tomu, že proběhla tři neúspěšná kola veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektového a inženýrského servisu, bylo přistoupeno k realizaci veřejné zakázky formou tzv. design and build (zpracování návrhu, projektové dokumentace, zajištění IČ a stavebních prací). Z výše uvedených důvodů došlo k významnému prodlužení v realizaci zakázky, současně došlo k významnému nárůstu investiční náročnosti akce oproti původním předpokladům. S ohledem na shora uvedené a s ohledem na omezené disponibilní zdroje na krytí investičních potřeb KZ nebude tato investiční akce v rámci SOHZ 2018 s velkou pravděpodobností vůbec realizována a bude odložena na pozdější období.

### **33. Laryngoskop do MR – 4 ks – ARO, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, Děčín, Most a Teplice, o. z.**

V souvislosti s rozhodnutím zřídit pro všechny odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s. pracoviště s přístroji MR bude tímto investičním záměrem zajištěno potřebné vybavení pro provádění vyšetření v prostředí MR pacientů v intenzivní případně resuscitační péči dle současných standardů v tomto druhu péče. V uvedených OZ toto vybavení není k dispozici.

Předpokládané investiční náklady: 1.200.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 12/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

**Odůvodnění odložení realizace:**

Vzhledem ke skutečnosti, že oproti původnímu předpokladu je charakter nákupu neinvestiční, bude potřebné vybavení pořízeno z provozních zdrojů Krajské zdravotní, a.s. a nebude zahrnuto v čerpání investičních prostředků v rámci SOHZ 2018.

### **43. Zpětnovazební systém managementu teploty pacienta**

V souvislosti se vznikem Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z, k 1.1.2018 a zahájením kardiochirurgických operací bylo rozhodnuto o pořízení potřebného vybavení zdravotnickou technikou zejména s ohledem na vyhlášku č. 92/2012 Sb. - „Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče“ a dále dle požadavků vedení Kardiochirurgického oddělení,

Kardiologické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace.

Jednou z položek požadovaného vybavení je zpětnovazební systém managementu teploty pacienta.

Předpokládané investiční náklady: 485.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 3.Q/2018

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. poskytovat zdravotní služby - nové výkony, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

#### **Způsob pořízení a důvod odložení:**

Pořízení bylo realizováno formou poptávkového řízení dle platné směrnice o řízení nákupních procesů Krajské zdravotní, a.s., přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizované investice.

Vzhledem k termínům plnění, fakturaci dodávek a její úhrady bude potřebné vybavení pořízeno z provozních zdrojů Krajské zdravotní, a.s. a nebude zahrnuto v čerpání investičních prostředků v rámci SOHZ 2018.

Dodáno: 23. 11. 2018

Skutečná pořizovací cena: 449 907,10 Kč

### **57. Obnova mycí a sterilizační techniky**

Předmětem investičního záměru je obnova mycí a sterilizační techniky na Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Stávající vybavení mycí a sterilizační technikou bylo uvedeno do provozu v roce 2003. Vysoká četnost poruch omezuje provoz centrální sterilizace a tím i ostatních zdravotnických oddělení. Vzhledem ke stáří vybavení narůstají případy prodlení mezi sterilizačními cykly, extrémně rostou servisní náklady a je avizováno ukončení servisní podpory ze strany autorizovaných servisních organizací.

Předpokládaný rozsah obnovy je: 3 ks prokládacích myček, 4 ks parních prokládacích sterilizátorů a formaldehydový sterilátor.

Předpokládané investiční náklady: 15 mil. Kč

Předpoklad dokončení realizace 2.Q/2019

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je obnova mycí a sterilizační techniky. Mycí a sterilizační technika je podmínkou pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. k poskytování zdravotních služeb, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. Niže uvedená zdravotnická technika je pro KZ nevyužitelná a v době jejího vyřazení bude zcela účetně odepsaná.

Obnovované vybavení:

Sterilizátory - GETTINGE HS6617AR2, STERRAD 100S, rok výroby 2003

Mycí a dezinfekční automaty - MIELE G 7826, rok výroby 2003

**Důvod odložení realizace:**



Vzhledem ke stavu mycí a sterilizační techniky na Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace v souvislosti s plánovaným rozšířením kapacit dosud nedošlo k dohodě, jak bude probíhat vlastní realizace a potencionální přesun mycí a sterilizační techniky mezi centrální sterilizací I a centrální sterilizací II i s ohledem na vizi budování nového pavilonu s centrální sterilizací. Uvedená investiční akce pak nebude realizována v rámci SOHZ 2018.

#### **60. Angiografický rtg komplet pro RDG.**

Předmětem investičního záměru je obnova angiografického přístroje na Radiodiagnostickém oddělení Krajské zdravotní a.s., - Nemocnice Most, o.z.

Stávající angiografický přístroj Philips Integris V500 byl uveden do provozu v roce 1999. Stávající přístroj přesahuje maximální doporučené stáří 8 let (dle Národních radiologických standardů). Přístroj neumožňuje provádět výkony dle nejnovějších trendů v angiografii.

Vysoká četnost poruch omezuje provoz angiografického pracoviště. Vzhledem ke stáří vybavení narůstají extrémně servisní náklady a je ukončena servisní podpora ze strany autorizované servisní organizace.

Předpokládané investiční náklady: 15 mil. Kč

Předpoklad dokončení realizace 2.Q/2019

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je obnova angiografického přístroje, na kterém bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. Níže uvedená zdravotnická technika je pro KZ nevyužitelná a v době jejího vyřazení bude zcela účetně odepsaná.

Obnovované vybavení:

Angiografický přístroj – Philips Integris V 5000, r.v. 1999

#### **Důvod odložení realizace:**

Veřejná zakázka na pořízení angiografického rtg kompletu byla připravována v průběhu 4. Q. roku 2018. Důvodem prodlevy je omezený počet potencionálních dodavatelů požadované konfigurace vzhledem k možnému umístění v rámci stávající vyšetřovny. Veřejná zakázka je nyní již zveřejněna. Termín pro podání nabídek je stanoven na začátek března 2019.

S ohledem na potvrzenou možnost realizace investičních nákupů v rámci programu IROP návazná péče, ve kterém byla tato investiční aktivita plánována, nebude realizována v rámci SOHZ, ale z dotačních prostředků IROP.

#### **61. Barvící automat**

Předmětem investičního záměru je obnova barvícího automatu pro barvení histologických řezů na Oddělení soudního lékařství a toxikologie Krajské zdravotní a.s., - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Stávající barvící automat byl uveden do provozu v roce 1995. Stávající přístroj má opotřebovaný posun, nemůže být v provozu bez dozoru a je nutná manuální dopomoc.

Vysoká četnost poruch omezuje provoz pracoviště. Vzhledem ke stáří vybavení narůstají extrémně servisní náklady a je ukončena servisní podpora ze strany autorizované servisní organizace.

Předpokládané investiční náklady: 700 tis Kč

Předpoklad dokončení realizace 4.Q/2018

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je obnova barvícího automatu, na kterém bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. Níže uvedená zdravotnická technika je pro KZ nevyužitelná a v době jejího vyřazení bude zcela účetně odepsaná.

Obnovované vybavení: LINISTAIN LINEAR GLX, rok výroby 1995

**Způsob pořízení a důvod odložení:**

Pořízení bylo realizováno formou poptávkového řízení dle platné směrnice o řízení nákupních procesů Krajské zdravotní, a.s., přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizované investice.

Vzhledem k termínům plnění, fakturaci dodávek a její úhrady bude potřebné vybavení pořízeno z provozních zdrojů Krajské zdravotní, a.s. a nebude zahrnuto v čerpání investičních prostředků v rámci SOHZ 2018.

Dodáno: 6. 12. 2018

Skutečná pořizovací cena: 385 990 Kč

## 62. Obnova 2ks parních sterilizátorů

Předmětem investičního záměru je obnova 2 ks parních sterilizátorů na Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Krajské zdravotní a.s., Nemocnice Most, o.z.

Stávající parní sterilizátory byly uvedeny do provozu v roce 2003. Vysoká četnost poruch omezuje provoz centrální sterilizace a tím i ostatních zdrav. oddělení. Vzhledem ke stáří těchto parních sterilizátorů narůstají extrémně servisní náklady a je avizováno ukončení servisní podpory ze strany autorizovaných servisních organizací.

Předpokládané investiční náklady: 4.000.000 Kč

Předpoklad dokončení realizace 1.Q/2019

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je obnova 2 parních sterilizátorů, které jsou podmínkou pro Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnici Most, o.z. k poskytování zdravotních služeb, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. Níže uvedená zdravotnická technika je pro KZ nevyužitelná a v době jejího vyřazení bude zcela účetně odepsaná.

Obnovované vybavení:

Sterilizátory – 2 X Sterivap 6612, rok výroby 2000 a 2003

**Způsob pořízení a důvod odložení:**

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.

Vítězný uchazeč byl již vybrán. Vlastní realizace musí být koordinována s odstavkou celé stanice centrální sterilizace s ohledem na omezení operačního programu Centrálních operačních sálů Nemocnice Most.

S ohledem na potvrzenou možnost realizace investičních nákupů v rámci programu IROP návazná péče, ve kterém byla tato investiční aktivita plánována, nebude realizována v rámci SOHZ, ale z dotačních prostředků IROP.



## f) Seznam náhradních investic

č.poř.	OZ	NÁZEV AKCE	druh investice	předpokládané výdaje celkem	skutečně vyčerpáno 2018 (z dotace)	Stav realizace
<b>Náhradní investiční akce</b>						
63	Nemocnice Teplice	Mobilní skiografický rtg přístroj	obnovovací	3 000 000	0	nerealizováno/odstoupeno od realizace
64	Masarykova nemocnice UL	Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace s hysteroresektoskopem - 2 ks	obnovovací	2 700 000	0	nerealizováno/odstoupeno od realizace
65	Nemocnice Děčín	Fakoemulsifikační přístroj	obnovovací	1 500 000	0	nerealizováno/odstoupeno od realizace
66	Masarykova nemocnice UL	Evakuační výtah a propojení pavilonů – pavilon T (dle PBR)	rozvojová	3 500 000	0	započato
67	Nemocnice Chomutov	Rekonstrukce osvětlení a rozvaděčů na 6-ti operačních sálech	obnovovací	4 000 000	0	nerealizováno/odstoupeno od realizace
68	Nemocnice Chomutov	Stacionář onkologie (4.NP)	rozvojová	6 700 000	0	nerealizováno/odstoupeno od realizace
69	Nemocnice Děčín	Rekonstrukce budovy O Gynekologická vila	rozvojová	9 000 000	0	započato
70	Krajská zdravotní, a.s.	SW pro správu certifikátů a karet	nová	4 000 000	0	započato

### **63. Mobilní skiografický rtg přístroj**

Základní popis investiční akce:

Předmětem investičního záměru je v souladu s moderními trendy a aktuálními potřebami zdravotnických zařízení pořízení vybavení zdravotnickými přístroji nízkoprahového urgentního příjmu. Jedním druhem zdravotnického přístroje jako standardního vybavení RDG oddělení pro potřeby urgentního příjmu je mobilní skiografický rtg přístroj určený pro běžné skiografické výkony pro pacienty všech věkových skupin. Stávající mobilní skiografické rtg přístroje RDG oddělení Nemocnice Teplice jsou vzhledem k roku výroby za hranicí životnosti a mimo servisní podporu dle požadavků zákona 268/2014 Sb. o zdrav. prostředcích.

Investiční náklady: 3.000.000,- Kč vč. DPH

Dokončení realizace 3.Q/2018

Odůvodnění odložení realizace:

Vzhledem k tomu, že pro aktuální období jsou značně omezené disponibilní zdroje na krytí investičních potřeb KZ, nebude tato investiční akce v rámci SOHZ 2018 vůbec realizována a bude kryta z vlastních zdrojů.

### **64. Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace s hysteroresektoskopem - 2 ks**

Základní popis investiční akce:

Elektrochirurgické generátory vč. pokročilé bipolární koagulace s hysteroresektoskopy jsou nejvíce používanými přístroji a nástroji v neinvazivní gynekologické operativně. Metoda je pro pacientky minimálně náročná, zkracuje délku hospitalizace. Svou bezpečností a rychlostí je vhodná i pro operace rizikových pacientek.

Stávající elektrochirurgické generátory vzhledem ke své morální a technické zastaralosti tyto druhy výkonů neumožňují. Dalším důvodem je jejich rok výroby a s tím související ukončení servisní podpory. Z tohoto důvodu byly tyto elektrochirurgické generátory zařazeny do žádosti k dotačnímu titulu IROP „Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“. Řídicím orgánem IROP byla ale tato položka zařazena do nezpůsobilých výdajů. Záměrem Krajské zdravotní, a.s. je ale toto vybavení pro kliniku zajistit.

Investiční náklady: 2.700.000,- Kč

Dokončení realizace 12/2018

Odůvodnění odložení realizace:

Vzhledem k tomu, že pro aktuální období jsou značně omezené disponibilní zdroje na krytí investičních potřeb KZ, nebude tato investiční akce v rámci SOHZ 2018 vůbec realizována a bude kryta z vlastních zdrojů.

### **65. Fakoemulsifikační přístroj**

Základní popis investiční akce:

Fakoemulsifikační přístroj slouží k ultrazvukovému rozmělnění zkalené čočky. Tento přístroj je v současné době již standardním vybavením očních oddělení. Stávající fakoemulsifikační přístroj vzhledem k roku výroby 2005 je za hranicí životnosti a bez servisní podpory ze strany autorizované servisní organizace. Je tedy vyřazen z klinického provozu. V tuto chvíli je pro oční oddělení

fakoemulzifikační přístroj zajištěn smlouvou o pronájmu v částce cca 41 tis. Kč bez DPH měsíčně. Pořízení je tedy nutné jednak vzhledem ke snížení provozních nákladů a zejména k trvalému zajištění přístroje pro oddělení.

Investiční náklady: 1.500.000,- Kč  
Dokončení realizace 10/2018

Odůvodnění odložení realizace:

Vzhledem k tomu, že pro aktuální období jsou značně omezené disponibilní zdroje na krytí investičních potřeb KZ, nebude tato investiční akce v rámci SOHZ 2018 vůbec realizována a bude kryta z vlastních zdrojů.

#### **66. Evakuační výtah a propojení pavilonů – pav. „T“ – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Základní popis investiční akce:

V souvislosti s realizací rekonstrukcí v pavilonu T bylo nutné provést komplexní posouzení pavilonu T z pohledu požárně bezpečnostního řešení (PBR). V rámci obdrženého PBR je nutné provést stavební úpravy, tak aby objekt provozován s platnými normami a předpisy. V rámci tohoto záměru bude přistaven evakuační výtah a bude provedeno propojení pavilonů, tak aby byly splněny podmínky PBR – zejména požadavek na únikové cesty a zjištění evakuace osob na lůžku.

Předpokládaný harmonogram realizace stavebních prací:

Realizace VZ na stavební práce:	4.Q/2018
Zahájení prací:	1.Q/2019
Dokončení realizace:	2.Q/2019

Odůvodnění hospodárnosti:

Realizace veřejné zakázky je v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění a bude doložena při předložení „Výsledné kalkulace,, za rok 2019.

Odůvodnění odložení realizace:

Vzhledem k průběhu realizace veřejné zakázky, provozně–medicínským aspektům zdravotnických oddělení a probíhajícím stavebním pracím v objektu bude moci být investiční akce realizována a dokončena až v roce 2019.

#### **67. Rekonstrukce osvětlení a rozvaděčů na 6-ti operačních sálech – Nemocnice Chomutov, o.z.**

Základní popis investiční akce:

Investičním záměrem je výměna všech světel na operačních sálech. Stávající stav je nevyhovující z pohledu norem a hygienických požadavků, oproti současným moderním svítidlům nedosahují dnes již standardně vyžadovaných parametrů (svítivost, index zastínění, barevný index světla, mobilita a další). Dále bude v případě této výměny nutné provést úpravu stropů v čistých prostorech operačních sálů – nová světla mají jiné rozměry a parametry nežli světla původní. Také se počítá s výměnou zdrojů nouzového osvětlení včetně nových rozvodů a elektrických rozvaděčů.

Propočet investičních nákladů na realizaci investiční akce:

Předpokládané investiční náklady činí 4,0 mil. Kč

**Odůvodnění odložení realizace:**

Vzhledem k tomu, že aktuálně je s cílem snížit výši předpokládaných nákladů zpracovávána revize navrhovaného řešení a pro aktuální období jsou značně omezené disponibilní zdroje na krytí investičních potřeb KZ, nebude tato investiční akce v rámci SOHZ 2018 vůbec realizována a bude odložena na pozdější období.

<b>68. Stacionář onkologie – Nemocnice Chomutov, o.z.</b>
---

**Základní popis investiční akce:**

Předmětem investiční akce byly stavební úpravy pavilonu Onkologie v budově E v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Chomutov, o. z. Provedené stavební úpravy zahrnovaly novou dispozici pro využívání 4.NP objektu. V tomto podlaží bylo vybudováno nové onkologické oddělení s rozsáhlým stacionářem, několika vyšetřovny a k nim příslušejícími sanitárními prostory pro pacienty, zázemí a denní místnost pro personál, archivní a skladové prostory. Oddělení bylo realizováno s bezbariérovým přístupem.

**Propočet investičních nákladů na realizaci investiční akce:**

Předpokládané investiční náklady činily 6,7 mil. Kč, skutečné náklady na realizaci investiční akce činí více než 11 mil. Kč. S ohledem na předpokládané čerpání dotačních prostředků v rámci SOHZ 2018 a obecný nárůst cen stavebních prací je předpokládáno krytí investičních nákladů z vlastních zdrojů.

**Harmonogram realizace stavebních prací:**

Zahájení prací: 2.Q/2018

Dokončení realizace: 3.Q/2018

**Odůvodnění hospodárnosti:**

Realizace veřejné zakázky je souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění

<b>69. Rekonstrukce budovy „O“ Gynekologická vila – Nemocnice Děčín, o.z.</b>
---

**Základní popis investiční akce:**

Investičním záměrem je zřízení zázemí pro oddělení úklidu – 1.PP, zřízení dvou gynekologických ambulancí v 1.NP a rekonstrukce stávajícího dispečinku řidičů a změna ubytovny na kancelářské prostory ve 3.NP. Součástí rekonstrukce bude výměna vnitřních rozvodů (voda, kanalizace, elektro a ústřední topení). Bude zřízena nová kotelna. Dále bude předmětem rekonstrukce nová střecha, zateplení fasády a výměna výplní otvorů. Součástí stavebních prací bude i sanace vlhkého zdiva.

Vyvolanou investicí pro rekonstrukci vily „O“ je překládka optických kabelů, respektive jejich položení do země. V současnosti jsou vedeny po fasádě.

**Propočet investičních nákladů na realizaci investiční akce:**

Předpokládané investiční náklady činily 9,0 mil. Kč, dle realizované VZ činí investiční náklady cca 11 mil. Kč

**Předpokládaný harmonogram realizace stavebních prací:**

Realizace VZ na stavební práce: 4.Q/2018

Zahájení prací: 1.Q/2019

Dokončení realizace: 3.Q/2019

**Odůvodnění hospodárnosti:**

Realizace veřejné zakázky je v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění a bude doložena při předložení „Výsledné kalkulace“, za rok 2019.

Odůvodnění odložení realizace:

Vzhledem k průběhu realizace veřejné zakázky a provozně–medicínským aspektům zdravotnických oddělení bude moci být investiční akce realizována a dokončena až v roce 2019.

## **70. SW pro správu certifikátů a karet**

Základní popis investiční akce:

Na základě Zákona o kybernetické bezpečnosti bude řešit technické opatření VyKB §25 Kryptografické prostředky. Zabezpečení důvěrnosti a integrity informací v rámci síťových přenosů bude zabezpečeno implementací služby PKI. Služba PKI (Public Key Infrastructure) neboli Infrastruktura veřejných klíčů je systém digitálních certifikátů, certifikačních autorit (CA) a případně registračních autorit, která slouží k ověřování platnosti všech subjektů zúčastněných v určité elektronické transakci prostřednictvím kryptografie využívající veřejného klíče. V rámci řešení bude implementována kořenová certifikační autorita a vydávající certifikační autorita. Ověřování uživatelů vůči systému bude probíhat prostřednictvím smart karet s uloženým uživatelským certifikátem. Každý zaměstnanec při nástupu obdrží smart kartu s osobním certifikátem, kterou se bude autentifikovat při přihlášení k PC. Samotné přihlášení do informačního systému bude provedeno přiložením čipových karet k čtečce čipových karet, která bude umístěná u každého PC. Takto bude možné bezpečně využít PC více uživateli zadavatele například v rámci směnného provozu bez rizika zneužití přístupového jména a hesla.

Návrh nasazení:

V rámci instalace PKI jako bezpečnostního produktu počítá s nastavením dle bezpečnostních doporučení a přísných podmínek pro nastavení, které se na servery poskytující služby PKI odkazují. Nastavení Serverů bude nakonfigurováno tak, aby bylo možné v rámci procesů vyhovět požadavkům, které bezpečnost v rámci společnosti pro správu vydávání certifikátů vyžaduje. Servery CA budou instalovány tak, aby správa služby serverem poskytované byla nastavena pro oddělené role, které budou na servery aplikovány dle procesní dokumentace. Po instalaci bude server kořenové certifikační autority vypnut a umístěn do fyzicky zabezpečeného místa (trezoru). Vydávající certifikační autority budou mít (pokud tak vyplýne z analýzy) implementovánu separaci rolí. Bude pořízeno 8000 ks smart karet pro bezpečné uložení přístupových certifikátů uživatelů a 4000 čteček karet pro autentifikaci uživatele u každého PC prostřednictvím smart karty.

Požizované položky řešení:

Řešení CA/PKI,  
Instalace,  
Implementace řešení.

Uvedené bude primárně využíváno v rámci e-Health zdravotnictví pro zajištění přístupu lékařů do centrálního úložiště pro potřebu funkcionality eRecept a pro bezpečnou identifikaci zdravotnických pracovníků v souvislosti s vedením zdravotnické dokumentace a oprávněními k přístupu ke klinickým datům a aplikacím. Tyto činnosti jsou standardní, naprosto nezbytnou součástí poskytovaných zdravotních služeb, vyplývající z některých legislativních požadavků (vedení zdravotnické dokumentace, elektronická preskripce a další).

Předpokládané investiční náklady: 4,0 mil Kč vč. DPH.

Předpoklad dokončení realizace v roce 2018.

Předpokládaný harmonogram realizace:

Realizace VZ: 4.Q/2018



Zahájení realizace: 2.Q/2019  
Dokončení realizace: 3.Q/2019

**Odůvodnění hospodárnosti:**

Realizace veřejné zakázky je v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění a bude doložena při předložení „Výsledné kalkulace,“ za rok 2019.

**Odůvodnění odložení realizace:**

Vzhledem k návaznostem na další realizovaná opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti po vydání rozhodnutí NÚKIB a průběhu realizace veřejné zakázky bude moci být investiční akce realizována a dokončena až v roce 2019.

Název veřejné zakázky: **Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.**  
Druh zadávacího řízení: **Nadlimitní otevřené řízení**  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 886

### Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje a oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku vybrána, byla nabídka společnosti VW Wachal a.s., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž; IČ: 25567225

#### V souladu s § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:

Přílohou tohoto oznámení je Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 07.04.2017.

#### Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

#### Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:

**1) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazuje základní způsobilost dle § 74 ZZVZ**

- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 08.03.2017

**2) Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 ZZVZ**

- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 08.03.2017

**3) Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 78 ZZVZ**

- Čestné prohlášení k výkazu celkového finančního obrátu a obrátu za provedené stavební práce za předcházející tři účetní období (rok 2013, 2014, 2015) ze dne 30.03.2017
- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2015
- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2014
- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2013

rok	Celkový obchodní obrát
2013	512 900 tis. Kč

2014	761 654 tis. Kč
2015	761 654 tis. Kč

**4) Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií dle § 79 ZZVZ**

## - Seznam významných stavebních prací dle § 79 odst. 2 písm. a) poddodavatele BLOCK a.s.

Název objednatele	Předmět zakázky	Cena bez DPH	Doba plnění
Ministerstvo zdravotnictví Republiky Baškortostán	Porodnicko-gynekologický pavilon pro 120 lůžek Státního zdravotnického zařízení Republikové klinické nemocnice G.G. Kuvatova, Ufa, Republika Baškortostán	824 543 617,- Kč	04/2012 - 05/2013
OOO Masterstroj	Ústav dětské endokrinologie FGBU (Federální státní rozpočtové organizace) Endokrinologické vědecké centrum Ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje Ruska	137 115 881,- Kč	11/2009 - 03/2014

Doklady k prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele: smlouva o smlouvě budoucí, čestné prohlášení k základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ, kopie výpisu z obchodního rejstříku ze dne 3.1.2017 dle § 77 odst. 1 ZZVZ

## - Seznam významných stavebních prací dle § 79 odst. 2 písm. a) poddodavatele AQUATEST a.s.

Název objednatele	Předmět zakázky	Cena bez DPH	Doba plnění
Trigema Building a.s.	Demolice dvorních objektů DOX	2 421 095,- Kč	2016
SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	Sanace azbestu gymnázium GON, pavilon U2.2, E.Destinové 1138/46, České Budějovice	1 744 193,- Kč	2015

Doklady k prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele: smlouva o smlouvě budoucí, čestné prohlášení k základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ, kopie výpisu z obchodního rejstříku ze dne 10.2.2017 dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

## - Seznam a doklady dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ

Název pozice	Doloženo:
Hlavní stavbyvedoucí	Autorizace, diplom, strukturovaný profesní životopis – 10 let praxe účast na realizaci zakázky: FN Hradec Králové – neurologická klinika

	ve fin. Objemu 149 873 353,- Kč bez DPH Zaměstnanec účastníka
Zástupce stavbyvedoucího	Autorizace, vysvědčení o maturitní zkoušce, strukturovaný profesní životopis – 12 let praxe, účast na realizaci zakázky: FN Hradec Králové – neurologická klinika ve fin. Objemu 149 873 353,- Kč bez DPH Zaměstnanec účastníka
Technik – elektro	Autorizace, diplom, strukturovaný profesní životopis – více jak 5 let praxe v oblasti elektro zahrnující obory slaboproud , silnoproud a IT Doklady k prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele TECHNISERV, spol. s r.o.: závazek poddodavatele k poskytnutí plnění ze dne 22.2.2017; čestné prohlášení k základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ ze dne 24.2.2017, výpis z obchodního rejstříku ze dne 17.1.2017.
Technik – vzduchotechnika a klimatizace	Autorizace, vysvědčení o maturitní zkoušce, strukturovaný profesní životopis – 10 let praxe v oblast vzduchotechnika a klimatizace Doklady k prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele BLOCK a.s.: smlouva o smlouvě budoucí ze dne 14.3.2017; čestné prohlášení k základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ ze dne 8.2.2017, výpisu z obchodního rejstříku ze dne 3.1.2017.
Technik – měření a regulace	Autorizace, diplom, strukturovaný profesní životopis – více jak 5 let praxe v oboru měření a regulace Doklady k prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele TECHNISERV, spol. s r.o.: závazek poddodavatele k poskytnutí plnění ze dne 22.2.2017; čestné prohlášení k základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ ze dne 24.2.2017, výpis z obchodního rejstříku ze dne 17.1.2017.
Technik – rozvod speciálních plynů	Autorizace, diplom, strukturovaný profesní životopis – 28 let praxe v oboru rozvody speciálních plynů Doklady k prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele MZ Liberec, a.s.: příkazní smlouva ze dne 6.2.2017; čestné prohlášení k základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ ze dne 6.2.2017, výpis z obchodního rejstříku ze dne 12.1.2017. Doklady k prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele poddodavatele - Ing. Zdeněk Kvapil: smlouva o poskytnutí subdodávky a budoucí spolupráci ze dne 20.1.2017; čestné prohlášení k základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ ze dne 6.2.2017, výpis z živnostenského rejstříku ze dne 23.2.2017.
Technik BOZP - odborně způsobilá osoba v prevenci rizik	Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP ze dne 18.10.2013, vysvědčení o maturitní zkoušce, strukturovaný profesní životopis – 7 let praxe v oboru technik BOZP, Doklady k prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele – Robert Balaka: příkazní smlouva ze dne 17.4.2015; čestné prohlášení k základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ ze dne 14.3.2017, výpis z živnostenského rejstříku ze dne 11.1.2017.

**5) Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy**

- čestné prohlášení k pojistné smlouvě dle požadavků plynoucích ze zadávací dokumentace ze dne 30.03.2017.
- čestné prohlášení o vystavení bankovní záruky ve prospěch zadavatele za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši minimálně 5 % nabízené ceny díla bez DPH ze dne 30.03.2017.
- čestné prohlášení o vystavení bankovní záruky ve prospěch zadavatele za odstranění vad díla (předmětu veřejné zakázky) v záruční době ve výši minimálně 5 % ceny díla ze dne 30.03.2017.

**6) Výsledek zkoušek vzorků**

Nebylo požadováno.

**Poučení:**

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ..

06  
KZ  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
i.d. 25488627  
BIC: CZ25488627

V Ústí nad Labem dne: **23 -05- 2017**

.....  
**Ing. Petr Fiala**  
generální ředitel

**Přílohy:**

Příloha č. 1- Zpráva o hodnocení nabídek

Zpráva o posouzení nabídek přijatých v poptávkovém řízení na  
**„Likvidace komínového tělesa v zájmovém území novostavby COS na budově F,  
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.“**

Seznam firem vyzvaných k podání nabídky:

1. Alpin Mont Servis
2. HAKIM s.r.o. Fišerova 461,418 01 Bílina
3. HAVI s.r.o. Novosedlická 2888 415 01 Teplice
4. LUSTIGOVÁ Lucie Bohosudovská 1608/10 415 01 Teplice

Hodnocení podaných nabídek dle kritérií ekonomické výhodnosti:

Pořadí	Uchazeč	Nabídková cena v Kč	
		bez DPH	včetně DPH
1	HAVI s.r.o.	188 000,-kč	227 480,-kč
2	LUSTIGOVÁ Lucie	292 291,-kč	353 672,11,-kč
3	Alpin Mont Servis	312 689,-kč	378 353,69,-kč
4	HAKIM s.r.o.	306 612,-kč	371 000,52,-kč

Návrh na výběr zhotovitele:

**HAVI s.r.o. Novosedlická 2888 TEPLICE 415 01**

**IČ: 40232981**

**DIČ: CZ40232981**

Datum:

14. 11. 2017

OIOM: Tereza Hajdlová zpracovala

.....

OIOM: Miroslav Machala kontroloval

.....

VOIOM: Jan Vágner souhlasím - nesouhlasím

.....

GR: Ing. Petr Fiala souhlasím - nesouhlasím

.....

Dodavatel	ALPINMONT	HAKIM	SAF HAVI	LUSTIGOVA
-----------	-----------	-------	----------	-----------

**NABÍDKOVÁ CENA bez DPH ( $E_C$ )**

C - cena v Kč	312 689,00	306 612,00	188 000,00	292 291,00
b - normalizace hodnot - minimalizační kritérium	60,12	61,32	100,00	64,32
$E_C$ - Dílčí vážené kritérium - 95%	57,12	58,25	95,00	61,10

**DOBA DODÁNÍ DPS v týdnech ( $E_D$ )**

D - doba dodání v týdnech	2	5	2	2
b - normalizace hodnot - minimalizační kritérium	75,00	33,33	75,00	100,00
$E_D$ - Dílčí vážené kritérium - 5%	3,75	1,67	3,75	5,00

**CELKOVÉ HODNOCENÍ**

$E = E_C + E_D$ Ekonomická výhodnost nabídek	60,87	59,92	98,75	66,10
Pořadí nabídek	3	4	1	2

**Zpráva o posouzení nabídek přijatých v poptávkovém řízení**  
**„Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Teplice, o.z.,**  
**pokácení 38 stromů v areálu“**

**Seznam firem vyzvaných k podání nabídky:**

1. Daniel Kodad, Tylova 207/19, 418 01 Bílina, IČO: 62789112
2. LESORS, s.r.o., Dubská 311/9, 417 01 Dubí 1, IČO: 28692403
3. Petr Trojek, Kubátová 145, 417 22 Háj u Duchcova, IČO: 87120101
4. ARBO Sanov CZ, s.r.o., Baarova 6/1393, 415 01 Teplice, IČO: 04066278
5. Rekultivační výstavba Most, a.s., Čepirohy 136, 434 01 Most, IČO: 44569769

**Hodnocení podaných nabídek dle kritérií nejnižší nabídkové ceny:**

Pořadí	Uchazeč	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	Daniel Kodad	33 000,-
2.	Petr Trojek	50 000,-
3.	LESORS, s.r.o.	55 000,-
4.	ARBO Sanov CZ, s.r.o.	101 200,-
5.	Rekultivační výstavba Most, a.s.	113 450,-

**Návrh na výběr zhotovitele:** Daniel Kodad

**Datum:** 8. 3. 2017

**Zpracoval:** Tereza Hajdlová

**Kontroloval a odsouhlasil:** Jan Vágnr

**Schválil:** Ing. Petr Fiala



**Zpráva o posouzení nabídek přijatých v poptávkovém řízení**

**Technický dozor stavebníka na akci „Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.“**

**Seznam poptaných firem:**

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. ADS.M, s. r. o., Chožov                   |                             |
| 2. VERAT, s. r. o., Teplice                  | nabídka neobdržena          |
| 3. Pavel Krajovský, Most - Souš              |                             |
| 4. INVESTSERVIS, spol. s r. o., Teplice      |                             |
| 5. AZ CONSULT, spol. s r. o., Ústí nad Labem | nabídka neobdržena - omluva |

**Hodnocení dle výše nabídkové ceny (bez DPH):**

Pořadí	Uchazeč	Nabídková cena bez DPH
1.	INVESTSERVIS, spol. s r. o., Teplice	705 600,00 Kč
2.	Pavel Krajovský, Most - Souš	1 360 800,00 Kč
3.	ADS.M, s. r. o., Chožov	1 440 500,00 Kč

**Návrh na výběr zhotovitele: INVESTSERVIS, spol. s r. o., Teplice**

**Datum: 16. 06. 2017**

**Zpracoval: Josef Štěpánek**

**Kontroloval: Jan Vágner**

**Odsouhlasil a schválil: Ing. Petr Fiala**

.....  
 .....  
 .....

Název veřejné zakázky: **„Přístavba pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně zřízení nového pracoviště gastroenterologie v 1. PP pavilonu interny – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce III.“**

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1289/2017**

### **Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele**

Zadavatel tímto dle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje a oznamuje, že v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku byla vybrána nabídka dodavatele **METALL QUATRO spol. s r.o., se sídlem Vysoká Pec 600, 431 59, IČO: 61538213.**

#### **Dle § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:**

Vzhledem k tomu, že byla zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručena pouze 1 nabídka, přistoupila komise k posouzení bez provedení hodnocení.

#### **Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:**

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě posouzení splnění požadavků zadavatele.

#### **Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:**

- 1) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval základní způsobilost dle § 74 ZZVZ**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

- 2) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 ZZVZ.**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

- 3) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval ekonomickou způsobilost dle § 78 ZZVZ**

Nebylo požadováno

**4) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazuje technickou způsobilost dle § 79 ZZVZ**

Seznam významných služeb dle § 79 odst. 2 písm. a)

Název zakázky	Objednatel	Termín plnění	Finanční objem bez DPH
Rekonstrukce pavilonu KZ, a.s. - Nemocnice Most, o.z. vč. optimalizace vnitřních prostor	Krajská zdravotní, a.s.	1.9.2014 – 30.9. 2015	44 215 618, 03 Kč
Domov důchodců Bystřany – rozšíření lůžkové části	Obec Bystřany	07/2015 – 08/2016	24 975 672,48 Kč

Seznam významných služeb dle § 79 odst. 2 písm. c) a d)

Název pozice	Objednatel
Hlavní stavbyvedoucí	autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby – osvědčení o autorizaci č. 31528 Doloženo: Čestné prohlášení ze dne 24.7.2018 – originál;
Technik - elektro	Autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, č. 27678 Doloženo: Čestné prohlášení ze dne 16.7.2018 – originál; Poddodavatel účastníka.
Technik – technická zařízení staveb	Autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, č. 30082 Doloženo: Čestné prohlášení ze dne 13.7.2018 – originál; Poddodavatel účastníka.
Technik BOZP – odborně způsobilá osoba v prevenci rizik	platné Osvědčení k odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a ochrany zdraví při práci podle §10 odst.1 písm. c) zákona 309/2006 Sb. a podle §8 odst. 1 a odst. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. č.TEP/52/PRE/2013 Doloženo: Čestné prohlášení ze dne 17.7.2018 – originál; Poddodavatel účastníka.

**5) Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je**

Nebylo požadováno

**6) Výsledek zkoušek vzorků**

Nebylo požadováno

**Poučení:**

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne: 29-08-2018

06



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
Tel.: +420 477 111 111  
Fax: +420 477 114 900

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

Název veřejné zakázky: **„Dodávka a montáž rozvodů medicinálních plynů včetně zdrojů pro nové pracoviště magnetické rezonance, interního příjmu a gastroenterologie v 1. PP pavilonu interny - Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“**

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1354/2018**

### **Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele**

Zadavatel tímto dle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje a oznamuje, že v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku byla vybrána nabídka dodavatele **Linde Gas a.s., se sídlem U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9; IČ: 00011754.**

#### **Dle § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:**

Vzhledem k tomu, že byla zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručena pouze 1 nabídka, přistoupila komise k posouzení bez provedení hodnocení.

#### **Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:**

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě posouzení splnění požadavků zadavatele.

#### **Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:**

1) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval základní způsobilost dle § 74 ZZVZ**

Čestné prohlášení

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

2) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 ZZVZ.**

Čestné prohlášení

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis z obchodního rejstříku

3) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval ekonomickou způsobilost dle § 78 ZZVZ**

Nebylo požadováno

4) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval technickou způsobilost dle § 79 ZZVZ**

Seznam významných služeb dle § 79 odst. 2 písm. b)

Název zakázky	Objednatel	Termín plnění	Finanční objem bez DPH
Servisní smlouva vč. PBTk	FN Motol, Praha 5	5/2015	9,6 mil. Kč
Rekonstrukce Dětské fakultní nemocnice	FN Motol, Praha 5	2016	5,007 mil. Kč
Rekonstrukce pavilonu E (hemodialyzační jednotka a nefrologie JIP)	IKEM, Praha 4	2015	3,746 mil. Kč

Seznam techniků dle § 79 odst. 2 písm. c) a d)

Název pozice	Doloženo
Technik vyhrazených plynových zařízení	Čestné prohlášení

5) **Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je**

Nebylo požadováno

6) **Výsledek zkoušek vzorků**

Nebylo požadováno

**Poučení:**

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne: 09 -10- 2018

06

KZ

Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

Název veřejné zakázky: **Echokardiografický přístroj, MNUL**  
Druh zadávacího řízení: **Otevřené nadlimitní**  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550  
Evidenční číslo: **1145/2018**

### Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje a oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku vybrána, byla nabídka společnosti **S&T Plus s.r.o., IČO: 25701576, Novodvorská 994, 142 21 Praha 4.**

#### V souladu s § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:

Přílohou tohoto oznámení je Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 4. 4. 2018.

#### Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

#### Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:

1) Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 74 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

2) Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

3) Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 78 ZZVZ

Nebylo požadováno

**4) Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 79 ZZVZ**

- Seznam významných dodávek dle § 79 ZZVZ odst. 2 písm. b).

**Seznam významných zakázek**

Název veřejné zakázky:		Echokardiografický přístroj				
Zadavatel:		Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, P.Š.Č. 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550, IČO: 254 88 627				
Účastník:		S & T Plus s.r.o. Se sídlem Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 IČ: 25701576				
Typ zakázky	Realizováno		Místo plnění	Objednatel (název, adresa, IČO)	Kontaktní osoba objednatel (celé jméno, pozice, kontakt)	Hodnota zakázky bez DPH
	od	do				
Echokardiografický ultrazvukový přístroj Philips	10/2016	10/2016	Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Pekařská 53, Brno IČ: 00209775	Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Pekařská 53, Brno IČ: 00209775	CRKCH, Brno, Ing. Pavel Balák, Nám. Fedtele pro ekonomiku a HTS tel.: +420 543 182 461 pavel@crkch.cz	2 694 060,- Kč bez DPH
Echokardiografický ultrazvukový přístroj Philips	12/2015	12/2015	Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, IČ: 00064203	Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84, Praha 5 IČ: 00064203	FN Motol, Kardiologická kl. 2, I.F. UK Prém. MUDr. Jana Páleníčková tel.: 224 434 950 mail: jana.palenickova@fnmotol.cz	4 392 153,- Kč bez DPH
Echokardiografický ultrazvukový přístroj Philips	5/2016	5/2016	Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové IČ: 00179906	Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, Hradec Králové IČ: 00179906	Fakultní nemocnice Hradec Králové - Kardiologie MUDr. Martin Tuna Tel.: 495837141 martin.tuna@fnhr.cz	3 753 984,- Kč bez DPH

Tento seznam významných dodávek podepisuji jako osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka.

V Praze dne .....

**Ing. Václav Kraus**

Ing. Václav Kraus, jednatel

Digitálně podepsal Ing. Václav Kraus  
DN: cn=Ing. Václav Kraus,  
givenName=Václav, sn=Kraus, c=CZ,  
serialNumber=1507, o=STP Plus s.r.o.,  
254 88 627, ou=Krajská zdravotní,  
serialNumber=IDCZ-200408221,  
serialNumber=CA: 878317  
Datum: 2018.03.22 17:43:31 +0100

**Poučení:**

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

06



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem

tel.: 25488627  
fax: CZ 25488627

V Ústí nad Labem dne: - 4 -04- 2018

**Ing. Petr Fiala**  
generální ředitel

**Přílohy:**

Příloha č. 1- Zpráva o hodnocení nabídek





Název veřejné zakázky: **Monitory životních funkcí vč. centrály, MNUL**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené nadlimitní**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1146/2018**

### **Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele**

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje a oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku vybrána, byla nabídka společnosti CHEIRÓN a.s., IČO: 27094987, Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6 - Břevnov.

#### **V souladu s § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:**

Přílohou tohoto oznámení je Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 16. 4. 2018.

#### **Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:**

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

#### **Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:**

1) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 74 ZZVZ**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

2) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 ZZVZ**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

3) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 78 ZZVZ**

Nebylo požadováno

**4) Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 79 ZZVZ**

- Seznam významných dodávek dle § 79 ZZVZ odst. 2 písm. b).

**Seznam významných zakázek**

Název veřejné zakázky:						
Zadavatel:						
Účastník:						
Typ zakázky	Realizováno		Místo plnění	Objednatel (název, adresa, IČO)	Kontaktní osoba objednatele (celé jméno, pozice, kontakt)	Hodnota zakázky bez DPH
	od	do				
Monitory životních funkcí iPM 12, vč. centrály	03/2016	11/2016	Fakultní nemocnice v Motole	Z - Technik s.r.o. Bohdalecká 1490/25, 101 00 Praha	Ing. Miroslav Souláč, Tel: +420 602 759 167	2.374.503,96
Monitory životních funkcí BeneVision N22, vč. centrály	03/2016	06/2016	Nemocnice Hofoviec	NH Hospital a.s. Okružová 1135/44, 155 00 Praha	Ing. Gabriela Žalová Tel: +420 720 938 347	4.800.050,00
Monitory životních funkcí BeneView T5, vč. centrály	04/2016	07/2016	Krajská nemocnice T. Bati, a.s.	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín	Ing. Jiří Novotný Tel: +420 725 144 270	1.885.000,00

Tento seznam významných dodávek podepisují jako osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka.

- 7 -06- 2018

V Praze dne .....

CHOIRÓN a.s., Ing. Jindřich Petřík, MBA, předseda představenstva

**Poučení:**

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne: **11 -06- 2018**

06  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

**Přílohy:**

Příloha č. 1- Zpráva o hodnocení nabídek

Název veřejné zakázky: **Anesteziologické přístroje a monitory živ. funkcí, MNUL**  
Druh zadávacího řízení: **Otevřené nadlimitní**  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550  
Evidenční číslo: **1147/2018**

### **Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele**

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje a oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku vybrána, byla nabídka společnosti **medisap, s.r.o., IČO: 48029360, Na Rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3.**

#### **V souladu s § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:**

Přílohou tohoto oznámení je Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 9. 4. 2018.

#### **Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:**

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

#### **Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:**

1) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 74 ZZVZ**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

2) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 ZZVZ**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

3) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 78 ZZVZ**

Nebylo požadováno

**4) Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 79 ZZVZ**

- Seznam významných dodávek dle § 79 ZZVZ odst. 2 písm. b).



Anesteziologické přístroje a monitory živ. funkcí


**Seznam významných zakázek**

Název veřejné zakázky:		Anesteziologické přístroje a monitory živ. funkcí				
Zadavatel:		Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550, IČO: 254 88 627				
Účastník:		medisap, s.r.o. IČ: 48029360 se sídlem Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3				
Typ zakázky	Realizováno		Místo plnění	Objednatel (název, adresa, IČO)	Kontaktní osoba objednatele (celé jméno, pozice, kontakt)	Hodnota zakázky bez DPH
	od	do				
20 ks anesteziologických přístrojů vč anesteziologických monitorů	05/2017	05/2017	Praha 5	Fakultní nemocnice v Motole, v úvalu 84, 150 06 Praha 5 IČ: 00064203	Ing. Jiří Petráček, tel: 224 431 600, e-mail: jiri.petracek@fnmotol.cz vedoucí OZT	24 700 000 Kč bez DPH
6 ks anesteziologických přístrojů včetně anesteziologických monitorů	12/2015	12/2015	Brno	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno IČ: 00159816	Ing. Lev Doležal, tel: 543 184 135, e-mail: lev.dolezal@fnusa.cz vedoucí odd přístrojové techniky	6 475 000 Kč bez DPH
3 ks anesteziologického přístroje včetně anesteziologických monitorů	06/2017	06/2017	Brno	Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o. Husova 2624, Brno IČ: 00179540	Ing. Adam Fila, tel. 569 472 116, e-mail: ada.fila@onhb.cz vedoucí OZT	3 225 000 Kč bez DPH

Tento seznam významných dodávek podepisuji jako osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

V Praze dne 21.03.2018

**medisap 25**  
let v ČR  
medisap, s.r.o., IČ: 48029360  
Ing. Martin Kalos, jednatel společnosti  
Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3  
e-mail: m.kalos@medisap.cz (7)



Účastník: medisap, s.r.o., Na Rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3, IČ: 48029360  
zastoupený jednatel Ing. Milanem Šemánkem, jednatel Ing. Martinem Karobem

**Poučení:**

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne: - 9 -04- 2018

06  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

**Přílohy:**

Příloha č. 1- Zpráva o hodnocení nabídek

Název veřejné zakázky: **Anesteziologické přístroje a monitory živ. funkcí, MNUL**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené nadlimitní**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1147/2018**

### **Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele**

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje a oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku vybrána, byla nabídka společnosti **medisap, s.r.o., IČO: 48029360, Na Rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3.**

#### **V souladu s § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:**

Přílohou tohoto oznámení je Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 9. 4. 2018.

#### **Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:**

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

#### **Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:**

1) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 74 ZZVZ**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

2) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 ZZVZ**


Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

3) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 78 ZZVZ**

Nebylo požadováno

**4) Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 79 ZZVZ**

- Seznam významných dodávek dle § 79 ZZVZ odst. 2 písm. b).



Anesteziologické přístroje a monitory živ. funkcí

**Seznam významných zakázek**

Název veřejné zakázky:		Anesteziologické přístroje a monitory živ. funkcí				
Zadavatel:		Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550, IČO: 254 88 627				
Účastník:		medisap, s.r.o. IČ: 48029360 se sídlem Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3				
Typ zakázky	Realizováno		Místo plnění	Objednatel (název, adresa, IČO)	Kontaktní osoba objednatele (celé jméno, pozice, kontakt)	Hodnota zakázky bez DPH
	od	do				
20 ks anesteziologických přístrojů vč anesteziologických monitorů	05/2017	05/2017	Praha 5	Fakultní nemocnice v Motole, v úvalu 84, 150 06 Praha 5 IČ: 00064203	ing. Jiří Petráček, tel: 224 431 600, e-mail: jiri.petracek@fnmotol.cz vedoucí OZT	24 700 000 Kč bez DPH
6 ks anesteziologických přístrojů včetně anesteziologických monitorů	12/2015	12/2015	Brno	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno IČ: 00159816	ing. Lév Doležal, tel: 543 184 135, e-mail: lev.dolezal@fnusa.cz vedoucí odd přístrojové techniky	6 475 000 Kč bez DPH
3 ks anesteziologického přístroje včetně anesteziologických monitorů	06/2017	06/2017	Brno	Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. Husova 2624, Brno IČ: 00179540	ing. Adam Fila, tel. 569 472 116, e-mail: ada.fila@onhb.cz vedoucí OZT	3 225 000 Kč bez DPH

Tento seznam významných dodávek podepisuji jako osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

V Praze dne 21.03.2018



Ing. Martin Kaloš, jednatel společnosti  
IČ: 48029360  
e-mail: m.kalos@medisap.cz




G Healthcare

Účastník: medisap, s.r.o., Na Rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3, IČ: 48029360  
zastoupený jednatelem Ing. Milanem Šamánkem, jednatelem Ing. Martinem Kalošem

**Poučení:**

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

06



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

V Ústí nad Labem dne: - 9 -04- 2018

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

**Přílohy:**

Příloha č. 1- Zpráva o hodnocení nabídek

## Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek poptávkového řízení:

*Elektrochirurgický generátor pro oddělení kardiochirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.*

ID: 2ZP18001.10

### Seznam oslovených firem:

- a) *Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, Evropská 16/176, Vokovice, 160 00 Praha (IČ: 27068641)*
- b) *Medtronic Czechia, s.r.o. - Prosecká 852/66, Prosek, 190 00 Praha (IČ: 64583562)*
- c) *HSC Industry, spol. s r.o., Gogolova 275/24, 400 04 Trmice*

### Seznam posuzovaných uchazečů:

1. *Medtronic Czechia, s.r.o. - Prosecká 852/66, Prosek, 190 00 Praha (IČ: 64583562)*
2. *HSC Industry, spol. s r.o., Gogolova 275/24, 400 04 Trmice*
3. *Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, Evropská 16/176, Vokovice, 160 00 Praha (IČ: 27068641)*

*pozn. pořadí určuje termíny podání nabídky*

### Specifikace předmětu poptávkového řízení:

#### Popis:

Elektrokoagulační přístroj pro použití při endoskopickém odběru žilního štěpu pomocí nástrojů od výrobce Terumo. Zařízení musí být schváleno a testováno pro použití s endoskopickými nástroji pro odběr žilního štěpu výrobce Terumo.

#### Technická specifikace:

- Elektrokoagulační přístroj vč. příslušenství
- Grafický displej zobrazující nastavené hodnoty
- Monopolární i bipolární režim (minimální počet výstupů bipolární – 1x a monopolární – 1x)
- Konektor pro připojení bipolárních nástrojů:
  - mezinárodní konektor (dva konektory s roztečí pinů 28,8 mm)
- Konektor pro připojení neutrální elektrody
- Nastavitelný výkon:
  - mopolární režim CUT min. 300 W
  - monopolární režim COAG min. 120 W
  - bipolární režim CUT min. 300 W
  - bipolární COAG min. 200 W
- Ovládání nožním spínačem i pomocí ručního nástroje
- Nožní spínač pro monopolární režim součástí dodávky
- Nožní spínač pro bipolární režim součástí dodávky
- Alarm chyb a nedostatečné přilnavosti patientské elektrody
- Systém hlídání připojení patientské elektrody (ochrana pacienta)



- Automatický test při startu přístroje
- Ochranný mechanismus proti poškození pacienta při nedostatečném kontaktu neutrální elektrody
- Vozík
- Provoz na 230V / 50 Hz
- Záruka min. 24 měsíců

**Hodnotící kritéria:**

Dodavatel

Výrobce

Typ / model

Medtronic Czechia, s.r.o.	HSC Industry, spol. s r.o.	Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Valleylab	Conmed	Olympus
Force FX8-CAS	Systém 5000	ESG-400

Specifikace - požadované parametry	Nabízená hodnota	Nabízená hodnota	Nabízená hodnota
Elektrokoagulační přístroj pro použití při endoskopickém odběru žilního štěpu pomocí nástrojů od výrobce Terumo. Zařízení musí být schváleno a testováno pro použití s endoskopickými nástroji pro odběr žilního štěpu výrobce Terumo.	ANO	ANO	ANO
Elektrokoagulační přístroj vč. příslušenství	ANO	ANO	ANO
Barevný grafický displej zobrazující nastavené hodnoty	ANO	ANO	ANO
Nastavení pomocí dotykového displeje	ANO	ANO	ANO
Monopolární i bipolární režim (minimální počet výstupů bipolární - 1x a monopolární - 1x)	ANO	ANO	ANO
Konektor pro připojení bipolárních nástrojů:	mezinárodní konektor (dva konektory s roztečí pinů)	ANO	ANO

	28,8 mm)			
Konektor pro připojení neutrální elektrody	ANO	ANO	ANO	ANO
Nastavitelný výkon:	mopolární řezim CUT min. 300 W	ANO	ANO	ANO
	monopolární řezim COAG min. 120 W	ANO	ANO	ANO
	bipolární režim CUT min. 300 W	ANO	ANO	ANO
	bipolární COAG min. 200 W	ANO	ANO	ANO
Ovládání nožním spínačem i pomocí ručního nástroje	ANO	ANO	ANO	ANO
Dvojitý nožní spínač součástí dodávky	ANO	ANO	ANO	ANO
Alarm chyb a nedostatečné přilnavosti pacientské elektrody	ANO	ANO	ANO	ANO
Systém hlídání připojení pacientské elektrody (ochrana pacienta)	ANO	ANO	ANO	ANO
Automatický test při startu přístroje	ANO	ANO	ANO	ANO
Ochranný mechanismus proti poškození pacienta při nedostatečném kontaktu neutrální elektrody	ANO	ANO	ANO	ANO
Vozík	ANO	ANO	ANO	ANO
Provoz na 230V / 50 Hz	ANO	ANO	ANO	ANO
Záruka min. 24 měsíců	ANO	ANO	ANO	ANO

**Vyřazené firmy:**

Uchazeči, kteří byli vyřazeni z poptávkového řízení z důvodů nesplnění požadovaných technických parametrů:

Žádný z uchazečů nebyl vyřazen.

**Hodnocení obchodních podmínek:**

	Uchazeč č. 1	Uchazeč č. 2	Uchazeč č. 3
Uchazeč	Medtronic Czechia, s.r.o.	HSC Industry, spol. s r.o.	Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Typ ZP	Elektrochirurgický generátor	Elektrochirurgický generátor	Elektrochirurgický generátor
Cena bez DPH	150 825,- Kč	249 292,- Kč	319 000,- Kč
Cena vč. DPH	182 498,- Kč	301 643,- Kč	385 990,- Kč

**Návrh na výběr nabídky:**

Na základě splnění všech technických parametrů a nejnižší nabídkové ceny doporučuji nabídku od uchazeče č. 1 - *Medtronic Czechia, s.r.o. - Prosecká 852/66, Prosek, 190 00 Praha (IČ: 64583562) dle nabídky čís. SpotQuote Q-2109001-1* ze dne 11.4.2018 v celkové výši 182 498,- Kč vč. DPH.

**Zprávu zpracoval:**

Ing. Martin Peterka, vedoucí Oddělení podpory klinických pracovišť

datum a podpis:

Martin Peterka


Digitálně podepsal Martin Peterka  
 Odkaz: 254688627, DiČ: CZ254688627, Krajská zdravotní a.s., Oddělení  
 obslužných klinických činností, Odbor Ing. Radek Brož,  
 Ing. Radek Brož, vedoucí oddělení,  
 Ing. Radek Brož, vedoucí oddělení,  
 Datum: 20180420 08:42:39 +0200

**Vyjádření vedoucího oddělení k závěru poptávkového řízení:**

Souhlasím  Nesouhlasím

MUDr. Miroslav Kolesár, primář kardiochirurgického oddělení

datum a podpis:

23.4.2018 

**Vyjádření vedoucího Oddělení obslužných klinických činností:**

Souhlasím  Nesouhlasím

Ing. Radek Brož, vedoucí Odboru obslužných klinických činností

datum a podpis:

  
 24-04-2018 Ing. Radek Brož

## Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek poptávkového řízení:

18001.16

**Tromboelastometr (ID 2ZP18001) pro KAPIM Krajské zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z..**

### Seznam oslovených firem:

- a) **MEDISTA spol. s.r.o. IČO: 60199865, Adresa: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7**
- b) **BioVendor – Lékařská technika spol. s.r.o., IČO: 63471523, Adresa: 354, 664 31 Česká**

### Seznam posuzovaných uchazečů:

1. **MEDISTA spol. s.r.o. IČO: 60199865, Adresa: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7**
2. **BioVendor – Lékařská technika spol. s.r.o., IČO: 63471523, Adresa: 354, 664 31 Česká**

*pozn. pořadí určuje termíny podání nabídky*

### Technická specifikace:

- Vyhodnocení koagulace metodou rotační tromboelastometrie
- Možnost provedení minimálně 4 testů u jednoho pacienta současně
- Dostupnost testů minimálně: EXTEM, INTEM, HEPTEM, APTEM, FIBTEM
- Předkonfigurované kazety s testy, jednoduchá obsluha bez nutnosti pipetování vzorků
- Vyšetření z plné krve
- Jednoduché ovládání, intuitivní software
- Kompletní profil hemostázy
- Numerický i grafický výstup
- Automatická detekce abnormálních výsledků
- Komunikační rozhraní umožňující přenos výsledků do nemocničního informačního systému
- Záruční doba min. 24 měsíců i na příslušenství

### Vyřazené firmy:

- Uchazeči, kteří byli vyřazeni z poptávkového řízení z důvodů nesplnění požadovaných technických parametrů: b).
- Účastník BioVendor – Lékařská technika spol. s.r.o. byl vyřazen z důvodu neplnění požadavků:
  - možnost provedení min. 4 testů u jednoho pacienta současně
  - předkonfigurované kazety s testy, které zabezpečují jednoduchou obsluhu bez nutnosti pipetování vzorků.

**Hodnocení obchodních podmínek:**

	<b>Uchazeč č. 1</b>
Uchazeč	<b>MEDISTA spol. s.r.o.</b>
Typ ZP	<b>ROTEM Sigma</b>
Cena bez DPH	<b>950 000,- Kč</b>
Cena vč. DPH	<b>1 149 500,- Kč</b>

**Návrh na výběr nejvýhodnější nabídky:**

Poptávkové řízení je hodnoceno na základě splnění technické specifikace a nejnižší nabídkové ceny. Uchazeč č. 2 neplnil požadovanou technickou specifikaci, tudíž byl vyřazen z poptávkového řízení. Nejvýhodnější nabídka byla podána od uchazeče č. 1 – MEDISTA spol. s.r.o..

Z důvodu nejnižší nabídkové ceny tromboelastometru a splnění technické specifikace OOKC po konzultaci s primářem KAPIM MUDr. Josefem Školou doporučuje zakoupit tromboelastometr od firmy MEDISTA spol. s.r.o..

**Zprávu zpracoval:**

Ing. Jaroslava Jurkaninová, Oddělení podpory klinických pracovišť

13. 2. 2018  
 datum a podpis:

**Vyjádření vedoucího oddělení k závěru poptávkového řízení:**

Souhlasím       Nesouhlasím

MUDr. Josef Škola, primář KAPIM

14. 02. 2018  
 datum a podpis: MUDr. Josef Škola

**Vyjádření vedoucího Oddělení obslužných klinických činností:**

Souhlasím       Nesouhlasím

Ing. Radek Brož, pověřený vedoucí Odboru obslužných klinických činností

2.8. 02. 2018  
 datum a podpis: Ing. Radek Brož

Název veřejné zakázky: **Hemodynamický monitor, MNUL**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené nadlimitní**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1154/2018**

### **Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele**

Zadavatel tímto dle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje a oznamuje, že v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku byla vybrána nabídka dodavatele **Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o., IČO: 02004534, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8.**

#### **Dle § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:**

Vzhledem k tomu, že byla zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručena pouze 1 nabídka, přistoupila komise k posouzení bez provedení hodnocení.

#### **Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:**

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě posouzení splnění požadavků zadavatele.

#### **Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:**

- 1) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval základní způsobilost dle § 74 ZZVZ**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

- 2) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 ZZVZ.**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

- 3) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval ekonomickou způsobilost dle § 78 ZZVZ**

Nebylo požadováno

4) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval technickou způsobilost dle § 79 ZZVZ**

Seznam významných zakázek

Seznam významných zakázek

Název veřejné zakázky:	Hemodynamický monitor					
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550, IČO: 254 88 627					
Účastník č. 1:	Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o., Kacolínska 661/4, 186 00 Praha 8, IČ: 02004534, DIČ: CZ 2004534, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 213762 a zastoupena Martinem Blažkem, MHA, zmocněncem na základě plné moci					
Účastník č. 2:	EDWARDS LIFESCIENCES POLAND SPÓLKA Z ORGANIZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem ul. Al. Jeroolimskie č. 94, 00-807 Warszawa, IČ: 142217399, DIČ: 1070015148. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem pro hl. město Varšavu ve Varšavě, XII. Hospodářské oddělení Státního soudu hl. města Varšavy					
Typ zakázky	Realizováno		Místo plnění	Objednatel (název, adresa, IČO)	Kontaktní osoba objednatel (celé jméno, pozice, kontakt)	Hodnota zakázky bez DPH
	od	do				
Hemodynamický monitor EV 1000-EV 100A Smlouva 790 ZP S-23520-39/2016	9. 1. 2016	22. 12. 2016	Szpital Wojewódski	Wojewódski Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ul. Terlecka 57 - 65		351 000 PLN bez DPH 2 109 861 Kč bez DPH
Hemodynamický monitor: EV 1000 Smlouva 665 ZP 57/2016	28. 12. 2016	17. 1. 2017	Wojewódski Szpital im. Sw. Ojca Pio	Wojewódski Szpital im. Sw. Ojca Pio w Przemyslu, ul. Monte Cassino 18		143 445,60 PLN bez DPH 862 252 Kč bez DPH
Hemodynamický monitor EV 1030 Smlouva 1 ZP/PND 2016	13. 1. 2016	2. 3. 2016	Inwestycje medyczne Łódzkiego Sp. z o. o.	Inwestycje medyczne Łódzkiego Sp. z o. o w Łodzi ul. Okólna 161		2 095 632 PLN bez DPH 12 596 844 Kč bez DPH

Kurz CNB k 6. 6. 2018 1 PLN = 6,011 Kč

**Poučení:**

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne: 28-06-2018

06 V zastoupení MUDr. Aleš Chojná  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 254 88 627  
DIČ: CZ 254 88 627

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

Název veřejné zakázky: **Anesteziologické přístroje a monitory živ. funkcí, MNUL**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené nadlimitní**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1147/2018**

### **Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele**

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje a oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku vybrána, byla nabídka společnosti **medisap, s.r.o., IČO: 48029360, Na Rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3.**

#### **V souladu s § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:**

Přílohou tohoto oznámení je Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 9. 4. 2018.

#### **Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:**

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

#### **Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:**

- 1) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 74 ZZVZ**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

- 2) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 ZZVZ**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů


- 3) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 78 ZZVZ**

Nebylo požadováno



4) Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 79 ZZVZ

- Seznam významných dodávek dle § 79 ZZVZ odst. 2 písm. b).



Anesteziologické přístroje a monitory živ. funkcí

Seznam významných zakázek						
Název veřejné zakázky:	Anesteziologické přístroje a monitory živ. funkcí					
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550, IČO: 254 88 627					
Účastník:	medisap, s.r.o. IČ: 48029360 se sídlem Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3					
Typ zakázky	Realizováno od	Realizováno do	Místo plnění	Objednatel (název, adresa, IČO)	Kontaktní osoba objednatele (celé jméno, pozice, kontakt)	Hodnota zakázky bez DPH
20 ks anesteziologických přístrojů vč anesteziologických monitorů	05/2017	05/2017	Praha 5	Fakultní nemocnice v Motole, v úvalu 84, 150 06 Praha 5 IČ: 00064203	ing. Jiří Petráček, tel: 224 431 600, e-mail: jiri.petracek@fnmotol.cz vedoucí OZT	24 700 000 Kč bez DPH
6 ks anesteziologických přístrojů včetně anesteziologických monitorů	12/2015	12/2015	Brno	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno IČ: 00159816	ing. Lev Doležal, tel: 543 184 135, e-mail: lev.dolezal@fnusa.cz vedoucí odd přístrojové techniky	6 475 000 Kč bez DPH
3 ks anesteziologického přístroje včetně anesteziologických monitorů	06/2017	06/2017	Brno	Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. Husova 2624, Brno IČ: 00179540	Ing. Adam Fila, tel: 569 472 116, e-mail: ada.fila@onhb.cz vedoucí OZT	3 225 000 Kč bez DPH

Tento seznam významných dodávek podepisuji jako osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

V Praze dne 21.03.2018



Ing. Martin Kaloš, jednatel společnosti medisap, s.r.o. IČ: 48029360  
se sídlem Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3  
e-mail: m.kalos@medisap.cz (7)



6. Listopad

Účastník medisap, s.r.o., Na Rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3, IČ: 48029360  
zařizovaný jednotlivcem Ing. Milanem Šemánkem, jednatelem Ing. Martinem Kalošem  
9

**Poučení:**

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne: - 9 -04- 2018

06



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488677  
DiČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

**Přílohy:**

Příloha č. 1- Zpráva o hodnocení nabídek

Název veřejné zakázky: **Anesteziologické přístroje a monitory živ. funkcí, MNUL**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené nadlimitní**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1147/2018**

### **Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele**

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje a oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku vybrána, byla nabídka společnosti **medisap, s.r.o., IČO: 48029360, Na Rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3.**

#### **V souladu s § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:**

Přílohou tohoto oznámení je Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 9. 4. 2018.

#### **Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:**

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

#### **Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:**

- 1) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 74 ZZVZ**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

- 2) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 ZZVZ**


Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

- 3) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 78 ZZVZ**

Nebylo požadováno

4) Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 79 ZZVZ

- Seznam významných dodávek dle § 79 ZZVZ odst. 2 písm. b).



Anesteziologická přístroje a monitory živ. funkcí

Seznam významných zakázek						
Název veřejné zakázky:	Anesteziologické přístroje a monitory živ. funkcí					
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550, IČO: 254 88 627					
Účastník:	medisap, s.r.o. IČ: 48029360 se sídlem Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3					
Typ zakázky	Realizováno od	Realizováno do	Místo plnění	Objednatel (název, adresa, IČO)	Kontaktní osoba objednatele (celé jméno, pozice, kontakt)	Hodnota zakázky bez DPH
20 ks anesteziologických přístrojů vč anesteziologických monitorů	05/2017	05/2017	Praha 5	Fakultní nemocnice v Motole, v úvalu 84, 150 06 Praha 5 IČ: 00064203	Ing. Jiří Petráček, tel: 224 431 600, e-mail: jiri.petracek@mmotol.cz vedoucí OZT	24 700 000 Kč bez DPH
6 ks anesteziologických přístrojů včetně anesteziologických monitorů	12/2015	12/2015	Brno	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno IČ: 00159816	Ing. Lev Doležal, tel: 543 184 135, e-mail: lev.dolezal@fnusa.cz vedoucí odd přístrojové techniky	6 475 000 Kč bez DPH
3 ks anesteziologického přístroje včetně anesteziologických monitorů	06/2017	06/2017	Brno	Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. Husova 2624, Brno IČ: 00179540	Ing. Adam Fiala, tel: 569 472 116, e-mail: ada.fiala@onhb.cz vedoucí OZT	3 225 000 Kč bez DPH

Tento seznam významných dodávek podepisuji jako osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

V Praze dne 21.03.2018



Ing. Martin Kaloš, jednatel společnosti medisap, s.r.o. IČ: 48029360  
se sídlem Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3  
e-mail: m.kalos@medisap.cz (7)

6. Listopad


Účastník medisap, s.r.o., Na Rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3, IČ: 48029360  
zastoupený jednatel Ing. Miroslavem Šimánkem, jednatel Ing. Martinem Kalošem

**Poučení:**

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námítky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námítky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne: - 9 -04- 2018

06



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

**Přílohy:**

Příloha č. 1- Zpráva o hodnocení nabídek

Název veřejné zakázky: **Výměna oken budovy R – II., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1099/2017**

### **Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele**

Zadavatel tímto rozhoduje a oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku vybrána, byla nabídka společnosti **ELA – PLAST, s.r.o., Na Pavlu 2191, 43601 Litvínov, IČO: 25025686**

Přílohou tohoto oznámení je zpráva o hodnocení nabídek ze dne 09. 03. 2018

#### **Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:**

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací.

#### **Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:**

1) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií základní kvalifikace**

Doloženo: čestným prohlášením originálně podepsaným osobou oprávněnou jednat za dodavatele

2) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií profesní kvalifikace**

Doloženo: předložením výpisu z obchodního rejstříku

3) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií technické kvalifikace**

Doloženo: předložením seznamu významných zakázek, včetně požadovaných osvědčení předložením profesních životopisů pracovníků na pozici: Stavby vedoucí a Technik BOZP - odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, včetně požadovaných osvědčení


V Ústí nad Labem dne:

06

**Kř**

Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče: 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

  
.....  
**Ing. Petr Fiala**  
generální ředitel

**Přílohy:** Příloha č. 1- Zpráva o hodnocení nabídek



Název veřejné zakázky: „**Stavební úpravy Chirurgie I + Gynekologie, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**“ (dále jen „VZ“)

Druh zadávacího řízení: VZMR

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1103/2017

## **Zpráva o posouzení nabídek**

sepsaná dne 15.2.2018 při zasedání komise pro posouzení nabídek v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.

### **Členové komise jmenovaní zadavatelem:**

Bc. Martina Vytisková – Ing. Tomáš Hála (náhradník)

Jindřiška Vocásková - Jan Vágner (náhradník)

Jiří Šenkeřík - Miroslav Machala (náhradník)

### **Přítomní členové komise:**

Bc. Martina Vytisková

Jindřiška Vocásková

### **Omluveni:**

Jiří Šenkeřík

### **Zapisovatel:**

Veronika Benešová

### **Zahájení jednání:**

Jednání bylo zahájeno dne 15.2.2018 v 10:10 hod.

Úvodem jednání členové komise podepsali Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů k výše uvedené zakázce (příloha č. 1). Členové komise byli seznámeni s náplní činnosti v tomto jednání, která spočívá v posouzení nabídek účastníků z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.



**Posouzení nabídek:**

Komise se analogicky dle § 39 odst. 4 ZZVZ rozhodla posoudit první nabídku v pořadí hodnocení.

**Nabídka č. 2: SVP Chomutov spol. s r.o., Česká 1022/10, 434 01 Most; IČ: 64651151**

Komise při jednání ze dne 7.2.2018 požadovala po účastníkovi předložení originálů, nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Komise požadovala po účastníkovi doložení výše uvedených dokladů do 3 pracovních dní od vyzvání.

Účastník na základě výzvy ze dne 7.2.2018 předložil dne 12.2.2018 zadavateli originály, nebo ověřené kopie o kvalifikaci, které jsou přílohou č. 2 této zprávy.

Komise se usnesla, že účastník prokázal splnění požadavku na předložení originálů, nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

**Komise doporučuje Zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem společností SVP Chomutov spol. s r.o.; se sídlem Česká 1022/10, 434 01 Most; IČ: 64651151 s nabídkovou cenou 4 582 777,70 Kč bez DPH.**

Jednání bylo ukončeno dne 15.2.2018 v 10:40 hod.

Členové komise souhlasí s obsahem zápisu.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 2 Originály, nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci

**Podpisy členů komise:**

Jindřiška Vocásková

Bc. Martina Vytisková

**Rozhodnutí GR č. 1102/2017**

15-02-2018

V Ústí nad Labem, dne

**Vyjádření ředitele Krajské zdravotní, a.s. jako zadavatele veřejné zakázky:**

Zadavatel souhlasí s návrhem komise: ANO - NE

62  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel



Krajská zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 111 111  
Fax: +420 477 114 900  
e mail: sekretariat@okzcr.eu

Název veřejné zakázky: **Dodávka 30 ks tabletových vozů pro Stravovací provoz v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1267/2018**

### **Zpráva o hodnocení nabídek**

sepsaná dne 11. 7. 2018 při zasedání komise pro hodnocení nabídek v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.

#### **Členové komise jmenovaní zadavatelem:**

Ing. Zdeněk Brabec – Bc. Lenka Cébeová (náhradník)  
Jaroslav Urbánek – Tereza Hajdlová (náhradník)  
Mgr. Markéta Svobodová – Ing. Lucie Černá (náhradník)

#### **Přítomní členové komise:**

Ing. Zdeněk Brabec  
Jaroslav Urbánek  
Mgr. Markéta Svobodová

#### **Omluveni:**

-

#### **Zapisovatel:**

Simona Ježková

#### **Zahájení jednání:**

Jednání bylo zahájeno dne 11. 7. 2018 v 7:30 hod.

Úvodem jednání členové komise podepsali Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů k výše uvedené zakázce (příloha č. 1). Členové komise byli seznámeni s náplní činnosti v tomto jednání, která spočívá v hodnocení nabídek účastníků.

**Seznam doručených nabídek:**
**Nabídka č. 1: P.V. Service, spol. s r.o., Libušská 118/246, 142 00 Praha 4, IČO: 25736361**
**Nabídka č. 2: MAVA spol. s r.o., Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 48397555**
**Nabídka č. 3: HOSPIMED, s.r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČO 00676853**
**Nabídka č. 4: Zarges CZ, s.r.o., Hněvkovského 87, 617 00 Brno, IČO 49444671**
**Zadavatel přistoupil nejprve k hodnocení nabídek v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ.**
**Způsob hodnocení nabídek**

Dle ustanovení § 114 odst. 2 písm. c) ZZVZ je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení nejnižší nabídková cena bez DPH.

**Výsledek hodnocení nabídek:**

Účastník	Celková cena v Kč bez DPH	Pořadí
P.V. Service, spol. s r.o.	2 846 900,-	4.
MAVA spol. s r.o..	2 845 350,-	3.
HOSPIMED, s.r.o.	2 805 510,-	2.
Zarges CZ, s.r.o.	1 315 500,-	1.

Jednání bylo ukončeno dne 11. 7. 2018 v 7:35 hod.

Členové komise souhlasí s obsahem zápisu.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

**Podpisy členů komise:**

Ing. Zdeněk Brabec

Jaroslav Urbánek

Mgr. Markéta Svobodová



Název veřejné zakázky: „**Systém SPECT pro oddělení nukleární medicíny v Nemocnici Chomutov, o.z.**“

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1162/2017**

### **Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele**

Zadavatel tímto dle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje a oznamuje, že v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku byla vybrána nabídka dodavatele **GE Medical Systems Česká republika, s.r.o., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, IČO: 63991306.**

#### **Dle § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:**

Vzhledem k tomu, že byla zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručena pouze 1 nabídka, přistoupila komise k posouzení bez provedení hodnocení.

#### **Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:**

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě posouzení splnění požadavků zadavatele.

#### **Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:**

- 1) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval základní způsobilost dle § 74 ZZVZ**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

- 2) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 ZZVZ.**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

- 3) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval ekonomickou způsobilost dle § 78 ZZVZ**

Nebylo požadováno

4) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazuje technickou způsobilost dle § 79 ZZVZ**

Seznam významných dodávek

Název objednatele	Popis dodávky	Termín realizace	Finanční objem
Oblastní nemocnice Jičín a.s.	SPECT/CT gamakamera	04/2016	nad 14 000 000 bez DPH
Prague Medical Care Department, s.r.o.	SPECT gamakamera	03/2016	nad 5 500 000 Kč bez DPH

5) **Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy**

Dle zadávací dokumentace.

6) **Výsledek zkoušek vzorků**

Nebylo požadováno.

**Poučení:**

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne:

20-03-2018



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

Název veřejné zakázky: **Pojízdný skiaskopický přístroj s C-ramenem pro oddělení urgentního příjmu, Nemocnice Teplice, o.z.**  
Druh zadávacího řízení: **Otevřené nadlimitní**  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550  
Evidenční číslo: **1136/2018**

### **Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele**

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje a oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku vybrána, byla nabídka společnosti Aura Medical, s.r.o., IČO: 65412559, K Verneráku 4, 148 00 Praha 4.

#### **V souladu s § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:**

Přílohou tohoto oznámení je Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 27. 4. 2018

#### **Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:**

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

#### **Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:**

- 1) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval základní způsobilost dle § 74 ZZVZ**  
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- 2) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 ZZVZ**  
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- 3) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 78 ZZVZ**  
Nebylo požadováno
- 4) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií dle § 79 ZZVZ**  
Seznam významných zakázek

Název veřejné zakázky:		Pojízdný skiaskopický přístroj s C-ramenem pro oddělení urgentního příjmu, Nemocnice Teplice, o.z.				
Zadavatel:		Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnosti zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550, IČO 254 88 627				
Účastník:		AURA Medical s.r.o. se sídlem Praha 4, K Vernerůvka 4, PSČ 148 00 společnosti zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44675, IČO: 654 12 559				
Typ zakázky	Realizováno		Místo plnění	Objednatel (název, adresa, IČO)	Kontaktní osoba objednatele (celé jméno, pozice, kontakt)	Hodnota zakázky bez DPH
	od	do				
Dodávka přístroje C-rameno Zehm Vision RFD 20x20 20 kW (2 ks)	7/2017	7/2017	Nemocnice Pelhřimov	Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Slovenského bratrství 710 393 01 Pelhřimov IČO 00511951	MUDr. Václav Markvan přístřel Tel: 565 355 341	7 140 000,- Kč
	Dodávka přístroje C-rameno Zehm Vision RFD 25kW s Flat detektorem 20x20	2/2016	2/2016	Nemocnice ve Frýdku-Místku	Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace El Krásohorské 321 738 01 Frýdek-Místek IČO 00534188	Ing. Pavel Kubina, oddělení zdravotnické techniky Tel: 558 415 145

5) **Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy**

Dle zadávací dokumentace


6) **Výsledek zkoušek vzorků**

Nebylo požadováno

**Poučení:**

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne: - 2 -05- 2018

 06  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
5488...  
000... 037

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

**Přílohy:**

Příloha č. 1- Zpráva o hodnocení nabídek

## Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek poptávkového řízení:

*Vysokoprůtoková pumpa pro Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.*

ID: 2ZP18001, 42

### Seznam oslovených firem:

- a) VAMEX, spol. s r.o. IČO: 18626513, Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha
- b) ASQA a.s. IČO: 27125971, Kosoř 297, 252 26 Kosoř

### Seznam posuzovaných uchazečů:

- 1) ASQA a.s. IČO: 27125971, Kosoř 297, 252 26 Kosoř

*pozn. pořadí určuje termíny podání nabídky*

*Uchazeč, který nepodal nabídku v daném termínu: a) – bez reakce na poptávku*

### Specifikace předmětu poptávkového řízení:


**Vysokoprůtoková transfúzní pumpa pro doplnění krve pacientům při kardiochirurgických výkonech.**

Přístroj určen pro rychlý ohřev a dodávání intravenózních roztoků zejména krevních derivátů při kardiochirurgických operačních výkonech.

- Vysoká rychlost podávání roztoku až do 1100 ml za minutu
- Teplota podávaného roztoku pacientovi udržována mezi 35°C a 41°C
- Vizuální a akustické alarmy při překročení mezi teploty
- Indikace aktuální teploty
- Automatická eliminace vzduchových bublin v podávaném roztoku
- Automatické plnění infuzního setu
- Součástí infuzní stojan či držák
- Umístění na pojízdném stojanu či podvozku s brzditelnými kolečky
- Kompletní set spotřebního materiálu pro provedení jedné terapie

### Průzkum trhu:

Z průzkumu trhu bylo zjištěno, že na celosvětovém trhu se nabízejí pouze tři ekvivalentní produkty - Rapid Infuser RI-2 výrobce Belmont Instrument Corporation, ThermoCor 1200 Rapid Infuser výrobce Smisson-Cartledge Biomedical a Level 1® H-1200 Fast Flow Fluid Warmer výrobce Smiths Medical. První jmenovaný výrobce nemá pro ČR obchodní zastoupení. Dále byli osloveni následující dodavatelé standardní infuzní techniky, zda mají ve svém portfoliu takovéto či obdobné zařízení: POLYMED medical CZ, a.s., B. Braun Medical s.r.o., medisan s.r.o. a Fresenius Kabi s.r.o.. Firmy požadované zařízení nenabízejí.



**Vyřazené firmy:**

Uchazeči, kteří byli vyřazeni z poptávkového řízení z důvodu nesplnění požadovaných technických parametrů: ---

**Hodnocení obchodních podmínek:**

	Uchazeč	Typ ZP	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Uchazeč č. 1	ASQA	Level 1 H-1025 Fast Flow	216 000 Kč	261 360,00 Kč

**Návrh na výběr nabídky:**

Pořízení doporučuji dle nabídky od uchazeče č. 1 - nabídka č. „Fast Flow H1025 cenova nabídka 218\_066“ (příloha č.1)

**Zprávu zpracoval:**

Bc. Pavel Keller, OOKC

Digitálně podepsal Bc. Pavel Keller  
Důvod: Jsem autor dokumentu  
Datum: 2018.06.26 11:22:37 +02'00'

**Vyjádření vedoucího oddělení k závěru poptávkového řízení:**

Souhlasím  Nesouhlasím

datum a podpis:

MUDr. Josef Škola, primář KAPIM

Digitálně podepsal  
MUDr. Josef Škola  
Datum: 2018.06.26  
20:09:18 +02'00'

**Vyjádření vedoucího odboru obslužných klinických činností:**

Souhlasím  Nesouhlasím

datum a podpis:

Ing. Radek Brož, vedoucí OOKC

Digitálně podepsal Radek Brož  
Datum: 2018.06.27 07:44:39  
+02'00'

Název veřejné zakázky: **Defibrilátor s vnitřními elektrodami, MNUL**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené nadlimitní**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1153/2018**

### **Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele**

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje a oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku vybrána, byla nabídka společnosti **CHEIRÓN a.s., IČO: 27094987, Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6 - Břevnov.**

#### **V souladu s § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:**

Přílohou tohoto oznámení je Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 9. 5. 2018.

#### **Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:**

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

#### **Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:**

1) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 74 ZZVZ**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, čestné prohlášení

2) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 ZZVZ**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

3) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 78 ZZVZ**

Nebylo požadováno

**4) Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 79 ZZVZ**

- Seznam významných dodávek dle § 79 ZZVZ odst. 2 písm. b).

**Seznam významných zakázek**

Název veřejné zakázky:		Defibrilátor s vnějšími elektrodami				
Zadavatel:		Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550, IČO: 254 88 627				
Účastník:		CHEIRÓN a.s. se sídlem Ulrychova 2260 13, 162 00 Praha 6 Břevnov, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 8964, IČO: 270 94 987				
Typ zakázky	Realizováno		Místo plnění	Objednatel (název, adresa, IČO)	Kontaktní osoba objednatele (celé jméno, pozice, kontakt)	Hodnota zakázky bez DPH
	od	do				
Defibrilátor, monitor BeneHeart D3 (4ks)	10/2015	10/2015	Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4	Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4	Ing. Zdeněk Kvasnička	500.000,00 Kč
Defibrilátor, monitor BeneHeart D3 (9ks)	08/2016	11/2016	IKEM, Vídeňská 1598/9, 140 21, Praha 4	IKEM, Vídeňská 1598/9, 140 21, Praha 4	Ing. Peter Kromár	1 338 237,00 Kč

Tento seznam významných dodávek podepisuji jako osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

V Praze dne 20-04-2018

**Cheirón**

Ing. Jindřich Petřík, MBA, předseda představenstva

Ing. Jindřich Petřík, MBA, předseda představenstva

**Poučení:**

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námítky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námítky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne:

10-05-2018

06  
KZ  
15.  
12A  
06m

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

**Přílohy:**

Příloha č. 1- Zpráva o hodnocení nabídek



## Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek poptávkového řízení:

*Sada mitrálního rozvěrače pro kliniku kardiologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.*

ID: ZP18001.27 – *VLASTNÍ ZPRÁVA*

### Seznam oslovených firem:

- a) RADIX CZ s.r.o. IČO: 26774321
- b) MEDIN, a.s. IČO: 43378030
- c) TEMAMEDICA a.s. IČO: 25613642
- d) Petr Bílek, IČO: 60408600 (3b-instruments)
- e) B. Braun Medical s.r.o. IČO: 48586285
- f) HOSPIMED, spol. s r.o. IČO: 00676853
- g) ASANUS CZ s.r.o. IČO: 24751316
- h) CARDION s.r.o. IČO: 60719877
- i) Teleflex Medical s.r.o. IČO: 28849809

### Seznam posuzovaných uchazečů:

- 1) CARDION s.r.o. IČO: 60719877
- 2) TEMAMEDICA a.s. IČO: 25613642
- 3) ASANUS CZ s.r.o. IČO: 24751316

*pozn. pořadí určuje termíny podání nabídky*

*Uchazeč, který nepodal nabídku v daném termínu: a), b), d), e), f) – nemají v portfoliu, i) – bez reakce na poptávku*

### Specifikace předmětu poptávkového řízení:

**Nástrojová sada (2 ks) pro rozevření mitrálních chlopní srdce při kardiochirurgických výkonech.**

- Sada založena na patentové technologii Cosgrove® výrobce Kapp Surgical Instrument
- Rámeček (tělo) s nastavením rozměru rozevření hrudníku
- Standartní háček - přímý, šířka 28 mm, délka 80 mm
- Velký háček - přímý, šířka 38 mm, délka 80 mm
- Trikuspidální háček - přímý, šířka 42 mm, délka 65 mm
- Spojovací prvky

### Vyřazené firmy:

Uchazeči, kteří byli vyřazeni z poptávkového řízení z důvodu nesplnění požadovaných parametrů: 1) – dle vyjádření MUDr. Miroslava Kolesára hrudní retraktor s mitrálním nástavcem, nabídnutý firmou Cardion, nesplňuje technické požadavky a nevyhovuje klinickým potřebám. Navíc zde chybí možnost připojení kolmého ramene, jak z levé, tak z i pravé strany, pro boční montáž dalších háků. Tento retraktor nesplňuje technické požadavky a nevyhovuje klinickým potřebám.

**Hodnocení obchodních podmínek:**

	Uchazeč č. 2	Uchazeč č. 3
Uchazeč	TEMAMEDICA	ASANUS CZ
Typ ZP	Cooley Style Mitral Valve Retractor	MITRA mitral valve retractor
Cena bez DPH	277 560,00 Kč	332 690,08 Kč
Cena vč. DPH	335 847,60 Kč	402 555,00 Kč

**Návrh na výběr nabídky:**

Pořízení doporučuji dle nabídky od uchazeče č. 2 - nabídka č. „CN\_retractor Ústí“ (příloha č. 2).  
 Kritéria a hodnocení splnění tech. parametrů - viz tabulka „zhodnoceni\_nabidek\_mitralretract“  
 (příloha č. 1).

**Zprávu zpracoval:**

Bc. Pavel Keller, OOKC

Digitálně podepsal Bc. Pavel Keller  
 Důvod: Jsem autor dokumentu  
 Datum: 2018.03.15 09:57:54 +01'00'


**Vyjádření vedoucího oddělení k závěru poptávkového řízení:**

Souhlasím

Nesouhlasím

datum a podpis:

prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., přednosta KARDI

26.3. 2018  



**Vyjádření vedoucího odboru obslužných klinických činností:**

Souhlasím

Nesouhlasím

datum a podpis:

Ing. Radek Brož, vedoucí OOKC

  
 28.03.2018 Ing. Radek Brož

## Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek poptávkového řízení:

**LED čelní operační světlo pro Kardiologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

ID 2ZP18001.29 - Čelová lampa (headlight)

### Seznam oslovených firem:

- a) *CARDION s.r.o., IČO: 60719877, Rybnická 257/136, Nový Lískovec (Brno-Nový Lískovec), 634 00 Brno*
- b) *MEDIAL spol. s r.o., IČO: 14892901, Na dolinách 128/36, Podolí, 147 00 Praha*
- c) *RADIX CZ s.r.o., IČO: 26774321, Čáslavská 231, Karlov, 284 01 Kutná Hora*

### Seznam posuzovaných uchazečů:

1. *CARDION s.r.o., IČO: 60719877, Rybnická 257/136, Nový Lískovec (Brno-Nový Lískovec), 634 00 Brno*
2. *MEDIAL spol. s r.o., IČO: 14892901, Na dolinách 128/36, Podolí, 147 00 Praha*
3. *RADIX CZ s.r.o., IČO: 26774321, Čáslavská 231, Karlov, 284 01 Kutná Hora*

### Specifikace předmětu poptávkového řízení:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

- LED čelní operační světlo
- Vhodné na operační sál pro kardiologickou operativu
- Barva světla bílá, v rozmezí 5000 K až 6000 K
- Nastavitelná intenzita svícení minimálně ve třech krocích
- Nastavitelné pole osvětlení (fokusovatelná optika)
- Musí promítat homogenní světlo do operačního pole
- Nastavení sklonu světla
- Napájení z baterie či akumulátoru
- Signalizace stavu nabití baterie
- Nastavitelná velikost čelenky
- Všechna nezbytná propojovací kabeláž a příslušenství (Propojovací kabel apod.)

### Zdůvodnění požadavků na přístroj:

Na trhu existují čelní světla se světlovodným kabelem a bateriová či akumulátorová čelní světla. Čelní světlo se světlovodným kabelem se připojuje do samostatného velkého zdroje světla. Toto řešení není vhodné pro sál, kde probíhá kardiologická operace, z důvodu omezeného prostoru (na sále je větší množství přístrojů – mimotělní oběh, anesteziologický přístroj apod.) a omezení volného pohybu (mobility) operátora kvůli délce světlovodného kabelu, napájecího kabelu a mobility

světelného zdroje. Proto oddělení požaduje pořízení akumulátorového či bateriového LED čelního operačního světla, které mají zdroj světla integrovaný na čelence a baterie či akumulátory jsou umístěny buď za opaskem operátora, nebo na konstrukci čelenky.

Dále oddělení požaduje nejvyšší světelný výkon a ideální barvu světla (bílé světlo, které je lehce dožluta), které neovlivní barevné podání tkáně (musí odpovídat realitě).

#### Způsob realizace poptávkového řízení:

Oslovené firmy byly vyzvány k předvedení LED čelních operačních světel. Pan primář hodnotil výkon a barvu světla.

#### Hodnotící kritéria:

Hodnocení na základě funkčních vlastností posouzených panem primářem při splnění technické specifikace na předmět poptávky. Všechna nabízená světla splnila minimální technické požadavky.

#### Hodnocení předvedení světel:

Pan primář vyzkoušel čelní operační světla od výše uvedených firem a shledal následující:

Čelní operační světla nabízená firmami *CARDION s.r.o.* a *RADIX CZ s.r.o.* mají absolutně nedostatečný výkon a barevné podání světla zbarvené spíše do modra, které zkresluje barvu tkání a proto barevné podání neodpovídá skutečnosti. Světla jsou napájena akumulátory umístěnými na čelence.

Čelní operační světla nabízené firmou *MEDIAL spol. s r.o.* má z vyzkoušených světel největší výkon, který panu primáři vyhovuje, bílá barva světla je mírně dožluta a barevné podání tkání odpovídá realitě. Světlo umožňuje zvolit napájení jak z akumulátoru umístitelného na opasek operátora, tak z elektrické sítě pomocí dlouhého kabelu.

#### Vyřazené firmy:

Uchazeči, kteří byli vyřazeni z poptávkového řízení z důvodů nesplnění odzkoušených parametrů: *CARDION s.r.o.*, *RADIX CZ s.r.o.* – nesplnění požadovaného výkonu a barvy světla

#### Hodnocení obchodních podmínek:

	Uchazeč č. 2
Uchazeč	<i>MEDIAL spol. s r.o.</i>
Typ ZP	LED Headlight
Cena bez DPH	145.000,00 Kč
Cena vč. DPH	175.450,00 Kč

**Návrh na výběr nabídky:**

Na základě výše popsaného hodnocení světél a vyjádření pana primáře v Příloze 1 doporučuji nabídku od uchazeče č. 2 -

**MEDIAL spol. s r.o. – Na dolínách 128/36, Podolí, 147 00 Praha dle nabídky čísl. 180210**

**Zprávu zpracoval:**

Ing. Klára Vlčková, Odbor obslužných klinických činností

datum a podpis:

4. 7. 2018 Vlčková

**Vyjádření vedoucího oddělení k závěru poptávkového řízení:**

Souhlasím  ~~Nesouhlasím~~

MUDr. Miroslav Kolesár, primář Kardiochirurgického oddělení

datum a podpis:

2. 4. 2018 Kolesár

**Vyjádření vedoucího Odboru obslužných klinických činností:**

Souhlasím  ~~Nesouhlasím~~


Ing. Radek Brož, vedoucí Odboru obslužných klinických činností

datum a podpis:

Radek Brož

- 4. -07- 2018

Ing. Radek Brož



Název veřejné zakázky: **Přístroj pro mimotělní oběh, MNUL**  
Druh zadávacího řízení: **Otevřené nadlimitní**  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550  
Evidenční číslo: **1148/2018**

### **Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele**

Zadavatel tímto dle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje a oznamuje, že v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku byla vybrána nabídka dodavatele **BIOMEDICA CS, s.r.o., IČO: 46342907, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín.**

#### **Dle § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:**

Vzhledem k tomu, že byla zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručena pouze 1 nabídka, přistoupila komise k posouzení bez provedení hodnocení.

#### **Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:**

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě posouzení splnění požadavků zadavatele.

#### **Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:**

- 1) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval základní způsobilost dle § 74 ZZVZ**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

- 2) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 ZZVZ.**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

- 3) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval ekonomickou způsobilost dle § 78 ZZVZ**

Nebylo požadováno

4) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval technickou způsobilost dle § 79 ZZVZ**

Seznam významných zakázek

Seznam významných zakázek

Název veřejné zakázky	Přístroj pro mimotělní oběh					
	Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550, IČO: 254 88 627					
Zadavatel:						
Účastník:						
Typ zakázky	Realizováno		Místo plnění	Objednatel (název, adresa, IČO)	Kontaktní osoba objednatel (celé jméno, pozice, kontakty)	Hodnota zakázky bez DPH
	od	do				
VZ0023625: Mimotělní oběh 2017	8.6.2017	31.7.2017	CKTCH Brno	Centrum Kardiovaskulární a Transplantační Chirurgie, Pekařská 53, 656 91 Brno, IČO 00209775	MUDr. Jiří Slavík, vedoucí perfuze, +420 543 182 599	7.900.000,- Kč bez DPH
VZ0009136: Mimotělní oběh 2016	25.5.2016	31.7.2016	CKTCH Brno	Centrum Kardiovaskulární a Transplantační Chirurgie, Pekařská 53, 656 91 Brno, IČO 00209775	MUDr. Jiří Slavík, vedoucí perfuze, +420 543 182 599	7.980.000,- Kč bez DPH
VZ00161: Mimotělní oběh	14.7.2015	31.8.2015	CKTCH Brno	Centrum Kardiovaskulární a Transplantační Chirurgie, Pekařská 53, 656 91 Brno, IČO 00209775	MUDr. Jiří Slavík, vedoucí perfuze, +420 543 182 599	8.888.345,- Kč bez DPH

Tento seznam významných dodávek podepisují jako osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka.

BIOMEDICA  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem

V Praze dne 20.3.2018

Ing. Aleš Demut, jednatel BIOMEDICA CS, s.r.o.

Č. záznamu ve Dle Úřadu soudní exekuce a s. je vedená krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550

**Poučení:**

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne: 11-04-2018

06



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

## Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek poptávkového řízení:

**Autotransfuzní přístroj pro Kardiochirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

2ZP18001.8 - VLASTNÍ ZDROJE (VYJINUTO ZE SOFZE)

### Seznam oslovených firem:

- a) BIOMEDICA ČS, s.r.o., IČO: 46342907, adresa: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha
- b) Fresenius Kabi s.r.o., IČO: 25135228, adresa: Na strži 1702/65, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha
- c) VAMEX, spol. s r.o., IČO: 18626513, adresa: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

### Seznam posuzovaných uchazečů:

1. BIOMEDICA ČS, s.r.o., IČO: 46342907, adresa: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha
2. VAMEX, spol. s r.o., IČO: 18626513, adresa: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha
3. Fresenius Kabi s.r.o., IČO: 25135228, adresa: Na strži 1702/65, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha

pozn. pořadí určuje termíny podání nabídky

Uchazeč, který nepodal nabídku v daném termínu: ---

### Specifikace předmětu poptávkového řízení:

#### Popis:

Autotransfuzní přístroj / systém (1 kus) bude používán pro peroperační a pooperační rekuperaci vlastní krve pacienta při kardiochirurgických zákrocích spojených se střední až vysokou ztrátou krve. Bude využíván v emergentních situacích, při nichž je život pacienta bezprostředně ohrožen, proto je jedním ze základních požadavků jednoduché a časově nenáročné uvedení přístroje do provozu.

Přístroj bude umístěn na operačním sále nebo na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny KAPIM (pooperační a resuscitační jednotce). Je tedy důležité, aby byl mobilní pro snadné přemístění dle potřeb uživatelů. Pokud bude přístroj použit na operačním sále, budou do něj po operaci napojeny mediastinální drény a přesune se s pacientem na KAPIM. Pro tyto případy je nutné, aby měl min. 3 m dlouhý napájecí kabel a záložní zdroj.

Přístroj bude využíván u lůžka pacienta, kde v praxi bývá mnoho rozměrných přístrojů, proto je nutné, aby jeho rozměry nebyly nadměrné.

Přístroj musí umožnit uživateli zvolit různé promývací režimy dle typu operace a kvality odsáté krve minimálně:

- režim pro šetrné promytí krevních elementů, jehož výsledkem jsou kvalitní promyté koncentrované erytrocyty
- režim s nejrychlejším promývacím módem (vhodný pro zpracování krve během akutních případů)



Technická specifikace:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

- Autotransfuzní přístroj / systém určený pro odebrání a zpracování krve během zákroku (1 kus)
- Umožňuje rekuperaci krve středních a velkých objemů
- Určený pro použití
  - během operace
  - po operaci
- Musí mít centrifugační systém k zpracování odsáté krve
- Musí umožnit dosáhnout konstantní hodnoty hematokritu výsledného produktu vyšší než 40 % bez ohledu na kvalitu vstupní krve
- Míra odstranění v průběhu separace:
  - Heparin > 95 %
  - Draslík > 95 %
  - Volný hemoglobin > 95 %
  - Neemulgovaný tuk > 99 %
  - Albumin > 95 %
- Rekuperace větší 90 % odsátých erytrocytů
- Garance bezpečnosti pacienta:
  - testování systému před vlastní činností
  - minimalizace možnosti poškození buněk (červených krvinek)
- Zahájení zpracování odsáté krve vzhledem k charakteru krevních ztrát alespoň od 300 ml
- Plně automatický systém (spustí se podle množství nasbírané krve, koncentruje, promývá a výsledný produkt čerpá do retransfuzního vaku)
- Musí umožnit volbu programu zpracování krve (promývacího režimu) podle typu operace a kvality odsáté krve
- Do automatického režimu je možno dle potřeby kdykoliv manuálně zasáhnout
- Musí umožnit zvolit minimálně tyto programy zpracování krve (promývací režimy)
  - režim pro šetrné promytí krevních elementů, jehož výsledkem jsou kvalitní promyté koncentrované erytrocyty
  - režim vhodný pro okamžitý převod krve při masivním krvácení ohrožující život pacienta, tedy s co nejrychlejším promývacím cyklem, který by neměl v tomto případě trvat déle než 3 minuty
- Přístroj je schopen spustit celý cyklus na základě přednastaveného objemu krve
- Musí umožnit během zpracování krve odstranění tuku z odsáté krve
- Přístroj musí umožnit zpracování krve z drénu u lůžka pacienta
- Přístroj musí být vybaven detektorem úniku krve – hlídání úniku krve ze setu během zpracování krve
- Přístroj musí detekovat prázdný vak s promývacím roztokem
- Přístroj má indikátor prázdných hadic
- Přístroj musí umožnit změnit programy zpracování krve během provozu
- Součástí přístroje je integrovaná odsávačka s volbou programu – inteligentní proměnné sání, manuálně nastavitelná velikost podtlaku, nebo pooperační sání z drenáže
- možnost kdykoli citlivě měnit intenzitu podtlaku minimálně v rozsahu od -30 do -250 mmHg či použít externí zdroj podtlaku
- Odsávačku i rezervoár lze použít samostatně. Podle sebraného množství se rozhodne o vybavení soupravy.

- Přístroj s odsávačkou umístěn na vozíku (pro snadné přemístění přístroje dle potřeb uživatelů) s možností uložit příslušenství
- Vozík minimálně na 4 kolečkách, alespoň dvě brzditelná
- Součástí systému musí být infuzní tyč (stojan)
- Součástí přístroje je dotyková barevná obrazovka s intuitivním ovládním
- Obrazovka průběžně ukazuje:
  - množství odsáté krve
  - množství odpadních tekutin (možno i graficky)
  - množství finálních pročištěných krvinek
  - nastavení vakua k odsávání
  - vizualizace a nastavení dalších parametrů (alarmů, atd.)
  - okamžitá jednoznačná identifikace případné chyby a vizualizace na displeji
  - názorná ukázka odstranění chyby – foto na displeji s návodem
- Maximální rozměry přístroje s vozíkem: max. šířka 68 cm, max. hloubka 82 cm, max. výška včetně vytaženého infuzního stojanu 185 cm
- Přístroj musí být schopen uložit data o průběhu zpracování krve do paměti přístroje, alespoň poslední 100 procedur
- Možnost stáhnout údaje (uložená dat) z přístroje
- Provoz na 230 V / 50Hz
- Délka napájecího kabelu min. 3 m
- Požadujeme možnost rychlé přípravy a použití přístroje až dle aktuálních krevních ztrát během operačního výkonu
- Jednorázový spotřební materiál (sety) balený rozděleně, aby bylo možné separátní použití jednotlivých dílů (sběrná část / procesovací část / sací linky)
- Přístroj musí mít jednoduché a nezaměnitelné, antiseptické založení setu
- Automatické rozpoznání vloženého spotřebního materiálu
- Startovací sada veškerého nutného spotřebního materiálu pro 1. operaci
- Veškerá nezbytná propojovací kabeláž (napájecí kabel, apod.), příslušenství a pomůcky nutné pro provoz přístroje

#### **Hodnotící kritéria:**

Hodnocení na základě nabídkové ceny při splnění technické specifikace na předmět poptávky.

Kritéria a hodnocení viz. Příloha č. 1

#### **Vyřazené firmy:**

Uchazeči, kteří byli vyřazeni z poptávkového řízení z důvodů nesplnění požadovaných technických parametrů: ---



**Hodnocení obchodních podmínek:**

	Uchazeč č. 1	Uchazeč č. 2	Uchazeč č. 3
Uchazeč	BIOMEDICA ČS, s.r.o.	VAMEX, spol. s r.o.	Fresenius Kabi s.r.o.
Typ ZP	SORIN Xtra	Cell Saver Elite	CATSmart
Cena bez DPH	860.000,00 Kč	499.000,00 Kč	590.000,00 Kč
Cena vč. DPH	1.040.600,00 Kč	603.790,00 Kč	713.900,00 Kč

**Návrh na výběr nabídky:**

Doporučuji nabídku od uchazeče č. 2 -

*VAMEX, spol. s r.o., adresa: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha – Cell Saver Elite dle nabídky na Cell Saver Elite ze dne 15. 3. 2018 v Praze.*

**Zprávu zpracoval:**

Ing. Klára Vlčková, Odbor obslužných klinických činností

datum a podpis:

22.3.2018 *M. Pord*

**Vyjádření vedoucího oddělení k závěru poptávkového řízení:**

Souhlasím

Nesouhlasím

MUDr. Miroslav Kolesár, primář Kardiochirurgického oddělení

datum a podpis:

20.3.2018

**Vyjádření vedoucího Oddělení obslužných klinických činností:**

Souhlasím

Nesouhlasím

Ing. Radek Brož, vedoucí Odboru obslužných klinických činností

datum a podpis

22.3.2018

v.ř. *Radek*

Název veřejné zakázky: **Modernizace výtahů Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – část 1 (dále jen „VZ“)**  
Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka na dodávky**  
Režim veřejné zakázky: **nadlimitní veřejná zakázka**  
Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1434/2018**

### **Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele**

Zadavatel tímto dle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje a oznamuje, že v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku byla vybrána nabídka dodavatele **HELGOS s.r.o., Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 46711732**

#### **Dle § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:**

Vzhledem k tomu, že byla zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručena pouze 1 nabídka, přistoupila komise k posouzení bez provedení hodnocení.

#### **Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:**

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě posouzení splnění požadavků zadavatele.

#### **Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:**

1) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval základní způsobilost dle § 74 ZZVZ**

Čestné prohlášení

2) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 ZZVZ.**

Výpis z obchodního rejstříku

3) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval ekonomickou způsobilost dle § 78 ZZVZ**

Nebylo požadováno

4) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ**

Seznam významných dodávek dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ včetně osvědčení o řádném plnění stavebních prací dodavatelem

Název objednatele	Popis dodávky	Termín realizace	Finanční objem
Stavební bytové družstvo Děčín	Rekonstrukce 2 osobních výtahů v bytovém domě Na Pěšině 282, Děčín	02-03/2017	1 956 800,- Kč bez DPH
Stavební bytové družstvo Děčín	Rekonstrukce 2 osobních výtahů v bytovém domě Májová 362, Děčín	06-07/2017	1 458 000,- Kč bez DPH
Stavební bytové družstvo Děčín	Rekonstrukce 2 osobních výtahů v bytovém domě Prokopa Holého 25, Děčín	02-03/2017	837 600,- Kč bez DPH

5) **Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je**

Nebylo požadováno


6) **Výsledek zkoušek vzorků**

Nebylo požadováno

**Poučení:**

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne: - 1 -02- 2019

  
 .....  
 Ing. Petr Fiala  
 generální ředitel

Název veřejné zakázky: **Modernizace výtahů Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – část 2 (dále jen „VZ“)**

Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1435/2018**

### **Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele**

Zadavatel tímto dle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje a oznamuje, že v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku byla vybrána nabídka dodavatele **HELGOS s.r.o., Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 46711732**

#### **Dle § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:**

Vzhledem k tomu, že byla zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručena pouze 1 nabídka, přistoupila komise k posouzení bez provedení hodnocení.

#### **Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:**

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě posouzení splnění požadavků zadavatele.

#### **Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:**

- 1) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval základní způsobilost dle § 74 ZZVZ**

Čestné prohlášení

- 2) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 ZZVZ.**

Výpis z obchodního rejstříku

- 3) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval ekonomickou způsobilost dle § 78 ZZVZ**

Nebylo požadováno

4) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ**

Seznam významných dodávek dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ včetně osvědčení o řádném plnění stavebních prací dodavatelem

Název objednatele	Popis dodávky	Termín realizace	Finanční objem
Stavební bytové družstvo Děčín	Rekonstrukce 2 osobních výtahů v bytovém domě Na Pěšině 282, Děčín	02-03/2017	1 956 800,- Kč bez DPH
Stavební bytové družstvo Děčín	Rekonstrukce 2 osobních výtahů v bytovém domě Májová 362, Děčín	06-07/2017	1 458 000,- Kč bez DPH
Stavební bytové družstvo Děčín	Rekonstrukce 2 osobních výtahů v bytovém domě Prokopa Holého 25, Děčín	02-03/2017	837 600,- Kč bez DPH

5) **Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je**

Nebylo požadováno

6) **Výsledek zkoušek vzorků**

Nebylo požadováno

**Poučení:**

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne: - 7 -02- 2019

02  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
Ing. Petr Fiala  
IČ: 25488627

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

Název veřejné zakázky: **Modernizace výtahů Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – část 3 (dále jen „VZ“)**  
Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka na dodávky**  
Režim veřejné zakázky: **nadlimitní veřejná zakázka**  
Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1436/2018**

### **Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele**

Zadavatel tímto dle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje a oznamuje, že v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku byla vybrána nabídka dodavatele **HELGOS s.r.o., Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 46711732**

#### **Dle § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:**

Vzhledem k tomu, že byla zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručena pouze 1 nabídka, přistoupila komise k posouzení bez provedení hodnocení.

#### **Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:**

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě posouzení splnění požadavků zadavatele.

#### **Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:**

- 1) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval základní způsobilost dle § 74 ZZVZ**

Čestné prohlášení

- 2) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 ZZVZ.**

Výpis z obchodního rejstříku

- 3) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval ekonomickou způsobilost dle § 78 ZZVZ**

Nebylo požadováno



**4) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ**

Seznam významných dodávek dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ včetně osvědčení o řádném plnění stavebních prací dodavatelem

Název objednatele	Popis dodávky	Termín realizace	Finanční objem
Stavební bytové družstvo Děčín	Rekonstrukce 2 osobních výtahů v bytovém domě Na Pěšině 282, Děčín	02-03/2017	1 956 800,- Kč bez DPH
Stavební bytové družstvo Děčín	Rekonstrukce 2 osobních výtahů v bytovém domě Májová 362, Děčín	06-07/2017	1 458 000,- Kč bez DPH
Stavební bytové družstvo Děčín	Rekonstrukce 2 osobních výtahů v bytovém domě Prokopa Holého 25, Děčín	02-03/2017	837 600,- Kč bez DPH

**5) Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je**

Nebylo požadováno

**6) Výsledek zkoušek vzorků**

Nebylo požadováno

**Poučení:**

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne: - 1 -02- 2019



Ing. Petr Fiala  
generální ředitel