

## ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Račiněves
sídlo/adresa:	Račiněves čp.1, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ/RČ:	264261
Statutární zástupce:	Václava Zelenková
č.smlouvy:	23/SML2442/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	70.000,- Kč
název projektu:	Úprava půdních prostor obecního úřadu v Račiněvsi

### změna se týká:

<input type="checkbox"/>	<b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	93,33%
			75.000,- Kč
<input type="checkbox"/>	<b>TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU</b>	nový termín	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>OSTATNÍ</b>		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu snížily oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

### ke změně dochází z důvodu:

Průzkumem cen byla původně stanovena cena projektu na 110.000,- Kč. Po podání žádosti o dotaci jsme sehnali projektanta, který nakreslil projekt "Úpravu půdních prostor obecního úřadu v Račiněvsi" za přijatelnější cenu 70.000,- Kč. Jako správní hospodáři jsme objednali levnějšího projektanta.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn vyžádat si další dodatečné podklady.

Račiněvesi dne 15.11.2023