


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- BETONOVÉ KONSTRUKCE C20/25,
- výkop pro uložení potrubí ZTI součástí dodávky ZTI

Bod 10.11 příloha 14

SCHÉMA ČASOVÝCH ETÁŽÍ



POZNÁMKY ZÁSYPY:

Pro zásep základů lze použít původní vytěžená zemina, musí však splňovat následující:

- Musí být vhodná nebo podmíněně vhodná dle ČSN 73 6133
- Pokud dojde k úpravě zeminy u podmíněně vhodných a nevhodných zemín, musí splňovat podmínky zvláštního předpisu TP94
- Do úrovně promrzání musí být použity zeminy nenamrzavé dle ČSN 73 6133
- Zeminy použité do zásepů musí být řádně ztuhněny s výpočtovou únosností  $R_{dt} = 250$  kPa
- Zkoušky provádět nejméně 1 m<sup>2</sup>.
- V rámci betonáže základů – respektovat projekt bleskosvodů – dle výkresu uzemnění
- Kótovaná hloubka základů je vztažena k ±0,000 objektu
- zamezit pronikání vody k základové spáře. V případě průniku podzemní vody zajistit čerpání po dobu provádění spodní stavby

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

- DETAILY VIZ SPECIFIKACE ODBORNÝCH ČÁSTÍ
- PŘED REALIZACÍ KAŽDÉHO STAVEBNÍHO PRVKU MUSÍ BÝT OVĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- PŘED VÝROBU A OSAZENÍM SPECIFIKOVANÝCH ČÁSTÍ STAVBY JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

±0,000 = 147,185 m.n.m. BpV

Seznam změn / Table of changes:

Datum / Date:      Změna / Change:

Odsouhlaseno / Approved:

Objednatel a investor / Client:

**ÚSTECKÝ KRAJ**  
VELKÁ HRADEBNÍ 3118/48  
400 02 ÚSTÍ NAD LABEM

Základka / Order:

DOZP Stará Oleška -  
REKONSTRUKCE OBJEKTU CHB Děčín - II  
PŘÍRODNÍ 144, 407 11 DĚČÍN XXXII -  
BOLETICE NAD LABEM

Upozornění / Note :

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM INVESTORA. JEHO DALŠÍ KOPIROVÁNÍ A / NEBO ROZŠIŘOVÁNÍ JE ZAKÁZÁNO BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA.

Stupeň / Stage:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Část / Part:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Generální projektant / Design:

Projektant specializované dílny / Services:



PROJEKČNÍ A  
PRÁVNÍ ÚSTŘEDÍ  
IČO: 229 540 414  
DIČ: C22714975  
www.oipcom.cz

Vedoucí projektu / Job captain:

Datum / Date: 01.07.2024

Měřítko / Scale:

1:50

Vypracoval / Worked out by:

Formát / Size: 630x420mm

Soubor / File:

0523\_Psoaryps\_Reviz.dwg

Kreslil / Drawn by:

S:\PROJEKTY\0523 CHB DĚČÍN\GRAFICKÁ ČÁST\PS

Číslo paré / No. of package:

Za investora schválil :

Datum / podpis :

Obsah / Content:

PŮDORYS ZÁKLADŮ A VÝKOPŮ

Kód výkresu / DWG No.:	Číslo základky / Job No.:	Stupeň / Stage:	Část / Discipline:	Číslo výkresu / Seq. No.:	Revize / Revision:
0523	DPS	D.1.1	9	00	